

「里の名水・やまがた百選」水質分析結果一覧(名水選定時)

No.	地点名	採水年月日	採水時刻	気温 (°C)	水温 (°C)	湧水量 (L/min)	一般細菌 (/mL)	大腸菌 (/100mL)	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)	硬度 (mg/L)	蒸発残留物 (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	過マンガン酸 カリウム消費 量 (mg/L)	pH値	遊離炭酸 (mg/L)	炭酸水素 イオン (mg/L)	溶性 ケイ酸 (mg/L)	ナトリウム イオン (mg/L)	カリウム イオン (mg/L)	カルシウム イオン (mg/L)	マグネシウム イオン (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	硫酸 イオン (mg/L)	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素 (mg/L)	鉄及び その化合物 (mg/L)	マンガン及び その化合物 (mg/L)	
1	阿弥陀清水 (山形市土坂)	2019年7月30日	10時00分	29.8	9.7	330	1	検出せず	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満	31	90	0.2	0.7	7.2	2.6	34	33	4.2	0.8	8.7	2.1	2.9	2.5	0.3	0.03未満	0.001未満	
2	菅谷大聖不動明王の 水(山形市門伝)	2019年7月30日	13時30分	27.0	10.3	610	0	検出せず	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満	31	100	0.3	0.8	7.2	2.5	43	42	5.3	1.5	7.7	2.8	3.2	2.4	0.1未満	0.03未満	0.004	
3	庚申水 (寒河江市田代)	2019年8月5日	10時00分	30.0	15.0	63	6	検出せず	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満	21	65	0.3	0.5	6.8	2.1	20	12	4.0	0.7	4.9	2.1	4.1	5.0	0.2	0.03未満	0.001未満	
4	神明水 (寒河江市田代)	2019年8月5日	10時40分	31.0	15.4	31	0	検出せず	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満	27	99	0.2	0.6	7.1	3.2	37	41	5.4	1.8	7.7	1.8	4.5	0.9	0.1	0.03未満	0.001未満	
5	長命水 (寒河江市白岩)	2015年10月26日	16時20分	8.0	5.5	47	0	検出せず	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満	20	41	0.2未満	0.1未満	6.9	2.5	21	28	4.5	1.0	5.7	1.5	3.9	1.5	1.5	0.03未満	0.001未満	
6	坊平のお清水(上山 市蔵王坊平高原)	2015年10月23日	14時20分	11.5	6.5	23	2	検出せず	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満	19	64	0.2未満	0.2	7.4	1.1	22	29	2.8	1.0	6.2	0.9	1.7	4.4	0.2	0.03未満	0.001未満	
7	いたや清水 (村山市榊石)	2015年10月29日	12時45分	9.2	10.5	測定 不能	0	検出せず	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満	74	119	0.2未満	0.1未満	7.9	2.1	77	11	4.1	0.2	24	3.5	5.0	7.0	0.6	0.03未満	0.001未満	
8	清水衛殿 (村山市榊石)	2015年10月29日	12時00分	9.0	5.5	測定 不能	0	検出せず	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満	17	63	0.2未満	0.1未満	7.6	1.8	24	36	3.5	1.3	4.4	1.4	3.0	1.1	0.1	0.03未満	0.001未満	
9	東漸寺の水 (天童市貫津)	2019年8月8日 2019年8月19日	10時00分 10時20分	26.0 27.5	10.4 10.0	460 -	16 17	検出 検出	異常なし -	異常なし -	0.5未満 -	0.1未満 -	20 -	73 -	0.5 -	1.1 -	6.8 -	2.2 -	20 -	20 -	5.0 -	0.4 -	6.2 -	1.1 -	3.7 -	3.2 -	0.7 -	0.03未満 -	0.001未満 -	
10	御所の水 (尾花沢市鶴子)	2017年8月16日	11時30分	19.5	9.0	110	0	検出せず	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	檜の木立 長寿の名水 (尾花沢市母袋)	2015年11月4日	14時35分	12.0	7.5	38	0	検出せず	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満	9	41	0.2未満	0.1未満	6.6	1.6	23	17	5.5	0.6	2.5	0.6	5.6	3.5	0.1未満	0.03未満	0.001未満	
12	プナ源水 (尾花沢市上柳渡戸)	2015年11月4日	15時20分	12.9	8.5	10	3	検出せず	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満	9	78	0.2未満	0.1未満	6.4	1.8	12	38	4.5	1.5	2.6	0.7	5.5	2.5	0.5	0.03未満	0.001未満	
13	亀ノ子 (山辺町畑谷)	2016年7月20日	11時00分	21.2	11.4	2.6	0	検出せず	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満	15	48	0.2未満	0.2未満	6.7	7.5	22	23	4.1	0.4	4.4	1.0	4.8	0.5	0.2	0.03未満	0.001未満	
14	五番御神酒 (山辺町畑谷)	2016年7月20日	10時30分	20.6	9.6	170	2	検出せず	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満	21	94	0.2未満	0.2未満	7.5	2.6	26	28	3.8	0.5	5.2	2.0	3.5	3.8	0.4	0.03未満	0.001	
15	龍神水 (山辺町築沢)	2016年7月20日	11時35分	24.1	12.1	13.5	15	検出せず	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満	25	77	0.2未満	0.2未満	7.4	1.8	39	31	4.9	0.7	6.8	2.0	4.1	0.7	0.1未満	0.03未満	0.001未満	
16	五本樋 (朝日町三中)	2015年11月12日	14時10分	25.2	11.9	140	21	検出せず	-	異常なし	11	1.2	0.2未満	160	1.0	2.4	6.8	7.1	21	70	21	1.3	0.5未満	0.1未満	5.8	14.	1.4	0.45	0.004	
17	イカゴの清水 (大石田町駒籠)	2015年11月4日	16時20分	20.8	9.1	19	20	検出せず	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満	17	84	0.2	0.3	6.1	12	10	27	7.8	0.7	3.6	2.1	14	6.5	0.7	0.10	0.002	
18	次年子こわ清水 (大石田町次年子)	2018年8月2日	11時55分	28.0	8.0	260	0	検出せず	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満	23	73	0.2未満	0.6	7.0	2.5	25	22	6.2	0.7	6.0	2.1	6.2	1.1	0.3	0.03未満	0.001未満	
19	導者清水 (大石田町横山)	2018年8月2日	11時10分	25.5	10.8	191	4	検出せず	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	太田の清水 (新庄市十日町)	2018年8月8日 2018年8月10日	14時30分 15時25分	28.0 30.8	12.6 13.0	測定 不能	1000 220	検出 検出	異常なし -	異常なし -	0.5未満 -	0.1未満 -	31 -	19 -	0.4 -	0.9 -	6.0 -	22 -	17 -	13 -	6.6 -	1.1 -	8.5 -	2.3 -	12 -	3.3 -	0.6 -	0.03未満 -	0.002 -	
21	清水の清水 (新庄市角沢)	2017年8月16日	13時30分	23.0	10.3	120	98	検出せず	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	中の森 長命水 (金山町金山)	2017年8月28日	12時00分	23.0	13.4	9.5	13	検出せず	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満	11	40	0.2	0.2未満	5.8	26	9.4	17	7.8	0.6	2.0	1.4	10	2.8	0.2	0.03未満	0.001未満	
23	薬師様の水 (最上町満澤)	2015年11月4日	13時50分	21.2	11.2	11	11	検出せず	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満	15	111	0.2未満	0.2未満	6.0	3.4	25	58	7.2	1.7	3.5	1.5	7.4	1.5	0.1未満	0.03未満	0.001未満	
24	清水欠湧水 (舟形町舟形)	2018年8月8日 2018年8月10日	11時30分 15時50分	28.0 28.5	16.3 16.8	650 -	290 280	検出 検出	異常なし -	異常なし -	0.8 -	0.2 -	32 -	75 -	0.5 -	1.1 -	6.2 -	13 -	23 -	23 -	9.5 -	2.0 -	7.7 -	3.2 -	10 -	5.0 -	2.8 -	0.03未満 -	0.001未満 -	
25	大清水 (真室川町及位)	2015年10月27日	16時05分	12.4	7.2	測定 不能	28	検出せず	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満	13	49	0.2	0.4	6.5	5.0	16	16	4.2	0.4	3.0	1.4	4.9	1.5	0.3	0.03未満	0.001未満	
26	上大淵小助の清水 (鮭川村川口)	2017年8月24日	11時50分	25.0	14.0	20	66	検出せず	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満	31	117	0.3	0.4	6.1	23	13	27	9.7	6.1	7.9	2.8	13	15	2.8	0.03未満	0.001未満	
27	湯治の清水 (鮭川村曲川)	2018年8月8日 2018年8月10日	12時30分 14時50分	30.0 27.5	11.0 11.8	642 -	298 130	検出 検出	異常なし -	異常なし -	1.7 -	0.7 -	9.7 -	80 -	0.4 -	1.1 -	6.8 -	3.8 -	7.3 -	33 -	8.5 -	1.9 -	2.6 -	0.8 -	9.8 -	4.0 -	2.3 -	0.03 -	0.001未満 -	
28	庭月観音清水 (鮭川村庭月)	2017年8月24日 2017年8月31日	10時45分 11時30分	27.5 19.0	12.8 12.3	10 -	56 24	検出 検出	異常なし -	異常なし -	0.5未満 -	0.1未満 -	19 -	104 -	0.2未満 -	0.3 -	5.6 -	24 -	7.3 -	30 -	10 -	1.9 -	3.8 -	2.2 -	15 -	8.7 -	1.3 -	0.03未満 -	0.006 -	
29	慶次清水 (米沢市八幡原)	2016年7月21日	12時35分	24.5	13.0	280	3	検出せず	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満	26	86	0.3	0.4	5.8	9.3	36	14	8.0	1.5	7.3	1.9	10	11	1.5	0.03未満	0.001	
30	滝の清水 (米沢市小野川町)	2017年8月28日 2017年9月6日	13時45分 12時20分	26.0 25.0	15.5 14.4	19 -	24 22	検出 検出せず	異常なし -	異常なし -	1.6 -	0.2 -	38 -	118 -	0.2未満 -	0.3 -	7.0 -	6.9 -	35 -	13 -	20 -	3.6 -	12 -	2.0 -	30 -	8.1 -	1.1 -	0.05 -	0.001 -	

No.	地点名	採水年月日	採水時刻	気温 (°C)	水温 (°C)	湧水量 (L/min)	一般細菌 (/mL)	大腸菌 (/100mL)	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)	硬度 (mg/L)	蒸発残留物 (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	過マンガン酸 カリウム消費 量 (mg/L)	pH値	遊離炭酸 (mg/L)	炭酸水素 イオン (mg/L)	溶性 ケイ酸 (mg/L)	ナトリウム イオン (mg/L)	カリウム イオン (mg/L)	カルシウム イオン (mg/L)	マグネシウム イオン (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	硫酸 イオン (mg/L)	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素 (mg/L)	鉄及び その化合物 (mg/L)	マンガン及び その化合物 (mg/L)
31	館清水 (米沢市広幡町小山田)	2019年8月8日 2019年8月21日	14時55分 12時00分	27.2 28.0	15.6 13.0	3100 -	1000 6	検出 検出せず	異常なし -	異常なし -	1.0 -	0.3 -	92 -	158 -	0.6 -	1.8 -	6.2 -	21 -	58 -	18 -	7.5 -	2.5 -	29. -	4.8 -	11 -	33 -	0.9 -	0.03未満 -	0.016 -
32	澄心の泉 (米沢市赤崩)	2018年8月7日 2018年8月10日	12時30分 11時30分	26.5 25.0	10.8 10.7	611 -	290 130	検出 検出	異常なし -	異常なし -	0.5未満 -	0.1未満 -	24 -	54 -	0.2未満 -	0.3 -	7.1 -	3.2 -	32 -	36 -	5.0 -	1.1 -	5.9 -	2.2 -	4.2 -	1.3 -	0.4 -	0.03未満 -	0.001未満 -
33	三階滝 (長井市寺泉)	2015年11月12日	13時10分	10.1	9.5	38	0	検出せず	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満	18	48	0.2未満	0.3	7.0	1.4	19	15	4.9	0.3	4.4	1.6	4.5	3.4	0.2	0.03未満	0.001未満
34	白鷹山・若返りの水 (南陽市小滝)	2018年8月6日 2018年8月15日	10時50分 11時00分	23.2 29.0	8.3 8.6	28 -	190 280	検出 検出せず	異常なし -	異常なし -	0.5未満 -	0.1未満 -	19 -	34 -	0.2未満 -	0.2未満 -	7.2 -	1.9 -	27 -	28 -	4.6 -	0.6 -	4.7 -	1.7 -	3.1 -	1.4 -	0.1 -	0.03未満 -	0.001未満 -
35	白鷹山・知恵の水 (南陽市小滝)	2018年8月6日	11時10分	22.5	8.8	10	11	検出せず	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満	18	30	0.2未満	0.2未満	7.2	1.9	25	32	4.2	1.0	5.0	1.3	3.7	1.3	0.2	0.03未満	0.001未満
36	岩清水 (高島町二井宿)	2018年8月10日 2018年8月15日	14時30分 12時25分	25.5 27.0	10.6 11.3	9.1 -	139 287	検出 検出せず	異常なし -	異常なし -	0.8 -	0.1未満 -	52 -	107 -	0.3 -	0.3 -	7.1 -	2.6 -	45 -	17 -	6.3 -	0.3 -	14 -	4.0 -	5.8 -	4.2 -	0.8 -	0.03未満 -	0.001未満 -
37	知恵の水(利根水) (高島町亀岡)	2019年8月8日 2019年8月19日	12時05分 12時15分	30.0 30.0	14.9 14.5	3.2 -	36 34	検出 検出	異常なし -	異常なし -	1.4 -	0.4 -	7 -	55 -	1.3 -	3.1 -	5.6 -	1.8 -	1.3 -	59 -	5.6 -	1.5 -	0.5 -	1.5 -	9.4 -	5.2 -	0.2 -	0.03未満 -	0.005 -
38	ブナしずく (小国町玉川)	2016年7月22日	11時00分	20.0	7.7	200	36	検出	異常なし	異常なし	0.5	0.2	6	25	0.2未満	0.2未満	6.1	4.6	5.1	9.7	3.0	0.4	1.0	0.8	3.6	3.8	0.3	0.03未満	0.002
39	関伽井の清水 (鶴岡市青龍寺)	2015年11月17日	11時25分	16.1	10.5	18	0	検出せず	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満	15	67	0.3	1.7	6.8	2.0	18	20	9.1	1.0	3.6	1.4	12	2.2	0.4	0.03未満	0.001未満
40	大清水 (鶴岡市湯温泉乙)	2015年11月17日	13時10分	15.0	11.5	100	0	検出せず	異常なし	異常なし	0.6	0.1未満	22	74	0.3	0.6	7.4	0.7	18	14	11	0.5	5.5	2.0	19	3.8	0.5	0.03未満	0.001未満
41	郷清水 (鶴岡市越沢)	2015年11月17日	14時00分	15.0	9.4	測定 不能	1	検出せず	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満	42	80	0.2	0.8	7.5	1.5	45	17	6.7	0.7	8.2	5.3	8.8	2.2	0.3	0.03未満	0.001未満
42	湯ノ澤温泉 (酒田市市条)	2015年11月19日	15時05分	12.0	11.1	10	0	検出せず	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満	58	202	0.2	0.7	6.9	3.1	47	53	17	4.5	12	6.6	18	6.6	6.9	0.03未満	0.001未満
43	牛渡川 (遊佐町直世)	2017年8月18日 2017年8月22日	11時45分 10時15分	24.0 25.5	11.7 12.2	- 24000	36 44	検出 検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	大清水 (遊佐町吹浦)	2019年8月8日	12時30分	31.0	10.7	44	39	検出せず	異常なし	異常なし	0.5未満	0.4	39	169	0.3	1.1	6.4	9.6	37	48	20	4.5	8.2	4.5	34	4.9	0.4	0.03未満	0.001
45	落伏清水 (遊佐町直世)	2019年8月8日	13時00分	32.0	11.0	880	0	検出せず	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満	28	116	0.2	0.8	6.4	11	37	35	17	3.3	6.2	3.1	23	2.2	0.3	0.03未満	0.001
46	釜磯海岸 (遊佐町吹浦)	2017年8月18日	10時30分	23.8	10.8	測定 不能	0	検出せず	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満	32	130	0.2未満	0.4	7.0	4.2	33	45	19	3.4	6.1	4.0	29	4.5	0.5	0.03未満	0.001未満
47	神泉の水 (遊佐町吹浦)	2015年11月19日	12時00分	13.9	13.0	3	16	検出せず	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満	39	187	0.2未満	0.5	6.6	6.6	21	30	29	3.2	7.9	4.7	56	7.8	0.7	0.03未満	0.001未満
48	光月堂の水 (遊佐町遊佐)	2018年8月3日	12時00分	28.0	13.0	4.3	10	検出せず	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満	25	152	0.2未満	0.3	7.2	2.6	26	33	6.8	2.5	5.3	2.9	9.4	2.4	0.5	0.03未満	0.001未満
49	滝の水 (遊佐町吹浦)	2017年8月18日	9時00分	28.1	11.2	1400	0	検出せず	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	鳥海三神の水 (遊佐町吉出)	2015年12月2日	14時10分	8.8	10.7	100	2	検出せず	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満	13	63	0.2未満	0.1未満	6.2	12	12	18	6.2	1.0	2.9	1.4	9.2	1.5	0.7	0.03未満	0.001未満
51	胴腹滝 (遊佐町吉出)	2015年12月28日	12時35分	11.0	11.5	測定 不能	0	検出せず	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満	6	69	0.2未満	0.3	6.6	1.9	9.8	19	2.8	1.2	1.6	0.6	7.8	3.1	0.4	0.03未満	0.001未満
52	丸池様 (遊佐町直世)	2017年8月18日 2017年8月22日	11時15分 9時45分	23.2 25.0	12.8 12.0	- 450	110 19	検出 検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	丸勝の水 (遊佐町遊佐)	2018年8月3日	10時45分	27.0	11.7	190	10	検出せず	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満	34	107	0.2未満	0.3	7.0	3.1	31	33	8.0	2.8	7.2	3.9	12	2.7	1.4	0.03未満	0.002