

空間放射線量、放射性セシウム濃度測定結果

平成 26 年 1 月 9 日
環境エネルギー部循環型社会推進課

I 災害廃棄物

1 11月に搬入された廃棄物の放射性セシウム濃度

排出者 (搬入先)	測定物	処理 方法	試料 採取日	放射性セシウム濃度 (Bq/kg)		H25年度 11月末 受入量 (t)	H24年度 累計 受入量 (t)	H23年度 累計 受入量 (t)
				セシウム134	セシウム137			
宮城県多賀城市 (ジークライト㈱)	不燃物	埋立	—	—	—	—	17,878	24,878
宮城県石巻市 (ジークライト㈱)	不燃物	埋立	11月5日	不検出(<9.4)	不検出(<13)	10,963	1,498	—
宮城県(名取処理区) (ジークライト㈱)	不燃物	埋立	11月5日	不検出(<15)	不検出(<20)	1,847	500	—
宮城県気仙沼市 (やまがたグリーン リサイクル㈱)	木くず	破碎	—	—	—	—	5,547	5,769
宮城県仙台市 (㈱キヨスミ産研) (㈱エコス米沢)	米・大豆等	埋立	—	—	—	—	—	5,223
宮城県 (ジークライト㈱) (㈱キヨスミ産研)	米・大豆等	埋立	—	—	—	—	—	4,039
宮城県仙台市 (㈱横山興業)	被災木	破碎	—	—	—	—	—	999
岩手県釜石市 (㈱エコス米沢)	漁網等	埋立	11月8日	19	42	457	—	1,433
宮城県仙台市、石巻市 (㈱キヨスミ産研) (㈱エコス米沢) (テルス㈱) (㈱山形環境荒正)	政府米	埋立	—	—	—	—	—	10,117
宮城県松島町 (㈱最上クリーン センター)	小型船舶	焼却	—	—	—	—	—	63
宮城県利府町 (㈱最上クリーン センター)	小型船舶 浴槽	焼却	—	—	—	—	—	44
宮城県(岩沼処理区) (㈱クリーンシステム)	木くず	破碎	—	—	—	—	1,183	—
宮城県(岩沼処理区) (㈱アールテック)	木くず	破碎	—	—	—	—	974	—
宮城県(岩沼処理区) (㈱南テック)	木くず	破碎	—	—	—	—	484	—
岩手県釜石市 (㈱アシスト)	不燃物	埋立	—	—	—	21,085	27,429	—
宮城県(宮城東部ブロック) (㈱アシスト)	不燃物	埋立	—	—	—	8,309	2,570	—
宮城県多賀城市 (東根市外二市一町 共立衛生処理組合)	可燃物	焼却 埋立	—	—	—	—	865	—
宮城県松島町 (酒田地区広域行政組合)	可燃物	焼却 埋立	—	—	—	—	265	—
宮城県(岩沼処理区)、石巻処理区) (㈱エコス米沢)	漁網等	埋立	—	—	—	—	11,233	—
宮城県(石巻市、東松島市) (㈱エコス米沢)	漁網等	埋立	11月5日	57	150	7,019	—	—
宮城県(岩沼処理区) (㈱エコス米沢)	漁網等	埋立	—	—	—	27	—	—
宮城県(気仙沼処理区) (エコス米沢)	漁網等	埋立	11月6日	48	100	1,449	—	—
宮城県(名取処理区) (エコス米沢)	魚網等	埋立	10月29日	47	110	802	—	—
宮城県(南三陸町) (エコス米沢)	魚網等	埋立	11月20日	不検出(<17)	23	1,440	—	—
宮城県(山元町) (エコス米沢)	魚網等	埋立	7月5日	240	480	707	—	—
岩手県(宮古市、大槌 町、山田町、野田村、洋野町、大船渡市、陸 前高田市)	漁網等	埋立	11月15日	28	61	6,238	5,138	—
岩手県(山田町) (ジークライト㈱)	不燃物	埋立	11月6日	16	45	12,999	—	—
合計						73,342	75,564	52,565

*放射性セシウム濃度で「不検出」とは、放射性セシウムが検出下限値未満であることを示します。
検出下限値は、検査機器で測定できる最小の値のことで、()内に示しました。(以下同じ。)

2 敷地境界での空間放射線量

名称	所在地	処理方法	測定場所	測定月日	地上1mでの空間放射線量 ($\mu\text{Sv/h}$)
(株)アシスト	村山市 大字富並	埋立	敷地境界	11月5日	0.08
				11月11日	0.07
				11月18日	0.07
				11月25日	0.09
(株)キヨシミ産研	中山町 大字土橋	埋立	敷地境界	11月7日	0.04
				11月14日	0.05
				11月20日	0.05
				11月28日	0.05
(株)山形環境荒正	山形市 蔵王上野	埋立	敷地境界	11月5日	0.07
				11月11日	0.07
				11月18日	0.07
				11月26日	0.07
東根市外二市一町 共立衛生処理組合	河北町 谷地下釜	埋立	敷地境界	11月5日	0.09
				11月12日	0.09
				11月19日	0.10
				11月26日	0.09
ジークライト(株)	米沢市 大字板谷	埋立	敷地境界	11月6日	0.11
				11月11日	0.11
				11月18日	0.11
				11月25日	0.11
(株)エコス米沢	米沢市 大字築沢	埋立	敷地境界	11月4日	0.08
				11月11日	0.07
				11月18日	0.07
				11月25日	0.07
テルス(株)	白鷹町 大字栃窪	埋立	敷地境界	11月5日	0.09
				11月11日	0.09
				11月18日	0.10
				11月25日	0.09
酒田地区広域行政組合	酒田市 北沢	埋立	敷地境界	11月5日	0.05
				11月11日	0.06
				11月18日	0.06
				11月25日	0.05

3 周辺地区での空間放射線量

名称	測定場所	測定月日	地上1mでの空間放射線量 ($\mu\text{Sv/h}$)
(株)アシスト	村山市大字白鳥地内	11月13日	0.04
		11月27日	0.05
(株)キヨシミ産研	中山町大字土橋地内	11月13日	0.06
		11月27日	0.05
	大江町大字三郷地内	11月13日	0.05
		11月27日	0.06
(株)山形環境荒正	山形市蔵王上野地内	11月13日	0.05
		11月27日	0.06
東根市外二市一町 共立衛生処理組合	東根市大字野田地内	11月13日	0.05
		11月27日	0.05
	河北町谷内地内	11月13日	0.07
		11月27日	0.05
ジークライト(株)	米沢市大字板谷地内	11月12日	0.10
		11月26日	0.09
(株)エコス米沢	米沢市大字築沢地内	11月12日	0.06
		11月26日	0.07
テルス(株)	白鷹町大字佐野原地内	11月11日	0.09
		11月27日	0.08
酒田地区広域行政組合	酒田市生石地内	11月13日	0.05
		11月27日	0.04

4 処理施設からの排出物の放射性セシウム濃度

名称	測定物	試料採取日	放射性セシウム濃度		
			セシウム134	セシウム137	単位
(株)アシスト	放流水	11月8日	不検出(<0.77)	不検出(<0.97)	Bq/L
	脱水汚泥	-	-	-	Bq/kg
	地下水	11月8日	不検出(<1.0)	不検出(<0.91)	Bq/L
(株)キヨシミ産研	放流水	11月29日	不検出(<0.54)	不検出(<0.62)	Bq/L
	脱水汚泥	11月29日	不検出(<6.4)	不検出(<6.5)	Bq/kg
	地下水	11月29日	不検出(<0.43)	不検出(<0.60)	Bq/L
(株)山形環境荒正	放流水	11月19日	不検出(<0.65)	不検出(<0.58)	Bq/L
	脱水汚泥	-	-	-	Bq/kg
	地下水	11月19日	不検出(<0.50)	不検出(<0.64)	Bq/L
東根市外二市一町 共立衛生処理組合	放流水	11月14日	不検出(<1.6)	不検出(<1.4)	Bq/L
	地下水	11月14日	不検出(<1.1)	不検出(<1.3)	Bq/L
ジークライト(株)	放流水	11月13日	1.4	2.1	Bq/L
	シート下ドレン水	11月13日	不検出(<1)	不検出(<1)	Bq/L
	地下水	11月13日	不検出(<1)	不検出(<1)	Bq/L
	脱水汚泥	11月13日	不検出(<10)	不検出(<10)	Bq/kg
(株)エコス米沢	放流水	11月6日	不検出(<0.70)	1.7	Bq/L
	脱水汚泥	11月6日	不検出(<13)	20	Bq/kg
	地下水	11月15日	不検出(<0.77)	不検出(<0.87)	Bq/L
テルス(株)	放流水	11月12日	不検出(<1.0)	不検出(<1.0)	Bq/L
	脱水汚泥	11月12日	不検出(<25)	不検出(<25)	Bq/kg
	地下水	11月12日	不検出(<1.0)	不検出(<1.0)	Bq/L
酒田地区広域行政組合	放流水	11月13日	不検出(<0.73)	不検出(<0.81)	Bq/L
	地下水	11月13日	不検出(<0.80)	不検出(<0.83)	Bq/L

(参考)

- 宮城県気仙沼市から搬入された木くずについては、やまがたグリーンリサイクル(株)で分別、破碎した後、やまがたグリーンパワー(株)で発電用の燃料として利用され、その燃え殻は株式会社アシストで埋立処分されています。
- 宮城県(岩沼処理区)から搬入された木くずについては、(株)クリーンシステム、(株)アールテック、有限会社県南チップで破碎した後、東北ホモボード工業(株)でボード原料として利用されています。
- 宮城県多賀城市から搬入された可燃物については、東根市外二市一町共立衛生処理組合で東根市ほか二市一町の一般廃棄物と混合して焼却され、その燃え殻は同組合で埋立処分されています。
- 宮城県松島町から搬入された可燃物については、酒田地区広域行政組合で酒田市ほか二町の一般廃棄物と混合して焼却され、その燃え殻は同組合で埋立処分されています。
- 排出基準等は次のとおり

不検出<(放射性物質汚染対処特別措置法施行規則に定める周辺地域の濃度限度)>

(放流水)	$\frac{\text{セシウム134の濃度}}{60}$	+	$\frac{\text{セシウム137の濃度}}{90}$	≤ 1	(三か月平均値)
(排ガス)	$\frac{\text{セシウム134の濃度}}{20}$	+	$\frac{\text{セシウム137の濃度}}{30}$	≤ 1	(三か月平均値)

不検出<(災害廃棄物等の山形県内への受け入れに関する基本的な考え方)>

(埋立) 4,000Bq/kg (焼却) 200Bq/kg以下

II 県外廃棄物

1 11月に搬入された廃棄物の放射性セシウム濃度

(1) 県外産業廃棄物

搬入先	主な排出県	処理方法	放射性セシウム濃度最大値 (Bq/kg)	
			セシウム134	セシウム137
(株)クリーンシステム	宮城県	減容固化	不検出(<25)	不検出(<25)
東北クリーン開発(株)	東京都	焼却等	不検出(<26)	不検出(<25)
(株)キヨシミ産研	宮城県	埋立	143	336
クレンズ興産	宮城県	破碎・圧縮・選別	不検出<20	不検出<20
(株)アシスト	栃木県	埋立	97	230
(株)最上クリーンセンター	宮城県	焼却溶融	56	130
(有)新庄最上有機農業者協会	秋田県	堆肥化	不検出(<10)	不検出(<10)
(株)ウエステック山形	宮城県	破碎等	不検出(<11)	不検出(<11)
(株)エコス米沢	宮城県	埋立	不検出(<20)	32
ジークライト(株)	宮城県	埋立	17	94
(有)渋谷カレット工業	宮城県	破碎	不検出(<20)	不検出(<20)
ディスボ(株)	宮城県	焼却	不検出(<25)	不検出(<25)
テルス(株)	埼玉県	埋立	不検出(<25)	36
東北ホモボード工業(株) (有)県南チップ	宮城県	破碎等	不検出(<7.8)	不検出(<7.9)
山形県酪農業協同組合	宮城県	堆肥化	不検出(<10)	不検出(<10)
(株)横川建設	新潟県	破碎等	7	12
(株)横山興業	福島県	破碎等	不検出(<13)	不検出(<12)

※1 放射性物質に汚染された廃棄物、もしくは汚染されたおそれのある廃棄物を受け入れた施設を対象としました。

(2) 県外一般廃棄物

搬入先	排出県	処理方法	廃棄物種類	11月末 累計受入量 (t)	放射性セシウム濃度最大値※ (Bq/kg)	
					セシウム134	セシウム137
(株)ジークライト (米沢市)	福島県	埋立	主灰、飛灰、 不燃物残渣	662	25	60
	茨城県		主灰、飛灰、 不燃性残渣	8,402	200	410
	栃木県		焼却灰、 不燃物残渣	3,047	122	268
	群馬県		主灰、 不燃物残渣	2,088	100	249
	埼玉県		主灰、飛灰、 不燃残渣等	13,779	300	730
	千葉県		主灰、飛灰、 不燃物等	15,210	399	954
	東京都		飛灰	1,498	—	—
	神奈川県		不燃ごみ	3,003	不検出(<20)	不検出(<20)
	山梨県		不燃物	82	—	—
	新潟県		焼却灰、 不燃物残渣	4,265	140	320
計			52,036			
(株)エコス米沢 (米沢市)	千葉県	埋立	飛灰	2,218	277	645
	計			2,218		
(株)アシスト (村山市)	栃木県	埋立	不燃残渣、 粗大破碎物	1,106	不検出(<10)	不検出(<10)
	埼玉県		飛灰、 不燃残渣	745	76	170
	岐阜県		焼却灰	134	—	—
	群馬県		不燃残渣	26	—	—
	神奈川県		主灰、飛灰	9,187	127	267
	新潟県		主灰、飛灰	5,719	30	83
	長野県		飛灰	1,962	15	39
	計				18,879	
合計			73,133			

※放射性セシウム濃度は、各市町村、事務組合で測定した廃棄物の10月測定分の最大値を示しました。

2 敷地境界での空間放射線量

(災害廃棄物の受入施設重複分を除く)

名称	所在地	処理方法	測定場所	測定月日	地上1mでの空間放射線
(株)キヨシミ産研	山形市 鑄物町	焼却	敷地境界	11月7日	0.05
				11月14日	0.05
				11月20日	0.05
				11月28日	0.06
東北クリーン開発(株)	中山町 大字土橋	焼却等	敷地境界	11月4日	0.04
				11月11日	0.05
				11月18日	0.05
				11月25日	0.05
(株)クリーンシステム	山形市 飯塚町	破碎	敷地境界	11月5日	0.07
				11月12日	0.07
				11月19日	0.07
				11月26日	0.07
(株)最上クリーンセンター	最上町 大字東法田	焼却等	敷地境界	11月5日	0.05
				11月11日	0.05
				11月18日	0.06
				11月25日	0.06
(有)新庄最上有機農業者協会	鮭川村 曲川	堆肥化	敷地境界	11月5日	0.05
				11月11日	0.05
				11月18日	0.06
				11月26日	0.07
(株)ウエステック山形	高畠町 大字福沢	破碎	敷地境界	11月11日	0.05
				11月18日	0.06
				11月25日	0.05
				11月5日	0.07
(有)渋谷カレット工業	川西町 大字時田	破碎	敷地境界	11月12日	0.07
				11月18日	0.07
				11月25日	0.07
				11月5日	0.07
ディスプレイ(株)	米沢市 大字赤崩	焼却	敷地境界	11月4日	0.06
				11月11日	0.06
				11月18日	0.06
				11月25日	0.05
東北ホモボード工業(株)	米沢市 大字三沢	破碎	敷地境界	11月5日	0.06
				11月11日	0.06
				11月18日	0.06
				11月25日	0.06
(有)県南チップ	米沢市 大字三沢	破碎	敷地境界	11月7日	0.10
				11月14日	0.09
				11月21日	0.09
				11月28日	0.09
山形県酪農業協同組合	南陽市 梨郷	堆肥化	敷地境界	11月5日	0.10
				11月12日	0.10
				11月18日	0.10
				11月26日	0.10
(株)横川建設	小国町 大字杉沢	破碎	敷地境界	11月5日	0.07
				11月12日	0.08
				11月19日	0.07
				11月26日	0.07
(株)横山興業	川西町 大字下小松	破碎	敷地境界	11月6日	0.09
				11月12日	0.08
				11月18日	0.09
				11月25日	0.10

3 周辺地区での空間放射線量

(災害廃棄物の受入施設重複分を除く)

名称	測定場所	測定月日	地上1mでの空間放射線
(株)キヨスミ産研	山形市大字前明石地内	11月13日	0.06
		11月27日	0.06
東北クリーン開発(株)	中山町大字土橋地内	11月13日	0.06
		11月27日	0.05
	大江町大字三郷地内	11月13日	0.05
		11月27日	0.06
(株)クリーンシステム	山形市飯塚町地内	11月13日	0.05
		11月27日	0.04
(株)最上クリーンセンター	最上町大字東法田地内	11月5日	0.06
		11月18日	0.07
(有)新庄最上有機農業者協会	鮭川村曲川	11月5日	0.06
		11月18日	0.06
(株)ウエステック山形	高畠町大字福沢地内	11月18日	0.08
		11月26日	0.06
(有)渋谷カレット工業	川西町大字時田地内	11月11日	0.08
		11月25日	0.06
ディスボ(株)	米沢市大字赤崩地内	11月18日	0.07
		11月26日	0.07
東北ホモボード工業(株) 県南チップ	米沢市大字三沢地内	11月18日	0.07
		11月26日	0.07
山形県酪農業協同組合	南陽市梨郷地内	11月11日	0.08
		11月27日	0.06
(株)横川建設	小国町大字杉沢地内	11月11日	0.06
		11月25日	0.06
(株)横山興業	川西町大字下小松地内	11月11日	0.07
		11月25日	0.06

4 処理施設からの排出物等の放射性セシウム濃度

(災害廃棄物の受入施設重複分を除く)

名称	測定物	試料採取日	放射性セシウム濃度		単位
			セシウム134	セシウム137	
(株)キヨスミ産研	排ガス	11月16日	不検出(<0.61)	不検出(<0.56)	Bq/Nm3
	燃え殻	—	—	—	Bq/kg
	ばいじん	—	—	—	Bq/kg
東北クリーン開発(株)	排ガス	11月11日	不検出(<0.47)	不検出(<0.52)	Bq/Nm3
	燃え殻	11月15日	不検出(<25)	不検出(<25)	Bq/kg
	ばいじん	11月1日	不検出(<25)	28	Bq/kg
	浸透水	11月7日	不検出(<0.65)	不検出(<0.55)	Bq/L
(株)最上クリーンセンター	燃え殻	11月6日	不検出(<15)	不検出(<15)	Bq/kg
	ばいじん	11月6日	140	290	Bq/kg
	スラグ	11月6日	不検出(<11)	不検出(<12)	Bq/kg
	排ガス	11月5日	不検出(<0.70)	0.41	Bq/Nm3
ディスボ(株)	排ガス	11月28日	3.0	7.6	Bq/Nm3
	燃え殻	11月8日	38	91	Bq/kg
		11月20日	41	95	Bq/kg
	ばいじん	11月27日	49	120	Bq/kg

(参考)

排出基準等は次のとおり

<放射性物質汚染対処特別措置法施行規則に定める周辺地域の濃度限度>

(放流水)	$\frac{\text{セシウム 134の濃度}}{60} + \frac{\text{セシウム 137の濃度}}{90} \leq 1$	(三か月平均値)
(排ガス)	$\frac{\text{セシウム 134の濃度}}{20} + \frac{\text{セシウム 137の濃度}}{30} \leq 1$	(三か月平均値)

<災害廃棄物等の山形県内への受け入れに関する基本的な考え方>

(埋立)
4,000Bq/kg以下

(焼却)
200Bq/kg以下