


參考資料

■ 死亡総数 男性

市町村名	標準化死亡比 (SMR)		判定区分 (マップ化) ※
	標準化死亡比	95% 下限 95% 上限	
全国値	100.0	-	-
山形県合計	101.0	100.0	102.0
山形市	91.4	89.3	93.7
米沢市	104.3	100.4	108.4
鶴岡市	106.2	103.1	109.4
酒田市	108.9	105.4	112.4
新庄市	106.2	100.4	112.4
寒河江市	92.8	87.7	98.1
上山市	100.4	94.7	106.4
村山市	91.8	85.9	97.9
長井市	103.8	97.6	110.4
天童市	93.2	88.9	97.8
東根市	95.2	90.1	100.4
尾花沢市	101.2	93.9	108.9
南陽市	110.3	104.0	116.9
山辺町	88.6	80.5	97.2
中山町	98.8	89.4	109.0
河北町	90.1	83.3	97.3
西川町	89.6	78.6	101.8
朝日町	91.4	81.5	102.2
大江町	107.7	97.1	119.0
大石田町	111.4	99.4	124.4
金山町	115.3	101.2	130.8
最上町	109.0	98.5	120.3
舟形町	114.3	101.1	128.8
真室川町	128.7	116.6	141.6
大蔵村	110.3	93.0	129.9
鮭川村	120.7	104.6	138.5
戸沢村	110.3	95.8	126.4
高畠町	101.9	94.8	109.3
川西町	114.5	106.0	123.5
小国町	106.7	95.6	118.7
白鷹町	107.2	98.9	116.0
飯豊町	114.3	102.1	127.5
三川町	98.4	87.5	110.3
遊佐町	117.3	108.2	126.9
庄内町	106.2	99.0	113.7

マップ 男性 SMR (5年間データ) 死因 = 死亡総数




※ 1:有意に低い(偶然ではなく低い) 2:低い有意でない(低めだが偶然かもれない) 3:高い有意でない(高めだが偶然かもれない) 4:有意に高い(偶然ではなく高い)

■ 死亡総数 女性

市町村名	標準化死亡比 (SMR)		判定区分 (マップ化) ※
	標準化死亡比	95% 下限 95% 上限	
全国値	100.0	-	-
山形県合計	101.9	100.8	102.9
山形市	95.8	93.6	98.1
米沢市	100.6	96.9	104.4
鶴岡市	105.4	102.5	108.4
酒田市	110.0	106.6	113.5
新庄市	110.1	104.1	116.4
寒河江市	86.3	81.4	91.5
上山市	96.4	90.9	102.0
村山市	95.5	89.5	101.8
長井市	108.8	102.6	115.4
天童市	100.6	95.9	105.4
東根市	87.4	82.5	92.5
尾花沢市	102.8	95.5	110.5
南陽市	101.8	96.0	107.8
山辺町	90.7	82.7	99.3
中山町	106.3	96.0	117.4
河北町	89.9	83.0	97.1
西川町	97.5	86.2	109.9
朝日町	90.6	80.9	101.1
大江町	115.7	104.9	127.2
大石田町	111.0	99.1	124.0
釜山町	116.9	103.0	132.3
最上町	111.2	100.7	122.4
舟形町	110.5	98.0	124.2
真室川町	120.1	108.8	132.3
大蔵村	126.4	107.9	147.2
鮭川村	139.4	121.8	158.9
戸沢村	117.4	102.6	133.8
高畠町	105.4	98.4	112.6
川西町	109.2	101.2	117.7
小国町	119.1	107.3	131.8
白鷹町	103.4	95.2	112.2
飯豊町	107.3	96.3	119.3
三川町	88.6	78.7	99.4
遊佐町	116.2	107.7	125.2
庄内町	105.1	98.1	112.4

※ 1:有意に低い(偶然ではなく低い) 2:低い有意でない(低めだが偶然かもしれない) 3:高い有意でない(高めだが偶然かもしれない) 4:有意に高い(偶然ではなく高い)


マップ 女性 SMR (5年間データ) 死因 = 死亡総数



■ 悪性新生物 男性

市町村名	標準化死亡比 (SMR)		判定区分 (マップ化) ※
	標準化死亡比	95% 下限 95% 上限	
全国値	100.0	-	-
山形県合計	100.3	98.5	102.1
山形市	94.7	90.8	98.7
米沢市	100.5	93.6	107.7
鶴岡市	107.4	101.9	113.1
酒田市	110.8	104.7	117.2
新庄市	102.2	92.1	113.1
寒河江市	90.3	81.5	99.8
上山市	100.4	90.4	111.1
村山市	98.0	87.2	109.7
長井市	92.5	82.1	103.8
天童市	95.4	87.7	103.7
東根市	97.6	88.6	107.3
尾花沢市	96.7	84.1	110.7
南陽市	96.1	85.9	107.2
山辺町	93.8	79.3	110.1
中山町	91.4	75.6	109.5
河北町	96.9	84.5	110.7
西川町	77.0	59.2	98.6
朝日町	83.2	66.5	102.7
大江町	88.2	71.4	107.7
大石田町	110.1	89.5	134.0
金山町	123.4	97.9	153.6
最上町	104.9	86.7	125.8
舟形町	99.0	77.5	124.7
真室川町	127.7	106.7	151.6
大蔵村	92.4	65.4	126.8
鮭川村	116.7	89.4	149.6
戸沢村	98.8	75.0	127.7
高畠町	104.0	91.6	117.6
川西町	110.7	96.0	127.0
小国町	91.7	73.9	112.4
白鷹町	94.3	80.5	109.7
飯豊町	102.0	81.9	125.5
三川町	114.8	93.6	139.3
遊佐町	111.0	95.7	128.0
庄内町	110.6	97.8	124.6


※ 1:有意に低い(偶然ではなく低い) 2:低いが有意でない(低めだが偶然かもしれない) 3:高いが有意でない(高めだが偶然かもしれない) 4:有意に高い(偶然ではなく高い)



■ 悪性新生物 女性

市町村名	標準化死亡比 (SMR)		判定区分 (マップ化) ※
	標準化死亡比	95% 下限 95% 上限	
全国値	100.0	-	-
山形県合計	99.2	97.1	101.3
山形市	97.4	92.7	102.3
米沢市	98.7	91.0	106.9
鶴岡市	104.3	98.2	110.7
酒田市	105.8	99.0	113.0
新庄市	104.1	92.3	117.1
寒河江市	89.8	79.4	101.1
上山市	97.8	86.4	110.3
村山市	92.2	79.9	106.0
長井市	100.2	87.6	114.1
天童市	97.4	88.0	107.5
東根市	99.1	88.3	110.9
尾花沢市	89.7	75.5	105.7
南陽市	99.6	87.6	112.8
山辺町	101.6	83.8	122.1
中山町	101.7	81.3	125.6
河北町	81.0	67.4	96.5
西川町	96.5	72.7	125.7
朝日町	90.6	69.8	115.8
大江町	101.2	79.9	126.5
大石田町	89.7	67.9	116.2
金山町	93.4	68.1	125.0
最上町	114.6	92.4	140.5
舟形町	107.0	81.4	138.0
真室川町	95.3	74.7	119.8
大蔵村	67.5	41.2	104.2
鮭川村	169.0	130.2	215.9
戸沢村	111.3	82.0	147.5
高畠町	100.1	86.1	115.8
川西町	96.9	81.1	114.8
小国町	103.1	80.6	129.8
白鷹町	82.1	66.8	99.8
飯豊町	96.1	74.1	122.5
三川町	83.3	63.0	108.2
遊佐町	101.7	85.3	120.3
庄内町	103.2	89.0	119.0

マップ 女性SMR(5年間データ) 死因 = 悪性新生物




※ 1: 有意に低い(偶然ではなく低い) 2: 低いが有意でない(低めだが偶然かもかもしれない) 3: 高いが有意でない(高めだが偶然かもかもしれない) 4: 有意に高い(偶然ではなく高い)

■ 虚血性心疾患 男性

市町村名	標準化死亡比 (SMR)		判定区分 (マップ化) ※
	標準化死亡比	95% 下限 95% 上限	
全国値	100.0	-	-
山形県合計	109.3	105.0	113.8
山形市	113.2	103.6	123.5
米沢市	125.6	108.4	144.8
鶴岡市	95.7	84.1	108.5
酒田市	102.0	88.8	116.6
新庄市	103.1	80.7	129.9
寒河江市	115.6	93.4	141.4
上山市	94.3	72.9	120.0
村山市	74.6	54.2	100.1
長井市	82.5	61.0	109.1
天童市	136.9	116.0	160.5
東根市	72.6	55.5	93.2
尾花沢市	148.2	113.6	190.0
南陽市	104.1	80.5	132.4
山辺町	95.9	64.2	137.7
中山町	110.2	72.6	160.3
河北町	94.9	68.1	128.7
西川町	171.9	113.3	250.1
朝日町	155.0	105.3	220.0
大江町	138.2	92.6	198.5
大石田町	99.3	57.8	159.0
釜山町	135.6	78.9	217.1
最上町	130.1	86.4	188.1
舟形町	120.6	70.2	193.1
真室川町	123.5	79.1	183.8
大蔵村	102.3	44.0	201.6
継川村	98.7	47.2	181.5
戸沢村	132.9	74.3	219.2
高畠町	155.0	121.3	195.2
川西町	130.5	95.5	174.0
小国町	105.1	64.2	162.3
白鷹町	87.8	59.2	125.4
飯豊町	101.8	59.2	162.9
三川町	85.6	47.9	141.3
遊佐町	109.4	76.2	152.2
庄内町	110.1	82.0	144.8


マップ 男性SMR(5年間データ) 死因 = 虚血性心疾患



※ 1:有意に低い(偶然ではなく低い) 2:低い有意でない(低めだが偶然かもかもしれない) 3:高い有意でない(高めだが偶然かもかもしれない) 4:有意に高い(偶然ではなく高い)

■ 虚血性心疾患 女性


市町村名	標準化死亡比 (SMR)		判定区分 (マップ化) ※
	標準化死亡比	95% 下限	
全国値	100.0	-	-
山形県合計	109.2	104.5	4
山形市	100.4	90.3	3
米沢市	147.0	127.4	4
鶴岡市	103.8	91.0	3
酒田市	102.8	88.6	3
新庄市	85.3	63.1	2
寒河江市	119.4	94.7	3
上山市	113.4	88.2	3
村山市	95.6	70.3	2
長井市	98.8	73.6	2
天童市	131.6	108.3	4
東根市	79.7	59.8	2
尾花沢市	118.5	85.7	3
南陽市	109.5	83.7	3
山辺町	74.8	45.0	2
中山町	142.3	92.9	3
河北町	77.3	50.9	2
西川町	125.5	73.0	3
朝日町	99.5	57.9	2
大江町	144.6	94.5	3
大石田町	104.5	58.4	3
金山町	211.9	134.3	4
最上町	146.7	96.7	3
舟形町	108.3	59.2	3
真室川町	173.1	116.7	4
大蔵村	120.3	51.8	3
鮭川村	132.9	66.3	3
戸沢村	164.7	94.1	3
高畠町	118.4	87.3	3
川西町	150.3	110.4	4
小国町	89.1	48.7	2
白鷹町	71.4	43.6	2
飯豊町	93.7	52.4	2
三川町	81.6	43.4	2
遊佐町	107.2	73.3	3
庄内町	88.4	61.9	2



※ 1: 有意に低い(偶然ではなく低い) 2: 低いが有意でない(低めだが偶然かもかもしれない) 3: 高いが有意でない(高めだが偶然かもかもしれない) 4: 有意に高い(偶然ではなく高い)

■ 脳血管疾患 男性

市町村名	標準化死亡比 (SMR)		判定区分 (マップ化) ※
	標準化死亡比	95% 下限 95% 上限	
全国値	100.0	-	-
山形県合計	116.1	112.2 120.0	4
山形市	85.9	78.7 93.7	1
米沢市	124.3	109.4 140.6	4
鶴岡市	96.9	86.8 107.9	2
酒田市	128.0	115.1 141.9	4
新庄市	148.3	124.6 175.1	4
寒河江市	112.3	93.4 133.9	3
上山市	122.2	101.0 146.5	4
村山市	120.3	97.7 146.6	3
長井市	191.2	162.3 223.8	4
天童市	129.0	111.3 148.6	4
東根市	113.1	94.4 134.4	3
尾花沢市	109.2	83.9 139.7	3
南陽市	139.4	115.5 166.8	4
山辺町	87.8	61.5 121.5	2
中山町	138.0	101.1 184.1	4
河北町	85.8	63.9 112.8	2
西川町	113.8	73.6 168.0	3
朝日町	67.9	40.9 106.0	2
大江町	155.2	113.2 207.7	4
大石田町	120.5	80.1 174.2	3
金山町	93.2	53.2 151.4	2
最上町	107.7	73.6 152.0	3
舟形町	117.7	74.6 176.6	3
真室川町	221.9	168.9 286.3	4
大蔵村	159.8	93.0 255.9	3
鮭川村	203.6	135.2 294.2	4
戸沢村	155.5	99.6 231.3	3
高畠町	153.7	124.5 187.8	4
川西町	141.6	110.0 179.6	4
小国町	61.5	35.2 100.0	1
白鷹町	135.8	104.6 173.4	4
飯豊町	174.9	124.9 238.2	4
三川町	106.2	69.4 155.6	3
遊佐町	113.8	84.2 150.4	3
庄内町	127.3	100.9 158.4	4




マップ 男性SMR(5年間データ) 死因 = 脳血管疾患 = 国全体

※ 1:有意に低い(偶然ではなく低い) 2:低い(有意でない)(低めだが偶然かもしれない) 3:高い(有意でない)(高めだが偶然かもしれない) 4:有意に高い(偶然ではなく高い)

■ 脳血管疾患 女性

市町村名	標準化死亡比 (SMR)		判定区分 (マップ化) ※
	標準化死亡比	95% 下限 95% 上限	
全国値	100.0	-	-
山形県合計	130.6	126.9	134.4
山形市	89.2	82.2	96.6
米沢市	120.9	108.1	134.8
鶴岡市	118.9	108.9	129.6
酒田市	139.9	127.7	152.9
新庄市	139.4	118.1	163.5
寒河江市	113.3	95.7	133.3
上山市	119.0	100.0	140.5
村山市	159.4	134.9	187.1
長井市	196.2	169.7	225.7
天童市	208.8	187.2	232.3
東根市	121.6	103.5	142.1
尾花沢市	148.7	121.4	180.3
南陽市	159.4	136.4	185.1
山辺町	88.5	64.3	118.8
中山町	154.9	116.3	202.1
河北町	134.2	108.0	164.7
西川町	101.7	67.0	148.0
朝日町	88.5	59.7	126.3
大江町	172.9	132.2	222.0
大石田町	131.5	92.1	182.1
釜山町	177.4	124.9	244.5
最上町	137.3	101.6	181.5
舟形町	148.1	104.3	204.1
真室川町	184.6	141.2	237.1
大蔵村	213.0	140.4	310.0
鮭川村	186.9	125.2	268.5
戸沢村	172.8	118.2	244.0
高畠町	181.5	152.9	214.0
川西町	148.2	119.0	182.4
小国町	87.0	56.8	127.5
白鷹町	138.3	108.7	173.3
飯豊町	143.9	105.0	192.6
三川町	121.0	85.6	166.0
遊佐町	151.8	121.4	187.4
庄内町	133.1	108.6	161.4

マップ 女性SMR(5年間データ) 死因 = 脳血管疾患




※ 1:有意に低い(偶然ではなく低い) 2:低い有意でない(低めだが偶然かもしれない) 3:高い有意でない(高めだが偶然かもしれない) 4:有意に高い(偶然ではなく高い)

■ 腹囲リスク 男性

市区町村名	受診者数(当該検査を受けた人数)	該当者数(当該検査の基準値に該当した人数)	該当者の割合	標準化該当比			判定区分 ※
				点推定	95%下限	95%上限	
計	112,476	54,218	48.2%	100.0	-	-	-
山形市	22,334	10,708	47.9%	99.6	97.7	101.5	0.697
米沢市	7,451	3,598	48.3%	100.1	96.9	103.5	0.941
鶴岡市	13,405	6,461	48.2%	99.9	97.5	102.4	0.955
酒田市	11,244	5,196	46.2%	95.9	93.3	98.5	0.002
新庄市	3,711	1,959	52.8%	109.5	104.7	114.4	0.000
寒河江市	4,063	1,965	48.4%	100.3	95.9	104.8	0.903
上市市	3,275	1,512	46.2%	95.8	91.0	100.7	0.096
村山市	2,885	1,272	47.4%	98.1	92.8	103.7	0.510
長井市	2,814	1,411	50.1%	104.0	98.6	109.5	0.148
天童市	5,973	2,902	48.6%	101.0	97.3	104.7	0.608
東根市	4,225	1,990	47.1%	97.9	93.6	102.3	0.339
尾花沢市	2,056	997	48.5%	100.5	94.3	106.9	0.897
南陽市	3,275	1,600	48.9%	101.2	96.3	106.3	0.629
山辺町	1,606	776	48.3%	100.3	93.4	107.6	0.946
中山町	1,362	629	46.2%	95.9	88.5	103.7	0.298
河北町	1,908	913	47.9%	99.3	93.0	106.0	0.844
西川町	656	308	47.0%	97.2	86.6	108.7	0.637
朝日町	862	438	50.8%	105.4	95.8	115.8	0.281
大江町	917	423	46.1%	95.5	86.6	105.1	0.360
大石田町	878	433	49.3%	102.3	92.9	112.4	0.660
金山町	662	358	54.1%	111.8	100.5	124.0	0.037
最上町	1,060	585	55.2%	114.0	105.0	123.7	0.002
舟形町	639	351	54.9%	113.9	102.3	126.4	0.016
真室川町	893	454	50.8%	105.3	95.9	115.5	0.278
大蔵村	449	256	57.0%	118.1	104.1	133.5	0.009
鮭川村	513	275	53.6%	110.9	98.2	124.9	0.091
戸沢村	546	279	51.1%	105.5	93.5	118.6	0.391
高島町	2,684	1,248	46.5%	96.4	91.1	101.9	0.199
川西町	1,764	897	50.9%	105.2	98.4	112.3	0.132
小国町	740	391	52.8%	109.4	98.8	120.8	0.080
白鷹町	1,726	793	45.9%	95.4	88.9	102.3	0.191
鮎川町	863	413	47.9%	99.1	89.8	109.1	0.872
三川町	894	435	48.7%	100.9	91.6	110.8	0.874
遊佐町	1,741	783	45.0%	93.1	86.7	99.9	0.048
庄内町	2,602	1,209	46.5%	96.4	91.0	102.0	0.205

腹囲リスク 男性マップ





※ 1: 有意に低い(偶然ではなく低い) 2: 低い有意でない(低めだが偶然かもしれない) 3: 高い有意でない(高めだが偶然かもしれない) 4: 有意に高い(偶然ではなく高い)

■ 腹囲リスク 女性

市町村名	受診者数(当該検査を受けた人数)	該当者数(当該検査の基準値に該当した人数)	該当者の割合	標準化該当比			判定区分 ※
				点推定	95%下限	95%上限	
計	107,993	27,127	25.1%	100.0	-	-	-
山形市	21,020	4,677	22.3%	89.0	86.5	91.6	0.000
米沢市	7,259	1,801	24.8%	99.9	95.3	104.6	0.976
鶴岡市	13,482	3,550	26.3%	104.4	101.0	107.9	0.011
酒田市	11,548	2,708	23.4%	92.9	89.4	96.5	0.000
新庄市	3,383	844	24.9%	99.5	92.9	106.4	0.888
寒河江市	3,804	945	24.8%	99.4	93.2	106.0	0.869
上市市	2,990	699	23.4%	93.1	86.3	100.3	0.061
村山市	2,538	672	26.5%	104.8	97.0	113.0	0.235
長井市	2,615	594	22.7%	91.0	83.8	98.6	0.022
天童市	5,670	1,412	24.9%	98.8	93.7	104.0	0.648
東根市	3,957	1,039	26.3%	104.6	98.4	111.2	0.150
尾花沢市	2,001	622	31.1%	123.4	113.9	133.5	0.000
南陽市	3,105	777	25.0%	101.1	94.1	108.4	0.784
山辺町	1,488	368	24.7%	98.5	88.7	109.1	0.794
中山町	1,251	327	26.1%	103.5	92.6	115.4	0.551
河北町	1,805	491	27.2%	107.8	98.5	117.7	0.102
西川町	658	173	26.3%	103.1	88.3	119.6	0.721
朝日町	772	221	28.6%	112.4	98.1	128.3	0.088
大江町	844	238	28.2%	112.1	98.3	127.3	0.084
大石田町	804	273	34.0%	133.6	118.2	150.4	0.000
金山町	701	220	31.4%	124.9	108.9	142.5	0.001
最上町	922	284	30.8%	122.4	108.6	137.5	0.001
舟形町	623	179	28.7%	113.4	97.4	131.3	0.100
真室川町	838	283	33.8%	134.1	118.9	150.7	0.000
大蔵村	402	148	36.8%	145.3	122.8	170.6	0.000
鮭川村	481	132	27.4%	108.4	90.7	128.6	0.376
戸沢村	479	160	33.4%	133.0	113.2	155.3	0.000
高島町	2,561	649	25.3%	101.6	93.9	109.7	0.705
川西町	1,533	447	29.2%	116.6	106.0	127.9	0.001
小国町	744	204	27.4%	109.1	94.6	125.1	0.229
白鷹町	1,597	391	24.5%	96.8	87.4	106.9	0.532
鮎川町	807	213	26.4%	104.9	91.3	120.0	0.507
三川町	891	215	24.1%	95.5	83.1	109.1	0.518
遊佐町	1,776	481	27.1%	106.3	97.0	116.3	0.186
庄内町	2,644	690	26.1%	102.8	95.3	110.8	0.477

腹囲リスク 女性マップ





※ 1:有意に低い(偶然ではなく低い) 2:低い(有意でない)(低めだが偶然かもしれない) 3:高い(有意でない)(高めだが偶然かもしれない) 4:有意に高い(偶然ではなく高い)

■ 腹囲リスク 男女計

市区町村名	受診者数(当該検査を受けた人数)	該当者数(当該検査の基準値に該当した人数)	該当者の割合	標準化該当比			判定区分 ※
				点推定	95%下限	95%上限	
計	220,469	81,345	36.9%	100.0	-	-	-
山形市	43,354	15,385	35.5%	96.4	94.9	97.9	0.000
米沢市	14,710	5,399	36.7%	99.7	97.0	102.3	0.803
鶴岡市	26,887	10,011	37.2%	100.8	98.8	102.8	0.424
酒田市	22,792	7,904	34.7%	93.9	91.9	96.0	0.000
新庄市	7,094	2,803	39.5%	107.1	103.2	111.2	0.000
寒河江市	7,867	2,910	37.0%	100.3	96.7	104.0	0.890
上山市	6,265	2,211	35.3%	95.6	91.7	99.7	0.036
村山市	5,223	1,944	37.2%	100.6	96.2	105.2	0.789
長井市	5,429	2,005	36.9%	100.2	95.9	104.7	0.941
天童市	11,643	4,314	37.1%	100.5	97.5	103.5	0.762
東根市	8,182	3,029	37.0%	100.4	96.9	104.0	0.832
尾花沢市	4,057	1,619	39.9%	108.0	102.8	113.3	0.002
南陽市	6,380	2,377	37.3%	101.1	97.1	105.3	0.588
山辺町	3,094	1,144	37.0%	100.3	94.5	106.3	0.938
中山町	2,613	956	36.6%	99.0	92.9	105.5	0.779
河北町	3,713	1,404	37.8%	102.4	97.1	107.8	0.391
西川町	1,314	481	36.6%	98.7	90.1	107.9	0.790
朝日町	1,634	659	40.3%	108.9	100.7	117.5	0.031
大江町	1,761	661	37.5%	101.5	93.9	109.5	0.721
大石田町	1,682	706	42.0%	113.5	105.2	122.1	0.001
金山町	1,363	578	42.4%	114.7	105.6	124.5	0.001
最上町	1,982	869	43.8%	118.4	110.7	126.6	0.000
舟形町	1,262	530	42.0%	113.5	104.0	123.6	0.004
真室川町	1,731	737	42.6%	115.2	107.1	123.9	0.000
大蔵村	851	404	47.5%	128.2	116.0	141.3	0.000
鮭川村	994	407	40.9%	110.6	100.1	121.9	0.045
戸沢村	1,025	439	42.8%	115.8	105.2	127.1	0.002
高島町	5,245	1,897	36.2%	98.1	93.7	102.6	0.406
川西町	3,297	1,344	40.8%	110.4	104.6	116.5	0.000
小国町	1,484	595	40.1%	108.3	99.8	117.4	0.053
白鷹町	3,323	1,184	35.6%	96.4	91.0	102.0	0.211
鮎豊町	1,670	626	37.5%	101.3	93.5	109.5	0.763
三川町	1,785	650	36.4%	98.6	91.1	106.4	0.725
遊佐町	3,517	1,264	35.9%	97.1	91.8	102.6	0.295
庄内町	5,246	1,899	36.2%	97.9	93.5	102.4	0.361

腹囲リスク 男女計マップ




※ 1: 有意に低い(偶然ではなく低い) 2: 低い有意でない(低めだが偶然かもしれない) 3: 高い有意でない(高めだが偶然かもしれない) 4: 有意に高い(偶然ではなく高い)

■ 血圧リスク 男性

市区町村名	受診者数(当該検査を受けた人数)	該当者数(当該検査の基準値に該当した人数)	該当者の割合	標準化該当比			判定区分 ※
				点推定	95%下限	95%上限	
計	112,478	58,081	51.6%	100.0	-	-	-
山形市	22,335	11,347	50.8%	100.0	98.2	101.9	0.962
米沢市	7,451	3,713	49.8%	97.8	94.7	101.0	0.174
鶴岡市	13,406	6,739	50.3%	96.8	94.5	99.1	0.007
酒田市	11,244	5,205	46.3%	89.5	87.1	91.9	0.000
新庄市	3,711	2,125	57.3%	111.8	107.1	116.6	0.000
寒河江市	4,063	1,860	45.8%	88.4	84.4	92.5	0.000
上市市	3,275	1,795	54.8%	106.1	101.3	111.2	0.012
村山市	2,685	1,437	53.5%	101.7	96.6	107.1	0.521
長井市	2,814	1,541	54.8%	106.8	101.5	112.2	0.010
天童市	5,973	3,141	52.6%	102.3	98.8	106.0	0.200
東根市	4,225	2,168	51.3%	99.5	95.3	103.8	0.820
尾花沢市	2,056	1,118	54.4%	103.5	97.6	109.8	0.252
南陽市	3,275	1,812	55.3%	107.9	103.0	113.0	0.001
山辺町	1,606	797	49.6%	96.5	89.9	103.5	0.325
中山町	1,362	716	52.6%	100.8	93.6	108.5	0.838
河北町	1,908	933	48.9%	93.5	87.6	99.7	0.043
西川町	656	327	49.8%	92.8	83.0	103.4	0.184
朝日町	862	451	52.3%	98.5	89.6	108.0	0.760
大江町	917	429	46.8%	88.8	80.6	97.6	0.015
大石田町	878	487	55.5%	105.0	95.9	114.8	0.291
金山町	662	373	56.3%	108.5	97.8	120.1	0.120
最上町	1,060	604	57.0%	108.2	99.7	117.2	0.056
舟形町	639	364	57.0%	108.2	97.3	119.9	0.142
真室川町	893	515	57.7%	110.7	101.3	120.7	0.023
大蔵村	449	264	58.8%	110.7	97.8	124.9	0.104
鮭川村	513	301	58.7%	110.8	98.7	124.1	0.079
戸沢村	546	324	59.3%	112.5	100.6	125.4	0.037
高島町	2,684	1,621	60.4%	116.8	111.2	122.6	0.000
川西町	1,764	1,000	56.7%	109.2	102.5	116.2	0.006
小国町	740	438	59.2%	111.1	100.9	122.0	0.030
白鷹町	1,726	972	56.3%	107.2	100.6	114.2	0.032
鮎川町	863	481	55.7%	105.5	96.3	115.4	0.249
三川町	894	478	53.5%	102.4	93.4	112.0	0.627
遊佐町	1,741	865	49.7%	94.2	88.0	100.6	0.079
庄内町	2,602	1,340	51.5%	98.4	93.2	103.8	0.560

血圧リスク 男性マップ




※ 1:有意に低い(偶然ではなく低い) 2:低い(有意でない(低めだが偶然かもしれない)) 3:高い(有意でない(高めだが偶然かもしれない)) 4:有意に高い(偶然ではなく高い)

■ 血圧リスク 女性

市区町村名	受診者数(当該検査を受けた人数)	該当者数(当該検査の基準値に該当した人数)	該当者の割合	標準化該当比			判定区分 ※
				点推定	95%下限	95%上限	
計	107,993	39,175	36.3%	100.0	-	-	-
山形市	21,020	7,424	35.3%	99.0	96.8	101.3	0.404
米沢市	7,259	2,426	33.4%	96.1	92.3	100.0	0.052
鶴岡市	13,482	5,054	37.5%	102.0	99.2	104.8	0.167
酒田市	11,548	3,494	30.3%	82.2	79.5	85.0	0.000
新庄市	3,383	1,188	35.1%	97.3	91.8	102.9	0.345
寒河江市	3,804	1,305	34.3%	95.9	90.8	101.3	0.137
上市市	2,990	1,123	37.6%	103.4	97.5	109.7	0.263
村山市	2,538	1,108	43.7%	117.4	110.6	124.6	0.000
長井市	2,615	909	34.8%	97.8	91.6	104.4	0.518
天童市	5,670	2,329	41.1%	111.9	107.4	116.6	0.000
東根市	3,957	1,574	39.8%	109.8	104.5	115.4	0.000
尾花沢市	2,001	785	39.2%	106.7	99.4	114.4	0.072
南陽市	3,105	1,113	35.8%	103.6	97.6	109.9	0.238
山辺町	1,488	521	35.0%	96.2	88.1	104.9	0.392
中山町	1,251	461	36.9%	99.6	90.7	109.1	0.941
河北町	1,805	656	36.3%	98.4	91.0	106.2	0.687
西川町	658	214	32.5%	85.3	74.3	97.5	0.022
朝日町	772	324	42.0%	110.7	99.0	123.5	0.071
大江町	844	299	35.4%	96.9	86.2	108.5	0.607
大石田町	804	332	43.8%	115.9	104.1	128.7	0.006
金山町	701	259	36.9%	101.3	89.4	114.4	0.857
最上町	922	359	39.9%	106.4	95.6	118.0	0.254
舟形町	623	247	39.6%	105.7	92.9	119.7	0.403
真室川町	838	344	41.1%	112.1	100.5	124.6	0.037
大蔵村	402	144	35.8%	95.2	80.3	112.1	0.581
鮭川村	481	171	35.6%	95.2	81.4	110.5	0.540
戸沢村	479	201	42.0%	114.9	99.6	131.9	0.053
高島町	2,561	1,081	42.2%	118.5	111.6	125.8	0.000
川西町	1,533	588	37.1%	103.1	94.8	111.9	0.481
小国町	744	308	41.4%	114.3	101.9	127.8	0.020
白鷹町	1,597	629	39.4%	106.0	97.9	114.7	0.147
鮎川町	807	304	37.7%	103.4	92.1	115.7	0.584
三川町	891	349	39.2%	105.7	94.9	117.4	0.313
遊佐町	1,776	620	34.9%	91.8	84.7	99.3	0.035
庄内町	2,644	932	35.2%	93.9	88.0	100.1	0.057

血圧リスク 女性マップ




※ 1:有意に低い(偶然ではなく低い) 2:低い(有意でない(低めだが偶然かもしれない)) 3:高い(有意でない(高めだが偶然かもしれない)) 4:有意に高い(偶然ではなく高い)

■ 血圧リスク 男女計

市区町村名	受診者数(当該検査を受けた人数)	該当者数(当該検査の基準値に該当した人数)	該当者の割合	標準化該当比			判定区分 ※
				点推定	95%下限	95%上限	
計	220,471	97,256	44.1%	100.0	-	-	-
山形市	43,355	18,771	43.3%	99.9	98.5	101.3	0.884
米沢市	14,710	6,139	41.7%	96.8	94.4	99.3	0.012
鶴岡市	26,888	11,793	43.9%	98.6	96.8	100.4	0.127
酒田市	22,792	8,699	38.2%	86.0	84.2	87.9	0.000
新庄市	7,094	3,313	46.7%	106.6	103.0	110.3	0.000
寒河江市	7,867	3,165	40.2%	91.4	88.2	94.6	0.000
上市市	6,265	2,918	46.6%	105.5	101.7	109.4	0.004
村山市	5,223	2,545	48.7%	108.1	104.0	112.4	0.000
長井市	5,429	2,450	45.1%	103.6	99.5	107.7	0.086
天童市	11,643	5,470	47.0%	106.4	103.6	109.3	0.000
東根市	8,182	3,742	45.7%	103.7	100.4	107.1	0.026
尾花沢市	4,057	1,903	46.9%	104.6	99.9	109.4	0.052
南陽市	6,380	2,925	45.8%	106.1	102.3	110.0	0.001
山辺町	3,094	1,318	42.6%	96.7	91.6	102.1	0.230
中山町	2,613	1,177	45.0%	100.7	95.0	106.6	0.823
河北町	3,713	1,589	42.8%	95.5	90.9	100.3	0.069
西川町	1,314	541	41.2%	89.3	81.9	97.1	0.009
朝日町	1,634	775	47.4%	103.7	96.5	111.3	0.321
大江町	1,761	728	41.3%	92.0	85.4	98.9	0.026
大石田町	1,682	839	49.9%	109.8	102.5	117.5	0.007
金山町	1,363	632	46.4%	104.6	96.6	113.1	0.269
最上町	1,982	963	48.6%	108.3	101.6	115.4	0.014
舟形町	1,262	611	48.4%	106.9	98.6	115.7	0.105
真室川町	1,731	859	49.6%	111.4	104.1	119.1	0.002
大蔵村	851	408	47.9%	105.1	95.2	115.9	0.323
鮭川村	994	472	47.5%	104.8	95.6	114.7	0.320
戸沢村	1,025	525	51.2%	114.3	104.7	124.5	0.002
高島町	5,245	2,702	51.5%	117.3	112.9	121.8	0.000
川西町	3,297	1,568	47.6%	107.8	102.5	113.3	0.003
小国町	1,484	746	50.3%	111.5	103.6	119.8	0.003
白鷹町	3,323	1,601	48.2%	106.9	101.8	112.3	0.008
鮎川町	1,670	785	47.0%	104.6	97.4	112.2	0.213
三川町	1,785	827	46.3%	103.5	96.5	110.8	0.338
遊佐町	3,517	1,485	42.2%	92.9	88.2	97.7	0.005
庄内町	5,246	2,272	43.3%	96.1	92.2	100.2	0.062

血圧リスク 男女計マップ




※ 1: 有意に低い(偶然ではなく低い) 2: 低い有意でない(低めだが偶然かもしれない) 3: 高い有意でない(高めだが偶然かもしれない) 4: 有意に高い(偶然ではなく高い)

■ 脂質リスク 男性

市区町村名	受診者数(当該検査を受けた人数)	該当者数(当該検査の基準値に該当した人数)	該当者の割合	標準化該当比			判定区分 ※
				点推定	95%下限	95%上限	
計	112,465	36,429	32.4%	100.0	-	-	-
山形市	22,330	7,054	31.6%	97.0	94.7	99.3	0.010
米沢市	7,451	2,359	31.7%	96.7	92.8	100.7	0.105
鶴岡市	13,406	4,309	32.1%	99.5	96.5	102.5	0.737
酒田市	11,244	3,672	32.7%	100.9	97.7	104.3	0.575
新庄市	3,711	1,397	37.6%	115.5	109.5	121.7	0.000
寒河江市	4,062	1,395	34.3%	106.1	100.6	111.8	0.029
上山市	3,273	989	30.2%	93.3	87.6	99.3	0.031
村山市	2,885	815	30.4%	94.5	88.1	101.2	0.109
長井市	2,813	996	35.4%	108.5	101.9	115.4	0.011
天童市	5,973	1,867	31.3%	96.7	92.4	101.2	0.156
東根市	4,225	1,303	30.8%	95.5	90.4	100.9	0.101
尾花沢市	2,056	607	29.5%	91.7	84.5	99.3	0.034
南陽市	3,275	1,088	33.2%	101.6	95.7	107.8	0.606
山辺町	1,606	520	32.4%	99.8	91.4	108.8	0.987
中山町	1,362	412	30.2%	94.1	85.2	103.6	0.226
河北町	1,907	631	33.1%	103.2	95.3	111.5	0.446
西川町	656	211	32.2%	101.5	88.2	116.1	0.861
朝日町	862	265	30.7%	96.9	85.6	109.3	0.625
大江町	917	287	31.3%	97.6	86.6	109.5	0.697
大石田町	878	276	31.4%	98.4	87.1	110.7	0.808
金山町	662	214	32.3%	99.1	86.3	113.3	0.926
最上町	1,060	382	36.0%	111.2	100.3	122.9	0.041
舟形町	638	213	33.4%	104.2	90.7	119.2	0.572
真室川町	893	306	34.3%	106.0	94.5	118.6	0.321
大蔵村	449	162	36.1%	112.9	96.2	131.7	0.132
鮭川村	513	178	34.7%	108.0	92.7	125.1	0.321
戸沢村	546	197	36.1%	111.1	96.2	127.8	0.148
高島町	2,684	892	33.2%	102.5	95.9	109.5	0.465
川西町	1,763	577	32.7%	100.6	92.5	109.1	0.908
小国町	740	273	36.9%	115.6	102.3	130.2	0.018
白鷹町	1,725	532	30.8%	96.7	88.6	105.2	0.445
鮎川町	863	283	32.8%	102.2	90.6	114.8	0.742
三川町	894	306	34.2%	106.4	94.8	119.0	0.289
遊佐町	1,741	591	33.9%	105.7	97.4	114.6	0.184
庄内町	2,602	870	33.4%	104.2	97.4	111.4	0.233

脂質リスク 男性マップ




※ 1:有意に低い(偶然ではなく低い) 2:低い(有意でない)(低めだが偶然かもしれない) 3:高い(有意でない)(高めだが偶然かもしれない) 4:有意に高い(偶然ではなく高い)

■ 脂質リスク 女性

市区町村名	受診者数(当該検査を受けた人数)	該当者数(当該検査の基準値に該当した人数)	該当者の割合	標準化該当比			判定区分 ※
				点推定	95%下限	95%上限	
計	107,983	12,925	12.0%	100.0	-	-	-
山形市	21,016	2,248	10.7%	90.8	87.1	94.7	0.000
米沢市	7,258	829	11.4%	97.9	91.3	104.8	0.550
鶴岡市	13,482	1,568	11.6%	96.6	91.8	101.5	0.170
酒田市	11,547	1,365	11.8%	98.3	93.1	103.6	0.525
新庄市	3,383	540	16.0%	133.3	122.3	145.1	0.000
寒河江市	3,804	485	12.7%	107.1	97.8	117.1	0.135
上市市	2,990	353	11.8%	98.2	88.2	109.0	0.751
村山市	2,538	300	11.8%	96.8	86.1	108.4	0.589
長井市	2,614	322	12.3%	103.9	92.9	115.9	0.511
天童市	5,670	694	12.2%	101.8	94.4	109.7	0.853
東根市	3,957	471	11.9%	99.4	90.6	108.8	0.913
尾花沢市	2,001	271	13.5%	111.3	98.5	125.4	0.082
南陽市	3,105	353	11.4%	97.3	87.4	108.0	0.627
山辺町	1,488	169	11.4%	94.2	80.5	109.5	0.457
中山町	1,251	167	13.3%	109.5	93.5	127.4	0.259
河北町	1,805	220	12.2%	100.7	87.9	115.0	0.941
西川町	658	76	11.6%	93.2	73.5	116.7	0.579
朝日町	772	91	11.8%	95.6	77.0	117.4	0.705
大江町	844	112	13.3%	109.6	90.3	131.9	0.355
大石田町	804	129	16.0%	130.4	108.9	154.9	0.003
金山町	701	80	11.4%	94.3	74.8	117.4	0.640
最上町	922	145	15.7%	128.6	108.5	151.3	0.003
舟形町	623	87	14.0%	112.8	90.3	139.1	0.288
真室川町	838	133	15.9%	130.9	109.6	155.2	0.002
大蔵村	402	47	11.7%	94.3	69.3	125.4	0.740
鮭川村	481	54	11.2%	91.4	68.7	119.3	0.553
戸沢村	479	87	18.2%	149.0	119.3	183.7	0.000
高島町	2,559	306	12.0%	100.6	89.6	112.5	0.938
川西町	1,533	179	11.7%	97.3	83.6	112.6	0.741
小国町	744	81	10.9%	90.8	72.1	112.9	0.415
白鷹町	1,597	214	13.4%	110.5	96.2	126.3	0.155
鮎川町	807	113	14.0%	115.7	95.3	139.1	0.134
三川町	891	97	10.9%	89.8	72.8	109.6	0.312
遊佐町	1,776	220	12.4%	100.3	87.5	114.5	0.988
庄内町	2,643	319	12.1%	98.8	88.2	110.2	0.844

脂質リスク 女性マップ




※ 1:有意に低い(偶然ではなく低い) 2:低い(有意でない(低めだが偶然かもしれない)) 3:高い(有意でない(高めだが偶然かもしれない)) 4:有意に高い(偶然ではなく高い)

■ 脂質リスク 男女計

市区町村名	受診者数(当該検査を受けた人数)	該当者数(当該検査の基準値に該当した人数)	該当者の割合	標準化該当比			判定区分 ※
				点推定	95%下限	95%上限	
計	220,448	49,354	22.4%	100.0	-	-	-
山形市	43,346	9,302	21.5%	96.0	94.0	97.9	0.000
米沢市	14,709	3,188	21.7%	96.3	93.0	99.7	0.035
鶴岡市	26,888	5,877	21.9%	97.8	95.3	100.3	0.088
酒田市	22,791	5,037	22.1%	98.9	96.2	101.7	0.448
新庄市	7,094	1,937	27.3%	121.6	116.3	127.2	0.000
寒河江市	7,866	1,880	23.9%	106.6	101.8	111.5	0.006
上市市	6,263	1,342	21.4%	95.6	90.5	100.8	0.101
村山市	5,223	1,115	21.3%	95.4	89.9	101.2	0.120
長井市	5,427	1,318	24.3%	108.0	102.3	114.0	0.005
天童市	11,643	2,561	22.0%	98.5	94.8	102.4	0.466
東根市	8,182	1,774	21.7%	96.9	92.5	101.6	0.194
尾花沢市	4,057	878	21.6%	96.5	90.2	103.1	0.298
南陽市	6,380	1,441	22.6%	100.2	95.1	105.5	0.946
山辺町	3,094	689	22.3%	99.4	92.1	107.1	0.881
中山町	2,613	579	22.2%	99.0	91.1	107.4	0.830
河北町	3,712	851	22.9%	102.7	95.9	109.9	0.442
西川町	1,314	287	21.8%	98.0	87.0	110.0	0.750
朝日町	1,634	356	21.8%	97.8	87.9	108.5	0.688
大江町	1,761	399	22.7%	101.1	91.4	111.5	0.848
大石田町	1,682	405	24.1%	108.0	97.7	119.0	0.129
金山町	1,363	294	21.6%	95.8	85.1	107.4	0.478
最上町	1,982	527	26.6%	117.7	107.9	128.2	0.000
舟形町	1,261	300	23.8%	106.1	94.5	118.9	0.316
真室川町	1,731	439	25.4%	113.0	102.7	124.1	0.011
大蔵村	851	209	24.6%	109.6	95.3	125.6	0.196
鮭川村	994	232	23.3%	104.1	91.1	118.4	0.561
戸沢村	1,025	284	27.7%	122.8	108.9	137.9	0.001
高島町	5,243	1,198	22.8%	101.8	96.1	107.8	0.540
川西町	3,296	756	22.9%	101.9	94.8	109.4	0.619
小国町	1,484	354	23.9%	106.6	95.8	118.3	0.242
白鷹町	3,322	746	22.5%	100.8	93.7	108.3	0.849
鮎川町	1,670	396	23.7%	105.6	95.5	116.6	0.286
三川町	1,785	403	22.6%	101.1	91.5	111.5	0.839
遊佐町	3,517	811	23.1%	103.2	96.3	110.6	0.374
庄内町	5,245	1,189	22.7%	101.6	95.9	107.6	0.586

※ 1:有意に低い(偶然ではなく低い) 2:低いが有意でない(低めだが偶然かもしれない) 3:高いが有意でない(高めだが偶然かもしれない) 4:有意に高い(偶然ではなく高い)


脂質リスク 男女計マップ



■ 血糖リスク 男性

市区町村名	受診者数(当該検査を受けた人数)	該当者数(当該検査の基準値に該当した人数)	該当者の割合	標準化該当比			判定区分 ※
				点推定	95%下限	95%上限	
計	112,465	56,032	49.8%	100.0	-	-	-
山形市	22,330	10,477	46.9%	97.1	95.3	99.0	0.003
米沢市	7,451	3,397	45.6%	94.7	91.6	98.0	0.002
鶴岡市	13,406	7,093	52.9%	104.9	102.4	107.3	0.000
酒田市	11,244	5,527	49.2%	98.2	95.6	100.8	0.181
新庄市	3,711	1,892	51.0%	104.4	99.8	109.2	0.062
寒河江市	4,062	2,001	49.3%	98.5	94.2	102.9	0.504
上市市	3,273	1,716	52.4%	105.1	100.2	110.2	0.039
村山市	2,885	1,250	46.6%	90.0	85.1	95.1	0.000
長井市	2,813	1,316	46.8%	95.9	90.8	101.3	0.136
天童市	5,973	3,040	50.9%	102.5	98.8	106.2	0.183
東根市	4,225	1,987	47.0%	94.1	90.0	98.4	0.007
尾花沢市	2,056	1,140	55.4%	108.1	101.9	114.5	0.009
南陽市	3,275	1,507	46.0%	94.7	90.0	99.6	0.035
山辺町	1,606	824	51.3%	104.0	97.0	111.3	0.273
中山町	1,362	651	47.8%	93.8	86.8	101.3	0.108
河北町	1,907	900	47.2%	91.7	85.8	97.9	0.010
西川町	656	374	57.0%	105.4	95.0	116.6	0.323
朝日町	862	491	57.0%	106.9	97.7	116.8	0.145
大江町	917	441	48.1%	92.4	84.0	101.5	0.104
大石田町	878	438	49.9%	95.4	86.6	104.7	0.333
金山町	662	350	52.9%	106.5	95.6	118.3	0.250
最上町	1,060	616	58.1%	114.0	105.2	123.4	0.001
舟形町	638	361	56.6%	109.2	98.2	121.0	0.101
真室川町	893	468	52.4%	103.7	94.5	113.6	0.443
大蔵村	449	269	59.9%	113.8	100.6	128.2	0.037
鮭川村	513	293	57.1%	109.9	97.7	123.2	0.113
戸沢村	546	294	53.8%	105.6	93.9	118.4	0.368
高島町	2,684	1,407	52.4%	105.1	99.6	110.7	0.066
川西町	1,763	905	51.3%	103.0	96.4	110.0	0.375
小国町	740	423	57.2%	107.9	97.9	118.7	0.122
白鷹町	1,725	928	53.8%	103.3	96.7	110.1	0.333
鮎川町	863	460	53.3%	102.5	93.4	112.4	0.606
三川町	894	455	50.9%	99.5	90.6	109.1	0.937
遊佐町	1,741	894	51.3%	98.9	92.5	105.6	0.754
庄内町	2,602	1,447	55.6%	108.1	102.6	113.9	0.003

血糖リスク 男性マップ




※ 1:有意に低い(偶然ではなく低い) 2:低い(有意でない)(低めだが偶然かもしれない) 3:高い(有意でない)(高めだが偶然かもしれない) 4:有意に高い(偶然ではなく高い)

■ 血糖リスク 女性

市区町村名	受診者数(当該検査を受けた人数)	該当者数(当該検査の基準値に該当した人数)	該当者の割合	標準化該当比			判定区分 ※
				点推定	95%下限	95%上限	
計	107,983	43,148	40.0%	100.0	-	-	-
山形市	21,016	7,759	36.9%	94.5	92.4	96.7	0.000
米沢市	7,257	2,610	36.0%	96.7	93.0	100.5	0.087
鶴岡市	13,482	4,778	35.4%	86.8	84.4	89.3	0.000
酒田市	11,547	5,006	43.4%	106.0	103.1	108.9	0.000
新庄市	3,383	1,402	41.4%	104.8	99.4	110.4	0.083
寒河江市	3,804	1,452	38.2%	97.8	92.8	102.9	0.400
上市市	2,990	1,322	44.2%	111.0	105.1	117.2	0.000
村山市	2,538	1,080	42.6%	102.5	96.5	108.8	0.428
長井市	2,614	1,047	40.1%	103.8	97.6	110.3	0.233
天童市	5,670	2,439	43.0%	105.5	101.3	109.8	0.009
東根市	3,957	1,401	35.4%	88.7	84.1	93.4	0.000
尾花沢市	2,001	1,011	50.5%	124.2	116.7	132.1	0.000
南陽市	3,105	1,128	36.3%	98.6	93.0	104.6	0.657
山辺町	1,488	648	43.5%	108.6	100.4	117.3	0.037
中山町	1,251	474	37.9%	91.9	83.8	100.6	0.071
河北町	1,805	581	32.2%	78.0	71.8	84.6	0.000
西川町	658	317	48.2%	111.7	99.7	124.7	0.052
朝日町	772	356	46.1%	108.2	97.3	120.0	0.144
大江町	844	346	41.0%	101.9	91.4	113.2	0.749
大石田町	804	329	40.9%	95.8	85.7	106.7	0.447
金山町	701	300	42.8%	107.3	95.5	120.1	0.236
最上町	922	463	50.2%	125.6	114.4	137.6	0.000
舟形町	623	282	45.3%	108.1	95.9	121.5	0.200
真室川町	838	378	45.1%	111.6	100.6	123.4	0.036
大蔵村	402	206	51.2%	122.0	105.9	139.8	0.005
鮭川村	481	215	44.7%	107.4	93.5	122.8	0.312
戸沢村	479	205	42.8%	106.6	92.5	122.3	0.378
高島町	2,560	1,040	40.6%	104.5	98.3	111.1	0.157
川西町	1,533	655	42.7%	108.9	100.7	117.6	0.031
小国町	744	348	46.8%	117.7	105.7	130.8	0.003
白鷹町	1,597	689	43.1%	104.1	96.5	112.2	0.302
鮎川町	807	373	46.2%	115.4	104.0	127.7	0.006
三川町	891	341	38.3%	92.3	82.8	102.6	0.146
遊佐町	1,776	917	51.6%	120.5	112.8	128.5	0.000
庄内町	2,643	1,250	47.3%	112.1	105.9	118.4	0.000

血糖リスク 女性マップ




※ 1:有意に低い(偶然ではなく低い) 2:低い(有意でない)(低めだが偶然かもしれない) 3:高い(有意でない)(高めだが偶然かもしれない) 4:有意に高い(偶然ではなく高い)

■ 血糖リスク 男女計

市区町村名	受診者数(当該検査を受けた人数)	該当者数(当該検査の基準値に該当した人数)	該当者の割合	標準化該当比			判定区分 ※
				点推定	95%下限	95%上限	
計	220,448	99,180	45.0%	100.0	-	-	-
山形市	43,346	18,236	42.1%	96.2	94.8	97.6	0.000
米沢市	14,708	6,007	40.8%	95.3	93.0	97.8	0.000
鶴岡市	26,888	11,871	44.1%	96.6	94.8	98.3	0.000
酒田市	22,791	10,533	46.2%	101.4	99.5	103.4	0.143
新庄市	7,094	3,294	46.4%	105.0	101.5	108.7	0.005
寒河江市	7,866	3,453	43.9%	98.2	95.0	101.5	0.292
上市市	6,263	3,038	48.5%	107.9	104.0	111.8	0.000
村山市	5,223	2,330	44.6%	95.5	91.6	99.4	0.026
長井市	5,427	2,363	43.5%	99.5	95.5	103.6	0.806
天童市	11,643	5,479	47.1%	103.9	101.2	106.7	0.004
東根市	8,182	3,388	41.4%	91.9	88.8	95.0	0.000
尾花沢市	4,057	2,151	53.0%	114.9	110.1	119.8	0.000
南陽市	6,380	2,635	41.3%	96.1	92.5	99.9	0.044
山辺町	3,094	1,472	47.6%	106.2	100.9	111.8	0.021
中山町	2,613	1,125	43.1%	93.2	87.9	98.8	0.019
河北町	3,712	1,481	39.9%	85.8	81.5	90.3	0.000
西川町	1,314	691	52.6%	107.9	100.0	116.2	0.049
朝日町	1,634	847	51.8%	107.7	100.6	115.2	0.032
大江町	1,761	787	44.7%	96.3	89.7	103.3	0.302
大石田町	1,682	767	45.6%	95.9	89.2	102.9	0.251
金山町	1,363	650	47.7%	106.2	98.2	114.7	0.130
最上町	1,982	1,079	54.4%	119.1	112.1	126.5	0.000
舟形町	1,261	643	51.0%	108.5	100.3	117.3	0.040
真室川町	1,731	846	48.9%	107.2	100.1	114.7	0.045
大蔵村	851	475	55.8%	117.4	107.1	128.4	0.001
鮭川村	994	508	51.1%	108.9	99.6	118.8	0.058
戸沢村	1,025	499	48.7%	106.6	97.4	116.3	0.162
高島町	5,244	2,447	46.7%	104.7	100.6	108.9	0.024
川西町	3,296	1,560	47.3%	106.0	100.8	111.4	0.023
小国町	1,484	771	52.0%	111.5	103.7	119.6	0.003
白鷹町	3,322	1,617	48.7%	103.7	98.7	108.8	0.151
鮎川町	1,670	833	49.9%	107.8	100.6	115.4	0.031
三川町	1,785	796	44.6%	96.2	89.6	103.1	0.276
遊佐町	3,517	1,811	51.5%	108.6	103.6	113.7	0.000
庄内町	5,245	2,697	51.4%	109.7	105.6	113.9	0.000

血糖リスク 男女計マップ




※ 1: 有意に低い(偶然ではなく低い) 2: 低い(有意でない)(低めだが偶然かもしれない) 3: 高い(有意でない)(高めだが偶然かもしれない) 4: 有意に高い(偶然ではなく高い)

■ 喫煙 男性

市区町村名	受診者数(当該検査を受けた人数)	該当者数(当該検査の基準値に該当した人数)	該当者の割合	標準化該当比			判定区分 ※
				点推定	95%下限	95%上限	
計	112,091	40,622	36.2%	1000	-	-	-
山形市	22,297	7,611	34.1%	91.8	89.7	93.8	0.000
米沢市	7,415	2,840	38.3%	102.2	98.4	106.0	0.257
鶴岡市	13,315	4,617	34.7%	96.8	94.1	99.7	0.030
酒田市	11,230	3,970	35.4%	98.0	94.9	101.0	0.195
新庄市	3,696	1,529	41.4%	111.9	106.4	117.7	0.000
寒河江市	4,045	1,487	36.8%	101.7	96.6	107.0	0.520
上山市	3,271	1,144	35.0%	96.6	91.1	102.4	0.248
村山市	2,680	961	35.9%	102.4	96.1	109.1	0.466
長井市	2,802	1,086	38.8%	104.6	98.5	111.0	0.141
天童市	5,955	2,118	35.6%	98.2	94.1	102.5	0.413
東根市	4,212	1,484	35.2%	97.7	92.8	102.8	0.385
尾花沢市	2,050	842	41.1%	116.3	108.5	124.4	0.000
南陽市	3,243	1,228	37.9%	101.9	96.3	107.8	0.516
山辺町	1,603	615	38.4%	105.0	96.8	113.6	0.237
中山町	1,361	473	34.8%	98.1	89.4	107.3	0.688
河北町	1,897	652	34.4%	98.0	90.7	105.9	0.626
西川町	655	228	34.8%	104.4	91.3	118.9	0.538
朝日町	860	310	36.0%	106.7	95.2	119.3	0.263
大江町	914	348	38.1%	109.4	98.2	121.5	0.100
大石田町	875	352	40.2%	116.6	104.7	129.4	0.004
金山町	660	271	41.1%	112.1	99.2	126.3	0.064
最上町	1,059	387	36.5%	102.3	92.4	113.0	0.673
舟形町	636	234	36.8%	105.4	92.3	119.8	0.443
真室川町	886	368	41.5%	116.0	104.5	128.5	0.005
大蔵村	448	171	38.2%	111.1	95.0	129.0	0.182
鮭川村	513	189	36.8%	105.6	91.1	121.8	0.475
戸沢村	544	241	44.3%	123.8	108.7	140.5	0.001
高島町	2,663	1,035	38.9%	107.3	100.9	114.1	0.024
川西町	1,752	719	41.0%	112.7	104.6	121.2	0.001
小国町	740	296	40.0%	117.0	104.1	131.1	0.007
白鷹町	1,721	605	35.2%	101.7	93.8	110.1	0.693
鮎川町	862	319	37.0%	106.2	94.9	118.5	0.294
三川町	894	303	33.9%	95.9	85.4	107.3	0.481
遊佐町	1,738	620	35.7%	102.2	94.3	110.6	0.597
庄内町	2,599	969	37.3%	106.2	99.6	113.1	0.063

喫煙 男性マップ




※ 1:有意に低い(偶然是らばなく低い) 2:低い有意でない(低めだが偶然かもしれない) 3:高い有意でない(高めだが偶然かもしれない) 4:有意に高い(偶然是らばなく高い)

■ 喫煙 女性

市区町村名	受診者数(当該検査を受けた人数)	該当者数(当該検査の基準値に該当した人数)	該当者の割合	標準化該当比			判定区分 ※
				点推定	95%下限	95%上限	
計	107,457	9,752	9.1%	100.0	-	-	-
山形市	20,922	1,828	8.7%	93.2	89.0	97.6	0.003
米沢市	7,223	812	11.2%	114.3	106.5	122.4	0.000
鶴岡市	13,404	1,114	8.3%	93.9	88.4	99.6	0.036
酒田市	11,493	946	8.2%	93.0	87.2	99.2	0.027
新庄市	3,357	412	12.3%	134.0	121.4	147.6	0.000
寒河江市	3,794	374	9.9%	105.9	95.4	117.1	0.283
上市市	2,983	295	9.9%	109.0	96.9	122.2	0.146
村山市	2,529	203	8.0%	93.3	80.9	107.0	0.338
長井市	2,604	228	8.8%	92.9	81.2	105.8	0.281
天童市	5,642	518	9.2%	103.5	94.8	112.8	0.446
東根市	3,930	372	9.5%	104.4	94.1	115.6	0.422
尾花沢市	1,990	182	9.1%	104.0	89.4	120.2	0.627
南陽市	3,085	338	11.0%	111.0	99.4	123.4	0.060
山辺町	1,480	107	7.2%	80.6	66.1	97.4	0.029
中山町	1,249	113	9.0%	104.4	86.0	125.5	0.685
河北町	1,794	122	6.8%	77.8	64.6	92.9	0.006
西川町	656	42	6.4%	78.3	56.4	105.8	0.128
朝日町	770	80	10.4%	124.6	98.8	155.1	0.056
大江町	842	77	9.1%	102.4	80.8	127.9	0.884
大石田町	802	80	10.0%	120.3	95.4	149.7	0.111
金山町	693	71	10.2%	113.3	88.5	143.0	0.321
最上町	922	99	10.7%	120.0	97.5	146.1	0.078
舟形町	610	58	9.5%	113.0	85.8	146.1	0.389
真室川町	829	88	10.6%	120.1	96.3	148.0	0.096
大蔵村	399	46	11.5%	138.5	101.4	184.7	0.033
鮭川村	480	26	5.4%	63.5	41.5	93.1	0.024
戸沢村	477	68	14.3%	160.7	124.8	203.7	0.000
高島町	2,546	278	10.9%	116.6	103.3	131.2	0.011
川西町	1,531	155	10.1%	110.0	93.4	128.8	0.250
小国町	742	53	7.1%	78.3	58.6	102.4	0.084
白鷹町	1,584	105	6.6%	76.4	62.5	92.5	0.007
鮎豊町	805	69	8.6%	95.2	74.1	120.5	0.729
三川町	887	65	7.3%	84.4	65.2	107.6	0.191
遊佐町	1,768	127	7.2%	87.0	72.6	103.6	0.128
庄内町	2,635	201	7.6%	90.1	78.1	103.5	0.150

喫煙 女性マップ




※ 1:有意に低い(偶然ではなく低い) 2:低い有意でない(低めだが偶然かもしれない) 3:高い有意でない(高めだが偶然かもしれない) 4:有意に高い(偶然ではなく高い)

■喫煙_男女計

市区町村名	受診者数(当該検査を受けた人数)	該当者数(当該検査の基準値に該当した人数)	該当者の割合	標準化該当比			判定区分 ※
				点推定	95%下限	95%上限	
計	219,548	50,374	22.9%	100.0	-	-	-
山形市	43,219	9,439	21.8%	92.7	90.8	94.6	0.000
米沢市	14,638	3,652	24.9%	103.8	100.4	107.2	0.027
鶴岡市	26,719	5,731	21.4%	95.1	92.6	97.6	0.000
酒田市	22,723	4,916	21.6%	95.5	92.8	98.2	0.001
新庄市	7,053	1,941	27.5%	118.0	112.8	123.4	0.000
寒河江市	7,839	1,861	23.7%	102.7	98.1	107.5	0.248
上山市	6,254	1,439	23.0%	100.2	95.1	105.5	0.949
村山市	5,209	1,164	22.3%	101.2	95.4	107.2	0.702
長井市	5,406	1,314	24.3%	103.2	97.7	108.9	0.266
天童市	11,597	2,636	22.7%	99.7	96.0	103.6	0.905
東根市	8,142	1,856	22.8%	99.6	95.1	104.2	0.862
尾花沢市	4,040	1,024	25.3%	113.2	106.4	120.3	0.000
南陽市	6,328	1,566	24.7%	103.2	98.2	108.5	0.211
山辺町	3,083	722	23.4%	101.6	94.4	109.3	0.676
中山町	2,610	586	22.5%	100.4	92.5	108.9	0.935
河北町	3,691	774	21.0%	94.4	87.9	101.3	0.115
西川町	1,311	270	20.6%	97.9	86.5	110.3	0.745
朝日町	1,630	390	23.9%	111.9	101.1	123.6	0.028
大江町	1,756	425	24.2%	108.6	98.5	119.4	0.093
大石田町	1,677	432	25.8%	119.0	108.1	130.8	0.000
金山町	1,353	342	25.3%	109.6	98.3	121.9	0.094
最上町	1,981	486	24.5%	108.3	98.9	118.4	0.083
舟形町	1,246	292	23.4%	106.7	94.9	119.7	0.278
真室川町	1,715	456	26.6%	117.6	107.1	128.9	0.001
大蔵村	847	217	25.6%	118.3	103.1	135.1	0.015
鮭川村	993	215	21.7%	98.5	85.8	112.6	0.855
戸沢村	1,021	309	30.3%	133.8	119.3	149.6	0.000
高島町	5,209	1,313	25.2%	108.8	103.0	114.8	0.002
川西町	3,283	874	26.6%	115.1	107.6	123.0	0.000
小国町	1,482	349	23.5%	106.4	95.5	118.1	0.261
白鷹町	3,305	710	21.5%	97.9	90.8	105.4	0.585
鮎川町	1,667	388	23.3%	104.2	94.1	115.1	0.433
三川町	1,781	368	20.7%	92.9	83.6	102.9	0.164
遊佐町	3,506	747	21.3%	98.1	91.2	105.4	0.612
庄内町	5,234	1,170	22.4%	101.6	95.9	107.6	0.586


喫煙_男女計マップ



※ 1:有意に低い(偶然ではなく低い) 2:低い(有意でない(低めだが偶然かもしれない)) 3:高い(有意でない(高めだが偶然かもしれない)) 4:有意に高い(偶然ではなく高い)

■総医療費 入外計 男女計

市町村名	被保険者数	医療費計	1人当り医療費	対県比	判定区分
計	855,887	27,062,628,450	31,619	100.0%	
山市	177,543	5,715,305,070	32,191	101.8%	3
米沢市	62,866	2,083,435,780	33,141	104.8%	3
鶴岡市	99,830	3,101,320,580	31,066	98.2%	2
酒田市	82,303	2,540,313,210	30,865	97.6%	2
新庄市	29,046	756,534,740	26,046	82.4%	1
寒河江市	31,923	976,384,840	30,586	96.7%	2
上山市	25,793	935,824,960	36,282	114.7%	4
村山市	19,892	694,235,470	34,900	110.4%	4
長井市	21,717	649,176,410	29,893	94.5%	2
天童市	46,991	1,396,665,790	29,722	94.0%	1
東根市	33,183	1,047,638,080	31,572	99.8%	3
尾花沢市	14,485	486,406,670	33,580	106.2%	4
南陽市	25,572	816,279,580	31,921	101.0%	3
山辺町	11,528	376,882,810	32,693	103.4%	3
中山町	9,306	278,305,610	29,906	94.6%	2
河北町	14,697	527,526,120	35,893	113.5%	4
西川町	4,697	148,856,930	31,692	100.2%	3
朝日町	6,028	203,791,230	33,807	106.9%	4
大江町	6,679	222,735,890	33,349	105.5%	3
大石田町	5,992	205,309,970	34,264	108.4%	4
金山町	4,945	126,026,740	25,486	80.6%	1
最上町	7,929	242,310,780	30,560	96.6%	2
舟形町	4,691	135,140,470	28,808	91.1%	1
真室川町	6,973	204,258,490	29,293	92.6%	1
大蔵村	2,858	75,238,010	26,325	83.3%	1
鮭川村	3,804	105,198,360	27,655	87.5%	1
戸沢村	4,016	119,667,020	29,798	94.2%	1
高島町	19,277	627,104,050	32,531	102.9%	3
川西町	12,716	421,055,700	33,112	104.7%	3
小国町	5,578	193,245,140	34,644	109.6%	4
白鷹町	11,615	352,400,970	30,340	96.0%	2
飯豊町	6,004	201,024,660	33,482	105.9%	4
三川町	5,979	202,161,080	33,812	106.9%	4
遊佐町	11,727	345,871,910	29,494	93.3%	1
庄内町	17,704	548,995,330	31,010	98.1%	2




※ 判定区分 1 (濃青) : 対県比 < 94.4% 2 (薄青) : 94.4% < 対県比 < 99.8% 3 (薄赤) : 99.8% < 対県比 < 105.7% 4 (濃赤) : 105.7% < 対県比

■総医療費 入外計 男女計

市町村名	被保険者数	実績医療費(年齢調整前)	地域差指数(年齢調整後)	判定区分
計	859,887	27,062,628,450	100.0%	
山形市	177,543	5,715,305,070	105.7%	4
米沢市	62,866	2,083,435,780	107.8%	4
鶴岡市	99,830	3,101,320,580	96.4%	3
酒田市	82,303	2,540,313,210	95.5%	2
新庄市	29,046	756,534,740	85.9%	1
寒河江市	31,923	976,384,840	98.7%	3
上山市	25,793	935,824,960	110.2%	4
村山市	19,892	694,235,470	102.4%	3
長井市	21,717	649,176,410	93.3%	2
天童市	46,991	1,396,665,790	100.0%	3
東根市	33,183	1,047,638,080	103.7%	4
尾花沢市	14,485	486,406,670	100.2%	3
南陽市	25,572	816,279,580	103.0%	4
山辺町	11,528	376,882,810	104.8%	4
中山町	9,306	278,305,610	94.9%	2
河北町	14,697	527,526,120	108.9%	4
西川町	4,697	148,856,930	86.1%	1
朝日町	6,028	203,791,230	95.2%	2
大江町	6,679	222,735,890	97.2%	3
大石田町	5,992	205,309,970	102.7%	3
金山町	4,945	126,026,740	81.1%	1
最上町	7,929	242,310,780	94.4%	2
舟形町	4,691	135,140,470	84.8%	1
真室川町	6,973	204,258,490	88.4%	1
大蔵村	2,858	75,238,010	79.9%	1
鮭川村	3,804	105,198,360	85.3%	1
戸沢村	4,016	119,667,020	88.6%	1
高島町	19,277	627,104,050	106.1%	4
川西町	12,716	421,055,700	101.0%	3
小国町	5,578	193,245,140	92.2%	2
白鷹町	11,615	352,400,970	92.5%	2
飯豊町	6,004	201,024,660	101.1%	3
三川町	5,979	202,161,080	108.1%	4
遊佐町	11,727	345,871,910	86.7%	1
庄内町	17,704	548,995,330	95.2%	2

マップ



※ 判定区分 1(濃青)：地域差指数 < 90.4% 2(薄青)：90.4% ≤ 地域差指数 < 96.4% 3(薄赤)：96.4% ≤ 地域差指数 < 102.8% 4(濃赤)：102.8% ≤ 地域差指数