

令和3年度 建設工事労務資材単価 [10月改定]

農 林 水 産 部

令和3年10月1日より次の単価を改定する。

・ J01：道路舗装材_	・ ・ ・ ・ ・	1
・ P02：管材（鋼管類）_	・ ・ ・ ・ ・	2
・ P04：管材（コルゲート管類）_	・ ・ ・ ・ ・	3
・ P05：管材（塩ビ管類）_	・ ・ ・ ・ ・	6
・ P08：管材（陶管）_	・ ・ ・ ・ ・	8
・ P18：鋼材類_	・ ・ ・ ・ ・	9
・ P19：鋼材二次製品類_	・ ・ ・ ・ ・	11
・ P21：鋼材二次製品類（水路用）_	・ ・ ・ ・ ・	16
・ P22：鋼材二次製品類（柵用）_	・ ・ ・ ・ ・	18
・ P23：鋼材二次製品類（橋梁用）_	・ ・ ・ ・ ・	23
・ P24：鋼材二次製品類（かご類）_	・ ・ ・ ・ ・	24
・ P27：電気材料および機器_	・ ・ ・ ・ ・	27
・ P30：土壌改良材_	・ ・ ・ ・ ・	30
・ P32：セメント_	・ ・ ・ ・ ・	31
・ P33：木材類_	・ ・ ・ ・ ・	32
・ P34：燃料、油脂_	・ ・ ・ ・ ・	37
・ P36：爆薬_	・ ・ ・ ・ ・	38
・ P38：用地測量用資材_	・ ・ ・ ・ ・	39
・ P39：ワイヤー、ロープ、テープ類_	・ ・ ・ ・ ・	40
・ P41：ボーリング資料_	・ ・ ・ ・ ・	41
・ P44：型枠_	・ ・ ・ ・ ・	43
・ P45：試験関係、試験器具_	・ ・ ・ ・ ・	44
・ P46：輸送費等_	・ ・ ・ ・ ・	45
・ P47：足場材_	・ ・ ・ ・ ・	60
・ P53：その他_	・ ・ ・ ・ ・	61
・ P54：宿泊費、日額、日当、運賃等_	・ ・ ・ ・ ・	64
	最終ページ	66

金額の欄に[－]がある単価は、金額を県(農林水産部)で制定していない単価です。
金額の欄に[*]がある単価は、著作権の関係上で公表していない単価です。

山形県農林水産部単価(公表用) [2021.10]

J01 :道路舗装材

材料コード	名称/規格	単位	山形	寒河江	村山	新庄	米沢	長井	小国	庄内	温海	
	アスファルト混合物(一般地域) 粗粒度アスコン(20)	ton										
	アスファルト混合物(一般地域) 密粒度アスコン(13)	ton										
	アスファルト混合物(一般地域) 細粒度アスコン(13)	ton										
	アスファルト混合物(積雪地域) 密粒度アスコン(20F)	ton										
	アスファルト混合物(積雪地域) 密粒度アスコン(13F)	ton										
	アスファルト混合物(積雪地域) 細粒度ギャップアスコン(13F)	ton										
	アスファルト混合物(積雪地域) 細粒度アスコン(13F)	ton										
	アスファルト混合物(積雪地域) 密粒度ギャップアスコン(13F)	ton										
	再生アスファルト混合物(一般地域) 粗粒度アスコン(20)	ton										
	再生アスファルト混合物(一般地域) 密粒度アスコン(13)	ton										
	再生アスファルト混合物(一般地域) 細粒度アスコン(13)	ton										
	アスファルト混合物(積雪地域) 密粒度ギャップアスコン 13F ゴム入り	ton										
	再生アスファルト混合物 密粒度アスコン(20F)	ton										
	再生アスファルト混合物 密粒度ギャップアスコン(13F)	ton										
	再生アスファルト混合物 密粒度アスコン(13F)	ton										
	クリンカアッシュ	m3								1,800		

山形県農林水産部単価(公表用)[2021.10]

P02 : 管材(鋼管類)_

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	配管用炭素鋼鋼管(黒管) ネジ無し(ソケット付) 32A 長5.5m	本	*									
	配管用炭素鋼鋼管(黒管) ネジ無し(ソケット付) 40A 長5.5m	本	*									
	配管用炭素鋼鋼管(黒管) ネジ無し(ソケット付) 50A 長5.5m	本	*									
	配管用炭素鋼鋼管(黒管) ネジ無し(ソケット付) 65A 長5.5m	本	*									
	配管用炭素鋼鋼管(黒管) ネジ無し(ソケット付) 80A 長5.5m	本	*									
	配管用炭素鋼鋼管(黒管) ネジ無し(ソケット付)100A 長5.5m	本	*									
	配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN) ネジ無し(ソケット付)125A 長5.5m	本										
	配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN) ネジ無し(ソケット付)150A 長5.5m	本										
	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き(ソケット付) 15A 長4.0m	本	*									
	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き(ソケット付) 20A 長4.0m	本	*									
	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き(ソケット付) 25A 長4.0m	本	*									
	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き(ソケット付) 32A 長4.0m	本	*									
	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き(ソケット付) 40A 長4.0m	本	*									
	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き(ソケット付) 50A 長4.0m	本	*									
	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き(ソケット付) 65A 長4.0m	本	*									
	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き(ソケット付) 80A 長4.0m	本	*									
	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き(ソケット付)100A 長4.0m	本	*									
	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN) ネジ付き(ソケット付)125A 長5.5m	本										
	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN) ネジ付き(ソケット付)150A 長5.5m	本										
	配管用炭素鋼鋼管(黒管) ネジ無し(ソケット付) 90A 長5.5m	本										
	一般構造用炭素鋼鋼管 STK400 21.7~34mm	ton	*									

山形県農林水産部単価(公表用)[2021.10]

P04 : 管材(コルゲート管類)_

材料コード	名称/規格	単位	県統一										
	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径600 厚1.6mm(めっき)	m	*										
	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径600 厚2.0mm(めっき)	m	*										
	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径600 厚2.7mm(めっき)	m	*										
	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径600 厚3.2mm(めっき)	m	*										
	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径800 厚1.6mm(めっき)	m	*										
	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径800 厚2.0mm(めっき)	m	*										
	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径800 厚2.7mm(めっき)	m	*										
	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径800 厚3.2mm(めっき)	m	*										
	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径800 厚4.0mm(めっき)	m	*										
	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径1000 厚1.6mm(めっき)	m	*										
	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径1000 厚2.0mm(めっき)	m	*										
	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径1000 厚2.7mm(めっき)	m	*										
	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径1000 厚3.2mm(めっき)	m	*										
	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径1000 厚4.0mm(めっき)	m	*										
	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径1200 厚2.0mm(めっき)	m	*										
	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径1200 厚2.7mm(めっき)	m	*										
	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径1200 厚3.2mm(めっき)	m	*										
	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径1200 厚4.0mm(めっき)	m	*										
	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径1500 厚2.7mm(めっき)	m	*										
	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径1500 厚3.2mm(めっき)	m	*										
	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径1500 厚4.0mm(めっき)	m	*										
	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径1800 厚3.2mm(めっき)	m	*										
	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径1800 厚4.0mm(めっき)	m	*										
	コルゲートパイプ 円形 2形 SCP2R 径3500 厚2.7mm(めっき)	m	*										
	コルゲートU字フリューム A形 幅400×高400mm 板厚1.6mm(めっき)	m	*										

山形県農林水産部単価(公表用)[2021.10]

P04 : 管材(コルゲート管類)

材料コード	名称/規格	単位	県統一																	
	コルゲートU字フリューム A形 幅600×高600mm 板厚1.6mm(めっき)	m	*																	
	コルゲートU字フリューム D形 呼径400mm 板厚1.6mm(めっき)	m	*																	
	コルゲートU字フリューム D形 呼径600mm 板厚1.6mm(めっき)	m	*																	
	コルゲートU字フリューム D形 呼径600mm 板厚2.0mm(めっき)	m	*																	
	コルゲートU字フリューム D形 呼径600mm 板厚2.7mm(めっき)	m	*																	
	コルゲートU字フリューム D形 呼径600mm 板厚3.2mm(めっき)	m	*																	
	コルゲートU字フリューム D形 呼径800mm 板厚1.6mm(めっき)	m	*																	
	コルゲートU字フリューム D形 呼径800mm 板厚2.0mm(めっき)	m	*																	
	コルゲートU字フリューム D形 呼径800mm 板厚2.7mm(めっき)	m	*																	
	コルゲートU字フリューム D形 呼径800mm 板厚3.2mm(めっき)	m	*																	
	コルゲートU字フリューム D形 呼径800mm 板厚4.0mm(めっき)	m	*																	
	コルゲートU字フリューム D形 呼径1000mm 板厚1.6mm(めっき)	m	*																	
	コルゲートU字フリューム D形 呼径1000mm 板厚2.0mm(めっき)	m	*																	
	コルゲートU字フリューム D形 呼径1000mm 板厚2.7mm(めっき)	m	*																	
	コルゲートU字フリューム D形 呼径1000mm 板厚3.2mm(めっき)	m	*																	
	コルゲートU字フリューム D形 呼径1000mm 板厚4.0mm(めっき)	m	*																	
	コルゲートU字フリューム D形 呼径1200mm 板厚2.0mm(めっき)	m	*																	
	コルゲートU字フリューム D形 呼径1200mm 板厚2.7mm(めっき)	m	*																	
	コルゲートU字フリューム D形 呼径1200mm 板厚3.2mm(めっき)	m	*																	
	コルゲートU字フリューム D形 呼径1200mm 板厚4.0mm(めっき)	m	*																	
	コルゲートU字フリューム A形 幅350×高350mm 板厚1.6mm(めっき)	m	*																	
	コルゲートU字フリューム A形 幅450×高450mm 板厚1.6mm(めっき)	m	*																	
	コルゲートU字フリューム A形 幅500×高500mm 板厚1.6mm(めっき)	m	*																	
	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径300 厚1.6mm	m	*																	
	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径300 厚2.0mm	m	*																	

山形県農林水産部単価(公表用)[2021.10]

P04 :管材(コルゲート管類)

材料コード	名称/規格	単位	県統一										
	コルゲートフリューム D形 呼径300mm 板厚1.6mm	m	*										
	コルゲートフリューム D形 呼径500mm 板厚1.6mm	m	*										
	コルゲートフリューム D形 呼径300mm 板厚2.0mm	m	*										
	コルゲートフリューム D形 呼径1500mm 板厚2.7mm	m	*										
	コルゲートフリューム D形 呼径1500mm 板厚3.2mm	m	*										
	コルゲートフリューム D形 呼径1800mm 板厚3.2mm	m	*										
	コルゲートフリューム D形 呼径1500mm 板厚4.0mm	m	*										
	コルゲートフリューム D形 呼径1800mm 板厚4.0mm	m	*										
	コルゲートフリューム A形 深さ550mm 板厚1.6mm	m	*										
	コルゲートフリューム A形 深さ650mm 板厚1.6mm	m	*										
	コルゲートフリューム A形 深さ700mm 板厚1.6mm	m	*										
	コルゲートフリューム A形 深さ750mm 板厚1.6mm	m	*										
	コルゲートフリューム B形 800*450mm 板厚1.6mm	m	*										
	コルゲートフリューム B形 800*750mm 板厚1.6mm	m	*										
	コルゲートフリューム B形 800*800mm 板厚1.6mm	m	*										
	コルゲートフリューム B形 1000*600mm 板厚1.6mm	m	*										
	コルゲートフリューム B形 1000*850mm 板厚1.6mm	m	*										
	コルゲートフリューム B形 1100*900mm 板厚1.6mm	m	*										
	コルゲートフリューム B形 1200*700mm 板厚1.6mm	m	*										
	コルゲートフリューム B形 1200*950mm 板厚1.6mm	m	*										
	コルゲートフリューム B形 1300*1000mm 板厚1.6mm	m	*										
	コルゲートフリューム B形 1400*800mm 板厚1.6mm	m	*										
	コルゲートフリューム B形 1400*1050mm 板厚1.6mm	m	*										

山形県農林水産部単価(公表用)[2021.10]

P05 : 管材(塩ビ管)

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	1R 径違いソケット D100*75mm	個									
	1R 径違いソケット D125*100mm	個									
	1R 径違いソケット D150*100mm	個									
	1R 径違いソケット D150*125mm	個									
	1R 径違いソケット D200*150mm	個									
	1R 径違いソケット D250*200mm	個									
	1R 径違いソケット D300*250mm	個									
	TS 径違いソケット D150*100mm	個									
	TS 径違いソケット D150*125mm	個									
	TS 径違いソケット D300*250mm	個									
	上水規格TSフランジ D50mm	個	1,140								
	ドレッサージョイント(塩ビ製) D250mm	個									
	ドレッサージョイント(塩ビ製) D300mm	個									
	ドレッサージョイント(塩ビ製) D350mm	個									
	ドレッサージョイント(塩ビ製) D400mm	個									
	ドレッサージョイント(塩ビ製) D450mm	個									
	塩ビ継手用離脱防止金具(B金具) D 50mm用	組	4,070								
	塩ビ継手用離脱防止金具(B金具) D 75mm用	組	4,540								
	塩ビ継手用離脱防止金具(B金具) D100mm用	組	5,190								
	塩ビ継手用離脱防止金具(B金具) D125mm用	組	8,370								
	塩ビ継手用離脱防止金具(B金具) D150mm用	組	8,670								
	塩ビ継手用離脱防止金具(B金具) D200mm用	組	18,800								
	塩ビ継手用離脱防止金具(B金具) D250mm用	組									
	塩ビ継手用離脱防止金具(B金具) D300mm用	組									
	上水規格TSフランジ D75mm	個	1,970								

山形県農林水産部単価(公表用)[2021.10]

P05 :管材(塩ビ管)_

材料コード	名称/規格	単位	県統一											
	上水規格TSフランジ D100mm	個	2,620											
	上水規格TSフランジ D125mm	個	3,410											
	上水規格TSフランジ D150mm	個	5,590											

山形県農林水産部単価(公表用)[2021.10]

P08 : 管材(陶管)_

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	陶管(直管) 並管 径75 厚12 長450mm	本	170								
	陶管(直管) 並管 径90 厚13 長600mm	本	470								
	陶管(直管) 並管 径100 厚13 長600mm	本	550								
	陶管(直管) 並管 径110 厚13 長600mm	本	650								

山形県農林水産部単価(公表用)[2021.10]

P18 :鋼材類

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	鋼矢板 U形 SYW295 II型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*								
	鋼矢板 U形 SYW295 III型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*								
	鋼矢板 U形 SYW295 IV型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*								
	鋼矢板 U形 SYW295 VI型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*								
	鋼矢板 U形 SYW295 VII型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*								
	軽量鋼矢板 SS400 2m以上12m以下(500mmピッチ)	ton	*								
	広幅鋼矢板 U形 SYW295 IIW型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*								
	広幅鋼矢板 U形 SYW295 IIIW型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*								
	広幅鋼矢板 U形 SYW295 IVW型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*								
	鋼管杭 (SKK-400) 各種	ton	*								
	普通丸鋼 SR235 径6	ton	150,000								
	普通丸鋼 SR235 径9	ton	124,000								
	普通丸鋼 SR235 径13	ton	115,000								
	普通丸鋼 SR235 径16	ton	113,000								
	普通丸鋼 SR235 径19	ton	113,000								
	普通丸鋼 SR235 径22	ton	113,000								
	普通丸鋼 SR235 径25	ton	113,000								
	異形棒鋼 SD295A D10	ton	*								
	異形棒鋼 SD295A D13	ton	*								
	異形棒鋼 SD295A D16	ton	*								
	異形棒鋼 SD345 D10	ton	*								
	異形棒鋼 SD345 D13	ton	*								
	異形棒鋼 SD345 D16	ton	*								
	異形棒鋼 SD345 D19	ton	*								
	異形棒鋼 SD345 D22	ton	*								

山形県農林水産部単価(公表用)[2021.10]

P18 :鋼材類

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	異形棒鋼 SD345 D25	ton	*									
	異形棒鋼 SD345 D29	ton	*									
	異形棒鋼 SD345 D32	ton	*									
	鋼板(無規格品) 厚板 厚6 ×914×1829	ton	*									
	鋼板(無規格品) 厚板 厚9,12×914×1829	ton	*									
	鋼板 熱延薄板(SPHC) 厚1.6	ton	*									
	鋼板 熱延薄板(SPHC) 厚2.3	ton	*									
	縞鋼板 厚3.2	ton	*									
	縞鋼板 厚4.5~6.0	ton	*									
	縞鋼板 厚9.0	ton	*									
	H形鋼 SS400 200×200×8×12	ton	*									
	H形鋼 SS400 250×250×9×14	ton	*									
	H形鋼 SS400 300×300×10×15	ton	*									
	H形鋼 SS400 350×350×12×19	ton	*									
	H形鋼 SS400 400×400×13×21	ton	*									

山形県農林水産部単価(公表用)[2021.10]

P19 :鋼材二次製品類

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	普通鉄線 4.0mm(#8)	kg	*									
	普通鉄線 3.2mm(#10)	kg	*									
	普通鉄線 2.6mm(#12)	kg	*									
	普通鉄線 2.0mm(#14)	kg	*									
	なまし鉄線 4.0mm(#8)	kg	*									
	なまし鉄線 3.2mm(#10)	kg	*									
	なまし鉄線 2.6mm(#12)	kg	*									
	なまし鉄線 2.0mm(#14)	kg	*									
	なまし鉄線 1.6mm(#16)	kg	*									
	亜鉛メッキ鉄線 2種 4.0mm(#8)	kg	*									
	亜鉛メッキ鉄線 2種 3.2mm(#10)	kg	*									
	亜鉛アルミめっき鉄線 径6mm	ton										
	亜鉛アルミめっき鉄線 径8mm	ton										
	かすがい (丸かすがい) 径9 長120mm	本										
	かすがい (丸かすがい) 径9 長150mm	本										
	かすがい (丸かすがい) 径9 長180mm	本										
	かすがい (丸かすがい) 径12 長180mm	本										
	かすがい (丸かすがい) 径12 長210mm	本										
	かすがい (丸かすがい) 径12 長240mm	本										
	かすがい (手違かすがい) 径6 長120mm	本										
	なまし鉄線 3.2mm(#10)	kg	*									
	なまし鉄線 2.6mm(#12)	kg	*									
	なまし鉄線 2.0mm(#14)	kg	*									
	なまし鉄線 1.6mm(#16)	kg	*									
	亜鉛メッキ鉄線 2種 4.0mm(#8)	kg	*									

山形県農林水産部単価(公表用)[2021.10]

P19 :鋼材二次製品類

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	あと施工アンカー(電気亜鉛めっき)芯棒打込み式 M12×70	本	*									
	亜鉛引鉄線 径5mm #6	kg	*									
	なまし鉄線 1.2mm(#18)	kg	223									
	六角ボルト M9 長125mm	本										
	六角ボルト M9 長150mm	本										
	六角ボルト M9 長210mm	本										
	六角ボルト M12 長300mm	本										
	六角ボルト M16 長300mm	本										
	六角ボルト M19 長350mm	本										
	亀甲金網 亜鉛メッキ 鉄線製 線径1.0mm 網目26mm	m ²										
	亀甲金網 亜鉛メッキ 鉄線製 線径1.6mm 網目26mm	m ²										
	溶接金網 異形鉄線 径6mm 網目150×150mm	m ²	*									
	井名板 青銅 30×20×1cm JIS H 2202 (鋳物用銅合金地金)	枚										
	井名板 青銅 30×20×1.3cm JIS H 2202 (鋳物用銅合金地金)	枚										
	橋名板 青銅製ふちどり t=1cm 500cm2内外 JIS H 2202 (鋳物用銅合金地金)	cm2										
	堤名板 青銅製ふちどり 40×30×1cm JIS H 2202 (鋳物用銅合金地金)	枚										
	堤名板 青銅製ふちどり 30×20×1cm JIS H 2202 (鋳物用銅合金地金)	枚										
	堤名板 青銅製ふちどり 20×15×1cm JIS H 2202 (鋳物用銅合金地金)	枚	20,100									
	堤名板 青銅製ふちどり 15×10×1cm JIS H 2202 (鋳物用銅合金地金)	枚	15,400									
	堤名板 青銅製ふちどり 40×30×1.3cm JIS H 2202 (鋳物用銅合金地金)	枚										
	堤名板 青銅製ふちどり 30×20×1.3cm JIS H 2202 (鋳物用銅合金地金)	枚										
	堤名板 青銅製ふちどり 20×15×1.3cm JIS H 2202 (鋳物用銅合金地金)	枚	21,000									
	堤名板 青銅製ふちどり 15×10×1.3cm JIS H 2202 (鋳物用銅合金地金)	枚	16,100									
	堤名板 青銅製ふちどり t=1.3cm 500cm2内外 JIS H 2202 (鋳物用銅合金地金)	cm2										
	ライナープレート 水抜孔有 径3.5m t 2.7mm	m										

山形県農林水産部単価(公表用)[2021.10]

P19 :鋼材二次製品類

材料コード	名称/規格	単位	県統一										
	ライナープレート 水抜孔無 径3.5m t 2.7mm	m	*										
	ライナープレート 水抜孔有 径3.5m t 3.2mm	m											
	ライナープレート 水抜孔無 径3.5m t 3.2mm	m	*										
	ライナープレート 径3.5m t=4.0mm 亜鉛メッキ 水抜穴有	m											
	ライナープレート 径3.5m t=4.0mm 亜鉛メッキ 水抜穴無	m	*										
	ライナープレート 径3.5m t=4.5mm 亜鉛メッキ 水抜穴有	m											
	ライナープレート 径3.5m t=4.5mm 亜鉛メッキ 水抜穴無	m	*										
	ライナープレート 径3.0m t=2.7mm 亜鉛メッキ 水抜穴有	m											
	ライナープレート 径3.0m t=2.7mm 亜鉛メッキ 水抜穴無	m	*										
	ライナープレート 径3.0m t=3.2mm 亜鉛メッキ 水抜穴有	m											
	ライナープレート 径3.0m t=3.2mm 亜鉛メッキ 水抜穴無	m	*										
	ライナープレート 径3.0m t=4.0mm 亜鉛メッキ 水抜穴有	m											
	ライナープレート 径3.0m t=4.0mm 亜鉛メッキ 水抜穴無	m	*										
	ライナープレート 径3.0m t=4.5mm 亜鉛メッキ 水抜穴有	m											
	ライナープレート 径3.0m t=4.5mm 亜鉛メッキ 水抜穴無	m	*										
	ライナープレート用パッキン 10×65×600mm 縦用	枚	350										
	ライナープレート用パッキン 10×50×1600mm 横用	枚	1,120										
	ライナープレート用スコットフィルター φ30mm用	個	400										
	ガードパイプ用ホルトナット BP.CP用 M14*70	本	*										
	道路反射鏡 鏡体 φ800*3アクリル製	面											
	道路反射鏡 鏡体 φ1000*3アクリル製	面											
	道路反射鏡 鏡体 φ800*0.9ステンレス	面											
	道路反射鏡 鏡体 φ1000*1ステンレス	面											
	道路反射鏡 二面取付用補助金具	組											
	道路反射鏡 注意板	組											

山形県農林水産部単価(公表用)[2021.10]

P19 :鋼材二次製品類

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	道路反射鏡支柱 径76.3mm 長4.0m	組									
	道路反射鏡支柱 径89.1mm 長4.4m	組									
	道路反射鏡支柱 径101.6mm 長4.8m	組									
	道路用反射鏡 耐雪型 φ800 一面用取付金具付(ステンレス製)	面	78,100								
	道路用反射鏡支柱 耐雪型 89*3.2*4400 AP管(亜鉛メッキ静電粉体塗装)	本	43,900								
	道路用反射鏡支柱取付け金具 耐雪型 1面用	個	3,510								
	案内標識板アルミ全反射 金具含 670*1580	枚									
	案内標識板アルミ全反射 金具含1000*1580	枚									
	案内標識板逆L型支柱 プレート・ボルト含	kg									
	警戒標識 A 倍率1.0倍 取付金具含	枚	*								
	警戒標識 B 倍率1.3倍 取付金具含	枚									
	警戒標識 封入レンズ形 耐食アルミ板(t2mm)	m ²									
	警戒標識 取付金具 U形バンド φ60.5*3*40	組									
	規制標識 C 倍率1.0倍 取付金具含	枚									
	指示標識 D 取付金具含	枚									
	その他標識F 規制解除 取付金具含	枚									
	補助標識 カプセルレンズ形 1.0倍 0.12*0.40m 金具付	枚									
	補助標識 カプセルレンズ形 1.0倍 0.15*0.40m 金具付	枚									
	補助標識 カプセルレンズ形 1.0倍 0.22*0.40m 金具付	枚									
	補助標識 カプセルレンズ形 1.0倍 0.30*0.40m 金具付	枚									
	補助標識 封入レンズ形 1.0倍 0.12*0.40m 金具付	枚									
	補助標識 封入レンズ形 1.0倍 0.15*0.40m 金具付	枚									
	補助標識 封入レンズ形 1.0倍 0.22*0.40m 金具付	枚									
	補助標識 封入レンズ形 1.0倍 0.30*0.40m 金具付	枚									
	林道用案内標識 間伐材支柱 標面板φ500×2.0×1枚 補助板1枚	基									

山形県農林水産部単価(公表用)[2021.10]

P19 :鋼材二次製品類

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	林道用案内標識 間伐材支柱 標面板 φ500×2.0×2枚 補助板2枚	基									
	林道用行政界標識 間伐材支柱 標面板 260×420×2.0 片面	基									
	林道用行政界標識 間伐材支柱 標面板 260×420×2.0 両面	基									
	林道用行政界標識 間伐材支柱 標面板 260×530×2.0 片面	基									
	林道用行政界標識 間伐材支柱 標面板 260×530×2.0 両面	基									
	標識支柱 直柱 径60.5mm 長3.0m	本	*								
	標識支柱 直柱 径60.5mm 長3.5m	本	*								
	標識支柱 直柱 径76.3mm 長4.0m	本	*								
	標識支柱 直柱 径76.3mm 長4.5m	本									
	標識支柱 直柱 径76.3mm 長5.0m	本									
	標識支柱 曲柱 径60.5mm 長3.0m	本									
	標識支柱 曲柱 径60.5mm 長3.5m	本									
	標識支柱 曲柱 径76.3mm 長4.0m	本									
	標識支柱 曲柱 径76.3mm 長4.5m	本									
	標識支柱 曲柱 径76.3mm 長5.0m	本									
	集水管用先金 塩ビ製 VP40用	個	556								
	集水管用先金 塩ビ製 VP50用	個	854								
	鋼製孔口止(亜鉛メッキ仕上げ) 660*1630mm	基	87,300								
	補強リング φ 3.5m用 黒ワニス塗装済	リング	*								
	縦補強材 40.2kg/m 黒ワニス塗装済	m	17,700								
	梯子タラップ A~D型平均 メッキ仕上	m	29,100								
	踊り場 メッキ仕上	基	86,300								

山形県農林水産部単価(公表用)[2021.10]

P21 :鋼材二次製品類(水路用)

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	鋼製グレーチング 溝蓋T-14 995×350×38	組	*									
	鋼製グレーチング 溝蓋T-14 995×400×44	組	*									
	鋼製グレーチング 溝蓋T-14 995×500×50	組	*									
	鋼製グレーチング 溝蓋T-14 995×600×60	組	*									
	鋼製グレーチング 溝蓋T-20 995×350×44	組	*									
	鋼製グレーチング 溝蓋T-20 995×400×50	組	*									
	鋼製グレーチング 溝蓋T-20 995×500×55	組	*									
	鋼製グレーチング 溝蓋T-20 995×600×75	組	*									
	水槽用グレーチング(受枠付) 500kg/㎡ 70×70cm	式										
	水槽用グレーチング(受枠付) 500kg/㎡ 80×80cm	式										
	水槽用グレーチング(受枠付) 500kg/㎡ 100×100cm	式										
	水槽用グレーチング(受枠付) 500kg/㎡ 110×110cm	式										
	水槽用グレーチング(受枠付) 500kg/㎡ 130×130cm	式										
	水槽用グレーチング(受枠付) T-6ton 70×70cm	式										
	水槽用グレーチング(受枠付) T-6ton 80×80cm	式										
	水槽用グレーチング(受枠付) T-6ton 100×100cm	式										
	水槽用グレーチング(受枠付) T-6ton 110×110cm	式										
	水槽用グレーチング(受枠付) T-6ton 130×130cm	式										
	水槽用グレーチング(受枠付) T-14ton 70×70cm	式										
	水槽用グレーチング(受枠付) T-14ton 80×80cm	式										
	水槽用グレーチング(受枠付) T-14ton 100×100cm	式										
	水槽用グレーチング(受枠付) T-14ton 110×110cm	式										
	水槽用グレーチング(受枠付) T-14ton 130×130cm	式										
	鋼製溝蓋(高上式)T14 300用 長995*幅410*高95	枚										
	鋼製溝蓋(高上式)T14 400用 長995*幅510*高110	枚										

山形県農林水産部単価(公表用)[2021.10]

P21 : 鋼材二次製品類(水路用)

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	鋼製溝蓋(嵩上式)T14 500用 長995*幅620*高125	枚									
	鋼製溝蓋(嵩上式)T14 300用 長501*幅410*高 95	枚									
	鋼製溝蓋(嵩上式)T14 400用 長501*幅510*高110	枚									
	鋼製溝蓋(嵩上式)T14 500用 長501*幅620*高125	枚									
	鋼製溝蓋(嵩上式)T20 300用 長995*幅410*高 95	枚									
	鋼製溝蓋(嵩上式)T20 400用 長995*幅510*高110	枚									
	鋼製溝蓋(嵩上式)T20 500用 長995*幅620*高125	枚									
	マンホール鉄蓋(受枠含) φ600mm T-14 親子蓋	個									
	マンホール鉄蓋(受枠含) φ900mm T-14 親子蓋	個									
	集水井蓋 φ3.5m用 黒ワニス塗装済	基		356,000							
	集水井蓋 4分割品 亜鉛メッキ 径3.0m用	基		443,000							
	集水井蓋 4分割品 亜鉛メッキ 径3.5m用	基		442,000							
	集水井蓋 4分割品 亜鉛メッキ 径4.0m用	基		620,000							
	集水井蓋 498kg/基 3分割品 φ3.5m 黒ワニス塗装品	基		374,000							
	集水井蓋 498kg/基 4分割品 φ3.5m 亜鉛メッキ	基		434,000							
	人孔鉄蓋(勾配受型) φ600mm T-25	個									
	人孔鉄蓋(勾配受型) φ600mm T-14	個									
	汚水桝蓋(丸桝用) φ500mm	個									
	昇降用ステップ 高300×巾250×長250	個		2,200							
	昇降用ステップ 高300×巾300×長300	個		2,400							
	昇降用ステップ 高300×巾350×長350	個		3,000							
	足掛け金物 φ19mm 幅300mm	個									
	足掛け金物 φ22mm 幅400mm	個									

山形県農林水産部単価(公表用)[2021.10]

P22 : 鋼材二次製品類(柵類)

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	ガードレール 路側用 塗装品 Gr-B -4E	m	*									
	ガードレール 路側用 塗装品 Gr-B -4ES(旧基準)	m	*									
	ガードレール 路側用 塗装品 Gr-C -4E	m	*									
	ガードレール 路側用 塗装品 Gr-C -4ES(旧基準)	m	*									
	ガードレール 路側用 塗装品 Gr-B -2B	m	*									
	ガードレール 路側用 塗装品 Gr-B -2BS(旧基準)	m	*									
	ガードレール 路側用 塗装品 Gr-C -2B	m	*									
	ガードレール 路側用 塗装品 Gr-C -2BS(旧基準)	m	*									
	ガードパイプ 歩車道境界用 塗装品 Gp-Bp-2E	m	*									
	ガードパイプ 歩車道境界用 塗装品 Gp-Cp-2E	m	*									
	ガードパイプ 歩車道境界用 塗装品 Gp-Bp-2B	m	*									
	ガードパイプ 歩車道境界用 塗装品 Gp-Cp-2B	m	*									
	中間支柱(ガードケーブル部材) 標準型 路側用 塗装品 Gc-B-3B~6B	本	*									
	中間支柱(ガードケーブル部材) 標準型 路側用 塗装品 Gc-C-3B~6B	本	*									
	中間支柱(ガードケーブル部材) 標準型 路側用 塗装品 Gc-B-3E~6E	本	*									
	中間支柱(ガードケーブル部材) 標準型 路側用 塗装品 Gc-C-3E~6E	本	*									
	端末支柱(ガードケーブル部材) 標準型 路側用 塗装品 Gc-B-3B~6B	本	*									
	端末支柱(ガードケーブル部材) 標準型 路側用 塗装品 Gc-C-3B~6B	本	*									
	端末支柱(ガードケーブル部材) 標準型 路側用 塗装品 Gc-B-3E~6E	本	*									
	端末支柱(ガードケーブル部材) 標準型 路側用 塗装品 Gc-C-3E~6E	本	*									
	ケーブル(ガードケーブル部材) 標準型 路側用 塗装品 Gc-B-3B~6B	m	*									
	ケーブル(ガードケーブル部材) 標準型 路側用 塗装品 Gc-C-3B~6B	m	*									
	ケーブル(ガードケーブル部材) 標準型 路側用 塗装品 Gc-B-3E~6E	m	*									
	ケーブル(ガードケーブル部材) 標準型 路側用 塗装品 Gc-C-3E~6E	m	*									
	ネットフェンス(ビニール被覆) A-I 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	3,960									

山形県農林水産部単価(公表用)[2021.10]

P22 :鋼材二次製品類(柵類)

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	ネットフェンス(ビニール被覆) A-II 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	4,620									
	ネットフェンス(ビニール被覆) A-III 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	5,720									
	ネットフェンス(ビニール被覆) A-IV 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	6,470									
	ネットフェンス(ビニール被覆) B-I 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	4,730									
	ネットフェンス(ビニール被覆) B-II 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	5,470									
	ネットフェンス(ビニール被覆) B-III 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	5,980									
	ネットフェンス用アンカーブロック 180×180×450	個										
	ネットフェンス用アンカーブロック 180×550×450	個										
	ロープ 共通φ18mm 塗装20m未満	m	*									
	集水井安全柵 立格子タイプ門扉含 合成樹脂粉体焼付塗装 4.0m用	基	667,000									
	集水井安全柵 立格子タイプ門扉含 合成樹脂粉体焼付塗装 3.5m用	基	606,000									
	集水井安全柵 立格子タイプ門扉含 合成樹脂粉体焼付塗装 3.0m用	基	505,000									
	集水井用安全柵 1.2m 349kg/基メッキ仕上	基	549,000									
	鋼製堰堤 ビームタイプS・W型	ton										
	なだれ防止柵 塗装 積雪深3 3.5 4m N, B型	ton	*									
	鋼製枠(塗装品) 片のり型 H型, L型(1-5型)	ton										
	鋼製落石防止壁 1型 建込ピッチ2m 塗装2回塗り	ton										
	鋼製落石防止壁 1型 建込ピッチ2m 亜鉛メッキ仕上げ	ton										
	植生マット用アンカーピン SR235吹付用 φ16 L=500mm	本	180									
	ロックネットアンカー 岩部用ルーフトルト SR235 φ=16 L=400mm	本	140									
	ロックネットアンカー 岩部用ルーフトルト PC鋼棒 φ=9 L=200mm	本	35									
	アンカーピン吹付用 φ9 L200mm	本	*									
	アンカーピン吹付用 φ16 L400mm	本	*									
	アンカーピン SR235吹付用 φ9 L200mm フック付	本	100									
	アンカーピン SR235吹付用 φ13 L600mm フック付	本										

山形県農林水産部単価(公表用)[2021.10]

P22 :鋼材二次製品類(柵類)_

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	アンカーピン SR235吹付用 φ13 L400mm フック付	本										
	耐雪型ガードレール GR-B2-4E 塗装品 土中建込 直支柱	m	*									
	耐雪型ガードレール GR-C2-3E 塗装品 土中建込 直支柱	m	*									
	耐雪型ガードレール GR-B2-2B 塗装品 Co建込 直支柱	m	*									
	耐雪型ガードレール GR-C2-2B 塗装品 Co建込 直支柱	m	*									
	耐雪型ガードレール GR-B3-3E 塗装品 土中建込 直支柱	m	*									
	耐雪型ガードレール GR-C3-2E 塗装品 土中建込 直支柱	m	*									
	耐雪型ガードレール GR-B3-2B 塗装品 Co建込 直支柱	m	*									
	耐雪型ガードレール GR-C3-2B 塗装品 Co建込 直支柱	m	*									
	耐雪型ガードレール GR-B4-2E 塗装品 土中建込 直支柱	m	*									
	耐雪型ガードレール GR-B4-2B 塗装品 Co建込 直支柱	m	*									
	ガードレール用 ビーム補強金具 C形用	セット	*									
	標準型ガードレール部材 笠木A,B,C用塗装 150*50*50*3.2*2000	本	*									
	標準型ガードレール部材 笠木A,B,C用塗装 150*50*50*3.2*4000	本	*									
	直支柱 B-4E型 塗装20m未満	本	*									
	直支柱 C-4E型 塗装20m未満	本	*									
	直支柱 B・C-2B型 塗装20m未満	本	*									
	曲支柱 B-4ES型 塗装20m未満	本	*									
	曲支柱 C-4ES型 塗装20m未満	本	*									
	曲支柱 B・C-2BS型 塗装20m未満	本	*									
	直ビーム B型 4330mm 塗装20m未満	枚	*									
	直ビーム C型 4330mm 塗装20m未満	枚	*									
	直ビーム B型 2330mm 塗装20m未満	枚	*									
	直ビーム C型 2330mm 塗装20m未満	枚	*									
	袖ビーム B・C型 塗装20m未満	枚	*									

山形県農林水産部単価(公表用)[2021.10]

P22 :鋼材二次製品類(柵類)_

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	ボルトナット B・C型M20 塗装20m未満	本	*								
	ボルトナット B・C型M16 塗装20m未満	本	*								
	ボルト・ナット M16 塗装20m未満	本	*								
	デリネータ B・C型 塗装20m未満	個									
	中間支柱 B-E 2370mm 塗装20m未満	本	*								
	中間支柱 C-E 2140mm 塗装20m未満	本	*								
	中間支柱 B-B 1270mm 塗装20m未満	本	*								
	中間支柱 C-B 1140mm 塗装20m未満	本	*								
	端末支柱 B-E・B 1320mm 塗装20m未満	本	*								
	端末支柱 C-E・B 1140mm 塗装20m未満	本	*								
	ブラケット B・C型 塗装20m未満	本	*								
	ブラケット 上段B 210mm 塗装20m未満	本	*								
	ブラケット 下段B 290mm 塗装20m未満	本	*								
	ブラケット C 420mm 塗装20m未満	本	*								
	ブラケット 接合部 80m 塗装20m未満	個	*								
	ブラケット 中間 80m 塗装20m未満	個	*								
	索端金具 B φ25*1000mm 塗装20m未満	本	*								
	索端金具 C φ25* 800mm 塗装20m未満	本	*								
	ガードケーブル用アンカーボルト B. C用 φ28*600 6本	組	*								
	ビームパイプ 3.2*4000mm 塗装20m未満	本	*								
	ビームパイプ 2.4*4000mm 塗装20m未満	本	*								
	支柱 4.5*114.3*2300mm 塗装20m未満	本	*								
	支柱 4.5*114.3*2200mm 塗装20m未満	本	*								
	支柱 4.5*114.3*1200mm 塗装20m未満	本	*								
	袖パイプ 4.3*223.3mm 塗装20m未満	本	*								

山形県農林水産部単価(公表用)[2021.10]

P22 :鋼材二次製品類(柵類)_

材料コード	名称/規格	単位	県統一																	
	袖パイプ 3.0*223.3mm 塗装20m未満	本	*																	
	インナースリーブ 4.3*264 塗装20m未満	本	*																	
	インナースリーブ 3.0*264 塗装20m未満	本	*																	
	橋梁付属物高欄 I-1型	m	*																	
	橋梁付属物高欄 I-2型	m	*																	
	橋梁付属物高欄 II型	m	*																	
	スロープネット φ2.4×37.5mm ポリ製	m ²																		
	耐雪型ガードレール GR-B2-4E メッキ品 土中建込 直支柱	m	*																	
	耐雪型ガードレール GR-B3-3E メッキ品 土中建込 直支柱	m	*																	
	耐雪型ガードレール GR-B2-2B メッキ品 Co建込 直支柱	m	*																	
	耐雪型ガードレール GR-B3-2B メッキ品 Co建込 直支柱	m	*																	

山形県農林水産部単価(公表用)[2021.10]

P23 :鋼材二次製品類(橋梁用)

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	PC鋼棒 B種 1号 径23mm 長5~8m未満	kg									
	PC鋼棒 B種 1号 径26mm 長5~8m未満	kg									
	PC鋼棒工法用定着装置 径23mm (後付用)	組	*								
	PC鋼棒工法用定着装置 径26mm (後付用)	組	*								
	PCケーブル 19本より線 径17.8mm	kg									
	PCケーブル 19本より線 径19.3mm	kg									
	PCケーブル 19本より線 径21.8mm	kg									
	PC鋼棒 5~8m B種1号 17mm	kg									
	PC鋼棒 5~8m C種1号 17mm	kg									

山形県農林水産部単価(公表用)[2021.10]

P24 : 鋼材二次製品類(かご類)

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	円筒形じゃかご GS-3 径45cm 線径4.0mm 網目10cm	m	*									
	円筒形じゃかご GS-3 径60cm 線径4.0mm 網目10cm	m	*									
	円筒形じゃかご GS-3 径45cm 線径4.0mm 網目13cm	m	*									
	円筒形じゃかご GS-3 径60cm 線径4.0mm 網目13cm	m	*									
	円筒形じゃかご GS-3 径45cm 線径4.0mm 網目15cm	m	*									
	円筒形じゃかご GS-3 径60cm 線径4.0mm 網目15cm	m	*									
	角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ) GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目10cm	m	*									
	角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ) GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	*									
	角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ) GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	*									
	角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ) GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	*									
	角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ) GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	*									
	角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ) GS-3 高60cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	*									
	角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ) GS-3 高60cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	*									
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ13 高50cm×幅200cm×長2m	本	86,500									
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ13 高75cm×幅200cm×長2m	本	97,500									
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ13 高100cm×幅200cm×長2m	本	105,000									
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ13 高150cm×幅200cm×長2m	本	127,000									
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ13 高50cm×幅200cm×長3m	本	117,000									
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ13 高50cm×幅200cm×長4m	本	146,000									
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ13 高50cm×幅200cm×長5m	本	175,000									
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ13 高75cm×幅200cm×長3m	本	130,000									
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ13 高75cm×幅200cm×長4m	本	163,000									
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ13 高75cm×幅200cm×長5m	本	195,000									
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ13 高100cm×幅200cm×長3m	本	141,000									
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ13 高100cm×幅200cm×長4m	本	175,000									

山形県農林水産部単価(公表用)[2021.10]

P24 :鋼材二次製品類(かご類)

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ13 高100cm×幅200cm×長5m	本	211,000									
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ13 高150cm×幅200cm×長3m	本	165,000									
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ13 高150cm×幅200cm×長4m	本	205,000									
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ13 高150cm×幅200cm×長5m	本	244,000									
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ16 高50cm×幅200cm×長2m	本	97,500									
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ16 高50cm×幅200cm×長3m	本	132,000									
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ16 高50cm×幅200cm×長4m	本	165,000									
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ16 高50cm×幅200cm×長5m	本	196,000									
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ16 高75cm×幅200cm×長2m	本	109,000									
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ16 高75cm×幅200cm×長3m	本	146,000									
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ16 高75cm×幅200cm×長4m	本	182,000									
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ16 高75cm×幅200cm×長5m	本	218,000									
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ16 高100cm×幅200cm×長2m	本	119,000									
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ16 高100cm×幅200cm×長3m	本	158,000									
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ16 高100cm×幅200cm×長4m	本	199,000									
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ16 高100cm×幅200cm×長5m	本	235,000									
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ16 高150cm×幅200cm×長2m	本	140,000									
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ16 高150cm×幅200cm×長3m	本	185,000									
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ16 高150cm×幅200cm×長4m	本	230,000									
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ16 高150cm×幅200cm×長5m	本	271,000									
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ13 高50cm×幅200cm×長さ1.5m(連結ユニット)	本	71,700									
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ13 高75cm×幅200cm×長さ1.5m(連結ユニット)	本	81,900									
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ13 高100cm×幅200cm×長さ1.5m(連結ユニット)	本	91,200									
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ13 高150cm×幅200cm×長さ1.5m(連結ユニット)	本	110,000									
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ16 高50cm×幅200cm×長さ1.5m(連結ユニット)	本	81,100									

山形県農林水産部単価(公表用) [2021.10]

P24 : 鋼材二次製品類(かご類)

材料コード	名称/規格	単位	県統一						
	ふとん籠 線径φ8 網目13cm 主筋φ16 高75cm×幅200cm×長さ1.5m(連結ユニット)	本	92,600						
	ふとん籠 線径φ8 網目13cm 主筋φ16 高100cm×幅200cm×長さ1.5m(連結ユニット)	本	101,000						
	ふとん籠 線径φ8 網目13cm 主筋φ16 高150cm×幅200cm×長さ1.5m(連結ユニット)	本	123,000						
	大型ふとん籠(ユニット・ロック式) 線径φ8mm 網目13cm 立筋13mm	m ²							
	大型ふとん籠(ユニット・ロック式) 線径φ8mm 網目13cm 立筋16mm	m ²							
	二重ふとん籠 パネル式 網目13cm 高50cm 幅120cm 長3.0m	枚	12,000						
	二重ふとん籠 パネル式 網目13cm 高50cm 幅120cm 長2.0m	枚	8,020						
	二重ふとん籠 内籠 中低厚 ポリエチレンネット	m ²							

山形県農林水産部単価(公表用)[2021.10]

P27 : 電気材料及び機器

材料コード	名称/規格	単位	県統一										
	600Vビニル絶縁電線(IV) 単線 径2.6	m											
	600Vビニル絶縁電線(IV) 単線 径3.2	m											
	600Vビニル絶縁電線(IV) 単線 径4.0	m											
	600Vビニル絶縁電線(IV) 単線 径5.0	m											
	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積3.5	m	*										
	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5	m	*										
	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積8.0	m	*										
	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積14	m	*										
	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積22	m	*										
	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積38	m	*										
	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積60	m	*										
	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積100	m	*										
	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積150	m	*										
	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積200	m	*										
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 2心 断面積2.0	m	*										
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 2心 断面積3.5	m	*										
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 2心 断面積5.5	m	*										
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 2心 断面積8.0	m	*										
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 2心 断面積14	m	*										
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 2心 断面積22	m	*										
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 2心 断面積38	m	*										
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 2心 断面積60	m	*										
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 2心 断面積100	m	*										
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 2心 断面積150	m	*										
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 2心 断面積200	m	*										

山形県農林水産部単価(公表用)[2021.10]

P27 : 電気材料及び機器

材料コード	名称/規格	単位	県統一																
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 2心 断面積250	m	*																
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 2心 断面積325	m	*																
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積2.0	m	*																
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積3.5	m	*																
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積5.5	m	*																
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積8.0	m	*																
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積14	m	*																
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積22	m	*																
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積38	m	*																
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積60	m	*																
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積100	m	*																
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積150	m	*																
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積200	m	*																
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積250	m	*																
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積325	m	*																
	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積14	m	*																
	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積22	m	*																
	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積38	m	*																
	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積60	m	*																
	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積100	m	*																
	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積150	m	*																
	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積200	m	*																
	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積250	m	*																
	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積325	m	*																
	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積14	m	*																

山形県農林水産部単価(公表用)[2021.10]

P27 :電気材料及び機器

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積22	m	*									
	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積38	m	*									
	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積60	m	*									
	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積100	m	*									
	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積150	m	*									
	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積200	m	*									
	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積250	m	*									
	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積325	m	*									
	硬質ビニル電線管(VE) 16mm 長4.0m	本										
	硬質ビニル電線管(VE) 22mm 長4.0m	本										
	硬質ビニル電線管(VE) 28mm 長4.0m	本										
	硬質ビニル電線管(VE) 36mm 長4.0m	本										
	硬質ビニル電線管(VE) 42mm 長4.0m	本										
	コンクリートポール(通信線用) 長7m 末口14cm 荷重150kg	本										
	コンクリートポール(通信線用) 長8m 末口14cm 荷重200kg	本										
	コンクリートポール(送配電線用) 長10m 末口19cm 荷重350kg	本										
	チコーアンカー 1号 支線アンカーすき形 1000kgf	個										
	チコーアンカー 2号 支線アンカーすき形 2000kgf	個										
	連結式接地棒 φ10×1500mm	本										
	接地銅板 リード付(テルト2点溶接)1.5*900*900	枚										

山形県農林水産部単価(公表用)[2021.10]

P30 : 土壤改良材

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	高度化成肥料(20kg袋入) N15.P15.K15	袋									
	重焼燐 P35% 20kg袋入	ton	151,000								
	化成肥料(草用地) N17 P17 K17	kg	104								
	肥料 粒状 N15P10K7 15kg入 (林業用)	袋									
	チップ材 針葉樹 皮無	m3									
	粉炭 30L入/袋	袋									
	炭酸カルシウム 加熱未処理	ton									
	熔燐材 P20%以下	ton									
	木炭 黒炭雑 15kg入/袋	袋									

山形県農林水産部単価(公表用)[2021.10]

P32 :セメント

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	高炉セメント B種 バラもの	ton	*								
	石灰安定処理材	ton									
	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋	ton									
	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋(kg算出)	kg									
	混和剤 起泡剤 エスコートL相当	kg									
	混和剤 減水剤(遅延型)ボゾリス No.8相当	kg	*								
	混和剤 防水剤 マノール相当	kg									
	ベントナイト #200 25kg入	ton									
	ベントナイト 25kg入袋詰	kg									
	プレミックスモルタル 塗装仕上4~10mm	kg									
	養生剤 コンクリート養生剤	kg									
	無収縮材	kg									
	フライアッシュ 袋入	ton									

山形県農林水産部単価(公表用)[2021.10]

P33 :木材類

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	松杭丸太 長2m 末口6cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	330									
	松杭丸太 長2m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	740									
	松杭丸太 長2m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	1,340									
	松杭丸太 長2m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	2,070									
	松杭丸太 長2m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	2,990									
	松杭丸太 長3m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	1,110									
	松杭丸太 長3m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	1,980									
	松杭丸太 長3m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	3,130									
	松杭丸太 長3m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	4,470									
	松杭丸太 長4m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	1,480									
	松杭丸太 長4m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	2,670									
	松杭丸太 長4m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	4,140									
	松杭丸太 長4m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	5,980									
	松杭丸太 長5m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	5,540									
	松杭丸太 長5m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	7,940									
	松杭丸太 長6m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	7,550									
	松丸太 長1.2m 末口6cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	170									
	松丸太 長1.2m 末口9cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	420									
	松丸太 長1.2m 末口12cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	720									
	松丸太 長1.5m 末口6cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	210									
	松丸太 長1.5m 末口9cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	510									
	松丸太 長1.5m 末口12cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	930									
	松丸太 長1.5m 末口15cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	1,430									
	松杭丸太 長5m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	2,010									
	松杭丸太 長5m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	3,530									

山形県農林水産部単価(公表用)[2021.10]

P33 :木材類

材料コード	名称/規格	単位	県統一										
	松杭丸太 長6m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	2,940										
	松杭丸太 長6m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	4,950										
	松杭丸太 長1.5m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*										
	太鼓落し 松 長4m 厚12cm	本	3,630										
	太鼓落し 松 長4m 厚18cm	本	8,800										
	太鼓落し 松 長4m 厚30cm	本	21,800										
	正角材 (杉1等) 長3m 厚9cm 幅9cm	m3											
	コンクリート型枠用合板 ラワン(板目品質BC)12×900×1800	枚	*										
	コンクリート型枠用合板 ラワン(板目品質BC)12×600×1800	枚	*										
	板材 (杉特1等) 長4m 厚1.8cm 幅18cm	m3	76,000										
	杉切丸太 φ9cm 1.8~2m	m3	50,000										
	杉切丸太 φ9cm 2~4m	m3	50,000										
	杉切丸太 φ12cm 2~4m	m3	50,000										
	木製溝渠吐口保護工用 杉丸太間伐材 皮無 末口径9~11cm L=1.00m 先端仕拵	本	500										
	木製溝渠吐口保護工用 杉丸太間伐材 皮無 末口径9~11cm L=1.20m	本	600										
	木製溝渠吐口保護工用 杉丸太間伐材 皮無 末口径9~11cm L=1.40m	本	720										
	木製溝渠吐口保護工用 杉丸太間伐材 皮無 末口径9~11cm L=2.00m	本	920										
	杉丸太間伐材 ローター一切丸太径10cm L=0.45m	本	290										
	杉丸太間伐材 ローター一切丸太径10cm L=0.60m	本	390										
	杉丸太間伐材 ローター一切丸太径10cm L=0.75m	本	490										
	杉丸太間伐材 ローター一切丸太径10cm L=0.90m	本	590										
	杉丸太間伐材 ローター一切丸太径10cm L=1.20m	本	790										
	杉丸太間伐材 ローター一切丸太径10cm L=1.50m	本	980										
	杉丸太間伐材 ローター一切丸太径10cm L=1.80m	本	1,180										
	杉丸太間伐材 ローター一切丸太径10cm L=2.00m	本	1,310										

山形県農林水産部単価(公表用)[2021.10]

P33 :木材類

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	杉丸太間伐材 ロータリー切丸太径10cm L=3.00m	本	1,970									
	杉丸太間伐材 ロータリー切丸太径10cm L=4.00m	本	2,430									
	杉丸太間伐材 皮付 末口径6~11cm L=1.50m	本	600									
	杉丸太間伐材 皮付 末口径6~11cm L=1.80m	本	660									
	杉丸太間伐材 皮付 末口径6~11cm L=4.00m	本	1,300									
	杉丸太間伐材 添柱用 皮無 末口径3cm L=2m	本										
	杉丸太間伐材 添柱用 皮無 末口径3cm L=3m	本										
	杉丸太間伐材 添柱用 皮無 末口径3cm L=4m	本										
	杉丸太間伐材 添柱用 皮無 末口径3cm L=6.30m	本										
	杉丸太間伐材 一面落 皮なし 末口径14cm以下 L=1.5m	本	1,560									
	杉丸太間伐材 一面落 皮なし 末口径14cm以下 L=2.00m	本	2,170									
	杉丸太間伐材 先端仕揃え 末口径9~12cm L=1.80m	本	1,460									
	杉丸太間伐材 先端仕揃え 末口径9~12cm L=3.00m	本	2,730									
	杉丸太間伐材 丸太半割り 末口径6~8cm L=3.00m	本	1,280									
	盛土補強用 杉丸太間伐材 皮付 末口径9~16cm L=1.00m	本	330									
	盛土補強用 杉丸太間伐材 皮付 末口径9~16cm L=2.00m	本	550									
	盛土補強用 杉丸太間伐材 皮付 末口径9~16cm L=3.00m	本	850									
	盛土補強用 杉丸太間伐材 皮付 末口径9~16cm L=4.00m	本	1,070									
	杉正割材特1等 4m*4.5cm*4.5cm	m3	72,000									
	松杭丸太 φ6cm 1.2~2m	m3	50,000									
	松杭丸太 φ9cm 2m未満	m3	50,000									
	松杭丸太 φ18cm 2~3m	m3	50,000									
	松丸太 2等 φ9cm 2m未満	m3	42,000									
	松丸太 2等 φ12cm 2m未満	m3	42,000									
	松丸太 2等 φ12cm 4m未満	m3	42,000									

山形県農林水産部単価(公表用)[2021.10]

P33 :木材類

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	松丸太 2等 φ15cm 2m未満	m3	42,000								
	松丸太 2等 φ15cm 4m未満	m3	42,000								
	松丸太 2等 φ24~28cm 4m	m3	45,000								
	松丸太 2等 φ24cm 4m以上	m3	45,000								
	木製防護柵用県産杉丸太間伐材支柱 L1.5m φ150mm 円柱AACレサック,ステンブールーフ	本									
	木製防護柵用県産杉丸太間伐材支柱 L1.8m φ150mm 円柱AACレサック,ステンブールーフ	本									
	木製防護柵用県産杉丸太間伐材横木 L1.5m φ90mm 円柱AACレサック,ステンブールーフ	本									
	木製防護柵用県産杉丸太間伐材横木 L2.0m φ90mm 円柱AACレサック,ステンブールーフ	本									
	木製防護柵用県産杉丸太間伐材横木 L3.0m φ90mm 円柱AACレサック,ステンブールーフ	本									
	木製防護柵用県産杉丸太間伐材根かせ L0.6m φ90mm 円柱AACレサック	本									
	松太鼓落し 仕上厚7.5~12cm D12cm 4m	m3	40,300								
	松矢板1.2等込 1.8~2m	m3	42,000								
	松矢板1.2等込 2.0~3.6m	m3	48,000								
	松矢板1.2等込 3.6~4m	m3	48,000								
	雑矢板 3.0~4.5cm*15cm*2.0m	m3	47,000								
	松平角材1等 4m*10.5cm*15cm~24cm	m3									
	松平角材1等 4m*12cm*15cm~24cm	m3									
	松平角材2等 4m*12cm*15cm	m3									
	杉正角材特1等 4m*12cm*12cm	m3									
	杉正角材1等 3m~4m*10.5cm*10.5cm	m3									
	松板 0.15m*0.015m*0.8m	m3	71,000								
	松板 0.15m*0.015m*1.5m	m3	71,000								
	松板 0.15m*0.03m*0.2m	m3	71,000								
	松板 0.24m*0.03m*2~4m	m3	85,000								
	松足場板1等 4m*3.6cm*21cm以上	m3	66,000								

山形県農林水産部単価(公表用)[2021.10]

P33 :木材類

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	杉小巾板1等 2m*1.5cm*7.5~10.5cm	m ³	85,000									
	木製型枠パネル 1800×900 円柱加工丸太 県産杉間伐材	m ²										

山形県農林水産部単価(公表用)[2021.10]

P34 :燃料、油脂

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	ガンリン JIS2号 レギュラースタンド	L	*								
	灯油 JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	*								
	混合油 1:20程度	L	*								
	軽油 バトール給油	L	*								
	免税軽油(1,2号) 小型ローリー渡し	L	*								
	練炭 4号炭	個	-								
	練炭 7号	個	-								
	軽油引取税額	L									
	チェンオイル 生分解性	L									
	アセチレンガス 溶接用	kg									
	プロパンガス 一般用	kg									
	酸素ガス 圧縮	m3									

山形県農林水産部単価(公表用)[2021.10]

P36 爆薬

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	硝安油剤爆薬 AN-FO(ピース) 大口	kg									
	電気雷管 6号瞬発1段 脚線3.0m 大口	個									
	電気雷管 DSD・MSD2～5段 脚線3.0m 大口	個									
	電気雷管 DSD・MSD6～10段 脚線3.0m 大口	個									
	脚線(銅線0.41～0.42mm) 単線200m	巻									
	ビニールアンコ 径26mm 長130mm	個	12								

山形県農林水産部単価(公表用)[2021.10]

P38 :用地測量用資材_

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	測量杭(杉) 9cm×9cm×75cm	本	760								
	測量杭(杉) 9cm×9cm×90cm	本	940								
	亜鉛鉄板 着色 t0. 35mm	m ²	*								
	錠	個									
	丁番	個									
	金属標 1・2級基準点用 φ80*90mm 文字入り(9文字程度)	個									
	閲覧手数料	筆									
	閲覧手数料	戸									
	立会謝金	人									

山形県農林水産部単価(公表用)[2021.10]

P39 :ワイヤー、ロープ、テープ類

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	ワイヤロープ 4号裸A種 径8mm 6×24	m	*								
	ワイヤロープ 4号裸A種 径12mm 6×24	m	*								
	ワイヤロープ 4号裸A種 径16mm 6×24	m	*								
	マニラロープ 中級1,2類 径12mm JIS 1類2種 3ヨリ	kg									
	標識ロープ 黄黒ポリ製 径 9mm	m									
	なわ(150~200m) 4~6kg 径8mm	巻									
	ワイヤーロープ 裸A種 JIS3525 6*7 C/L 24	m									
	ワイヤーロープ 裸A種 JIS3525 6*7 C/L 26	m									
	ワイヤーロープ 裸A種 JIS3525 6*7 C/L 28	m									
	ワイヤーロープ 裸A種 JIS3525 6*7 C/L 30	m									
	ワイヤーロープ 裸A種 JIS3525 6*7 C/L 32	m									
	ワイヤーロープ 裸A種 JIS3525 6*7 C/L 34	m									
	ワイヤーロープ 裸A種 JIS3525 6*7 C/L 36	m									
	ワイヤーロープ 裸A種 3号 6*19 O/O φ 10mm	m									
	ワイヤーロープ 裸A種 3号 6*19 O/O φ 12mm	m									
	ワイヤーロープ 裸A種 3号 6*19 O/O φ 14mm	m									
	ワイヤーロープ 裸A種 3号 6*19 O/O φ 16mm	m									
	ワイヤーロープ 裸A種 3号 6*19 O/O φ 18mm	m									
	ビニールテープ 誤伐防止用 幅20mm 50m巻	個									
	台付ワイヤー 12mm*4m	本									
	台付ワイヤー 16mm*5m	本									

山形県農林水産部単価(公表用)[2021.10]

P41 :ボーリング試料

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用) 実外径255mm	個										
	コアチューブ(コンクリート削孔用) 実外径160mm 長250mm	本										
	コアチューブ(コンクリート削孔用) 実外径255mm 長250mm	本										
	アダプター(コンクリート削孔用) 実外径160mm 長80mm	個										
	アダプター(コンクリート削孔用) 実外径255mm 長80mm	個										
	ウイングビット 径200mm	個	*									
	ウイングビット 径250mm	個	*									
	ウイングビット 径300mm	個	*									
	ウイングビット 径350mm	個	*									
	ウイングビット 径400mm	個	*									
	ウイングビット 径450mm	個	*									
	ウイングビット 径500mm	個	*									
	ウイングビット 径550mm	個	*									
	トリコンビット(ツースタイプ) 径200mm	個	*									
	トリコンビット(ツースタイプ) 径250mm	個	*									
	トリコンビット(ツースタイプ) 径300mm	個	*									
	トリコンビット(ツースタイプ) 径350mm	個	*									
	トリコンビット(ツースタイプ) 径400mm	個	*									
	トリコンビット(ツースタイプ) 径450mm	個	*									
	トリコンビット(ツースタイプ) 径500mm	個	*									
	トリコンビット(ツースタイプ) 径550mm	個	*									
	サブソケット 径200mm用	個										
	サブソケット 径250mm用	個										
	サブソケット 径300mm用	個										
	サブソケット 径350mm用	個										

山形県農林水産部単価(公表用)[2021.10]

P41 :ボーリング試料

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	ウォータースイベル φ146mm 二重管用	個									
	クリーニングアダプタ φ90mm	個									
	クリーニングアダプタ φ115mm	個									
	クリーニングアダプタ φ135mm	個									
	クリーニングアダプタ φ146mm	個									
	打込アダプタ φ90 用	個									
	打込アダプタ φ115 用	個									
	打込アダプタ φ135 用	個									
	インナーロッド φ146mm L=1.5m	本									
	エクステンションロッド φ90mm	個									
	エクステンションロッド φ115mm	個									
	エクステンションロッド φ135mm	個									
	エクステンションロッド φ146mm	個									
	シャンクロッド φ90mm	個									
	シャンクロッド φ115mm	個									
	シャンクロッド φ135mm	個									
	シャンクロッド φ146mm	個									
	ケーシング φ131mm用 長1.5m	本									
	シームレスパッカー φ86mm L=12m	本	47,500								
	シームレスパッカー φ120mm L=12m	本	50,700								
	シームレスパッカー φ180mm L=12m	本	54,000								
	コンクリートカッピングプレート 30cm用	枚									
	コンクリートカッピングプレート 40cm用	枚									
	コンクリートカッピングプレート 56cm用	枚									
	コンクリートカッピングプレート 65cm用	枚									

山形県農林水産部単価(公表用)[2021.10]

P44 :型枠

材料コード	名称/規格	単位	県統一										
	鋼製型枠(フラットフォーム) 幅100mm 長1500mm	枚	*										
	鋼製型枠(フラットフォーム) 幅150mm 長1500mm	枚	*										
	鋼製型枠(フラットフォーム) 幅200mm 長1500mm	枚	*										
	鋼製型枠(フラットフォーム) 幅300mm 長1500mm	枚	*										
	鋼製型枠(フラットフォーム) 幅300mm 長1800mm	枚	*										
	トンネル用曲面メタルフォーム T008幅100mm 長1500mm	枚	*										
	トンネル用曲面メタルフォーム T008幅150mm 長1500mm	枚	*										
	トンネル用曲面メタルフォーム T108幅200mm 長1500mm	枚	*										
	トンネル用曲面メタルフォーム T288幅300mm 長1500mm	枚	*										
	型枠合板(表) 1.2*90*180cm	枚	*										
	鋼製型枠(賃料) 300×1500mm	枚供用日											
	鋼製型枠(基本料) 300×1500mm	枚											
	埋込型枠 ボード型枠	m ³											

山形県農林水産部単価(公表用)[2021.10]

P45 :試験関係、試験器具

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	伸縮計 地すべり記録器 SRL-1用 7日用 警報接点なし	台	110,000								
	自記水位計 W-722用 リシャル式 2ペン型 8日用	台									
	触針水位計 ホータブル水位計 コド50m	台									
	地下水検層器 YZ用測定器 ME-48 150点用 10オメガ	台									
	ビックアップ 地下水検層器 49.5m*75点	台									
	傾斜計 水準傾斜計 K-101 気泡管式±10	組									
	歪測定器 (EM-92)	台									
	リード線 歪検層器 SC-SG20.3mm 3列平行KV線	m									
	中間パイプ 歪検層器 塩ビ管VP40A*4m	本									
	ソケット 歪検層器 塩ビTSソケットφ40	個									
	シュ-サンプラー標準貫入試験用 SD-17B レイモンドサンプラーコネクター付	組									
	スクューポイント ステーテック式サウンディング用 248-0-81	個									
	ロッド(ステーテック式サウンディング用) φ20 248-0-83	本									
	乾電池 弾性波探査用 単2、1.5V	個									
	乾電池 弾性波探査用 単3、1.5V	個									
	絶縁テープ 弾性波探査用 ビニールテープ 0.2*19mm*20m	巻									
	電話線 弾性波探査用 2芯線 TIVF 0.65*2C	m	14								
	孔内傾斜計 Qテイルトプローブ 測定範囲(±15°)	台									
	孔内指示器 孔内指示計 ケーブル50m巻	台									
	ステーテック式サウンディング試験器 S-64	台									
	乾電池 平角5号 3V	個									
	現像液 コレクター	L									
	定着液 フィックス	L									
	測量杭3*3*60cm	本									
	標杭(プラスチック) 4.5*4.5*45cm	本									

山形県農林水産部単価(公表用)[2021.10]

P46 :輸送費等

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	運賃料金 1ton車 10km以下	台	*								
	運賃料金 1ton車 20km以下	台	*								
	運賃料金 1ton車 30km以下	台	*								
	運賃料金 1ton車 40km以下	台	*								
	運賃料金 1ton車 50km以下	台	*								
	運賃料金 1ton車 60km以下	台	*								
	運賃料金 1ton車 70km以下	台	*								
	運賃料金 1ton車 80km以下	台	*								
	運賃料金 1ton車 90km以下	台	*								
	運賃料金 1ton車 100km以下	台	*								
	運賃料金 1ton車 110km以下	台	*								
	運賃料金 1ton車 120km以下	台	*								
	運賃料金 1ton車 130km以下	台	*								
	運賃料金 1ton車 140km以下	台	*								
	運賃料金 1ton車 150km以下	台	*								
	運賃料金 1ton車 160km以下	台	*								
	運賃料金 1ton車 170km以下	台	*								
	運賃料金 1ton車 180km以下	台	*								
	運賃料金 1ton車 190km以下	台	*								
	運賃料金 1ton車 200km以下	台	*								
	運賃料金 2ton車 10km以下	台	*								
	運賃料金 2ton車 20km以下	台	*								
	運賃料金 2ton車 30km以下	台	*								
	運賃料金 2ton車 40km以下	台	*								
	運賃料金 2ton車 50km以下	台	*								

山形県農林水産部単価(公表用)[2021.10]

P46 :輸送費等

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	運賃料金 2ton車 60km以下	台	*								
	運賃料金 2ton車 70km以下	台	*								
	運賃料金 2ton車 80km以下	台	*								
	運賃料金 2ton車 90km以下	台	*								
	運賃料金 2ton車 100km以下	台	*								
	運賃料金 2ton車 110km以下	台	*								
	運賃料金 2ton車 120km以下	台	*								
	運賃料金 2ton車 130km以下	台	*								
	運賃料金 2ton車 140km以下	台	*								
	運賃料金 2ton車 150km以下	台	*								
	運賃料金 2ton車 160km以下	台	*								
	運賃料金 2ton車 170km以下	台	*								
	運賃料金 2ton車 180km以下	台	*								
	運賃料金 2ton車 190km以下	台	*								
	運賃料金 2ton車 200km以下	台	*								
	運賃料金 3ton車 10km以下	台	*								
	運賃料金 3ton車 20km以下	台	*								
	運賃料金 3ton車 30km以下	台	*								
	運賃料金 3ton車 40km以下	台	*								
	運賃料金 3ton車 50km以下	台	*								
	運賃料金 3ton車 60km以下	台	*								
	運賃料金 3ton車 70km以下	台	*								
	運賃料金 3ton車 80km以下	台	*								
	運賃料金 3ton車 90km以下	台	*								
	運賃料金 3ton車 100km以下	台	*								

山形県農林水産部単価(公表用)[2021.10]

P46 :輸送費等

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	運賃料金 3ton車 110km以下	台	*								
	運賃料金 3ton車 120km以下	台	*								
	運賃料金 3ton車 130km以下	台	*								
	運賃料金 3ton車 140km以下	台	*								
	運賃料金 3ton車 150km以下	台	*								
	運賃料金 3ton車 160km以下	台	*								
	運賃料金 3ton車 170km以下	台	*								
	運賃料金 3ton車 180km以下	台	*								
	運賃料金 3ton車 190km以下	台	*								
	運賃料金 3ton車 200km以下	台	*								
	運賃料金 4ton車 10km以下	台	*								
	運賃料金 4ton車 20km以下	台	*								
	運賃料金 4ton車 30km以下	台	*								
	運賃料金 4ton車 40km以下	台	*								
	運賃料金 4ton車 50km以下	台	*								
	運賃料金 4ton車 60km以下	台	*								
	運賃料金 4ton車 70km以下	台	*								
	運賃料金 4ton車 80km以下	台	*								
	運賃料金 4ton車 90km以下	台	*								
	運賃料金 4ton車 100km以下	台	*								
	運賃料金 4ton車 110km以下	台	*								
	運賃料金 4ton車 120km以下	台	*								
	運賃料金 4ton車 130km以下	台	*								
	運賃料金 4ton車 140km以下	台	*								
	運賃料金 4ton車 150km以下	台	*								

山形県農林水産部単価(公表用)[2021.10]

P46 :輸送費等

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	運賃料金 4ton車 160km以下	台	*									
	運賃料金 4ton車 170km以下	台	*									
	運賃料金 4ton車 180km以下	台	*									
	運賃料金 4ton車 190km以下	台	*									
	運賃料金 4ton車 200km以下	台	*									
	運賃料金 5ton車 10km以下	台	*									
	運賃料金 5ton車 20km以下	台	*									
	運賃料金 5ton車 30km以下	台	*									
	運賃料金 5ton車 40km以下	台	*									
	運賃料金 5ton車 50km以下	台	*									
	運賃料金 5ton車 60km以下	台	*									
	運賃料金 5ton車 70km以下	台	*									
	運賃料金 5ton車 80km以下	台	*									
	運賃料金 5ton車 90km以下	台	*									
	運賃料金 5ton車 100km以下	台	*									
	運賃料金 5ton車 110km以下	台	*									
	運賃料金 5ton車 120km以下	台	*									
	運賃料金 5ton車 130km以下	台	*									
	運賃料金 5ton車 140km以下	台	*									
	運賃料金 5ton車 150km以下	台	*									
	運賃料金 5ton車 160km以下	台	*									
	運賃料金 5ton車 170km以下	台	*									
	運賃料金 5ton車 180km以下	台	*									
	運賃料金 5ton車 190km以下	台	*									
	運賃料金 5ton車 200km以下	台	*									

山形県農林水産部単価(公表用)[2021.10]

P46 : 輸送費等

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	運賃料金 6ton車 10km以下	台	*								
	運賃料金 6ton車 20km以下	台	*								
	運賃料金 6ton車 30km以下	台	*								
	運賃料金 6ton車 40km以下	台	*								
	運賃料金 6ton車 50km以下	台	*								
	運賃料金 6ton車 60km以下	台	*								
	運賃料金 6ton車 70km以下	台	*								
	運賃料金 6ton車 80km以下	台	*								
	運賃料金 6ton車 90km以下	台	*								
	運賃料金 6ton車 100km以下	台	*								
	運賃料金 6ton車 110km以下	台	*								
	運賃料金 6ton車 120km以下	台	*								
	運賃料金 6ton車 130km以下	台	*								
	運賃料金 6ton車 140km以下	台	*								
	運賃料金 6ton車 150km以下	台	*								
	運賃料金 6ton車 160km以下	台	*								
	運賃料金 6ton車 170km以下	台	*								
	運賃料金 6ton車 180km以下	台	*								
	運賃料金 6ton車 190km以下	台	*								
	運賃料金 6ton車 200km以下	台	*								
	運賃料金 8ton車 10km以下	台	*								
	運賃料金 8ton車 20km以下	台	*								
	運賃料金 8ton車 30km以下	台	*								
	運賃料金 8ton車 40km以下	台	*								
	運賃料金 8ton車 50km以下	台	*								

山形県農林水産部単価(公表用)[2021.10]

P46 :輸送費等

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	運賃料金 8ton車 60km以下	台	*								
	運賃料金 8ton車 70km以下	台	*								
	運賃料金 8ton車 80km以下	台	*								
	運賃料金 8ton車 90km以下	台	*								
	運賃料金 8ton車 100km以下	台	*								
	運賃料金 8ton車 110km以下	台	*								
	運賃料金 8ton車 120km以下	台	*								
	運賃料金 8ton車 130km以下	台	*								
	運賃料金 8ton車 140km以下	台	*								
	運賃料金 8ton車 150km以下	台	*								
	運賃料金 8ton車 160km以下	台	*								
	運賃料金 8ton車 170km以下	台	*								
	運賃料金 8ton車 180km以下	台	*								
	運賃料金 8ton車 190km以下	台	*								
	運賃料金 8ton車 200km以下	台	*								
	運賃料金 10ton車 10km以下	台	*								
	運賃料金 10ton車 20km以下	台	*								
	運賃料金 10ton車 30km以下	台	*								
	運賃料金 10ton車 40km以下	台	*								
	運賃料金 10ton車 50km以下	台	*								
	運賃料金 10ton車 60km以下	台	*								
	運賃料金 10ton車 70km以下	台	*								
	運賃料金 10ton車 80km以下	台	*								
	運賃料金 10ton車 90km以下	台	*								
	運賃料金 10ton車 100km以下	台	*								

山形県農林水産部単価(公表用)[2021.10]

P46 : 輸送費等

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	運賃料金 10ton車 110km以下	台	*								
	運賃料金 10ton車 120km以下	台	*								
	運賃料金 10ton車 130km以下	台	*								
	運賃料金 10ton車 140km以下	台	*								
	運賃料金 10ton車 150km以下	台	*								
	運賃料金 10ton車 160km以下	台	*								
	運賃料金 10ton車 170km以下	台	*								
	運賃料金 10ton車 180km以下	台	*								
	運賃料金 10ton車 190km以下	台	*								
	運賃料金 10ton車 200km以下	台	*								
	運賃料金 12ton車 10km以下	台	*								
	運賃料金 12ton車 20km以下	台	*								
	運賃料金 12ton車 30km以下	台	*								
	運賃料金 12ton車 40km以下	台	*								
	運賃料金 12ton車 50km以下	台	*								
	運賃料金 12ton車 60km以下	台	*								
	運賃料金 12ton車 70km以下	台	*								
	運賃料金 12ton車 80km以下	台	*								
	運賃料金 12ton車 90km以下	台	*								
	運賃料金 12ton車 100km以下	台	*								
	運賃料金 12ton車 110km以下	台	*								
	運賃料金 12ton車 120km以下	台	*								
	運賃料金 12ton車 130km以下	台	*								
	運賃料金 12ton車 140km以下	台	*								
	運賃料金 12ton車 150km以下	台	*								

山形県農林水産部単価(公表用)[2021.10]

P46 : 輸送費等

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	運賃料金 12ton車 160km以下	台	*								
	運賃料金 12ton車 170km以下	台	*								
	運賃料金 12ton車 180km以下	台	*								
	運賃料金 12ton車 190km以下	台	*								
	運賃料金 12ton車 200km以下	台	*								
	運賃料金 14ton車 10km以下	台	*								
	運賃料金 14ton車 20km以下	台	*								
	運賃料金 14ton車 30km以下	台	*								
	運賃料金 14ton車 40km以下	台	*								
	運賃料金 14ton車 50km以下	台	*								
	運賃料金 14ton車 60km以下	台	*								
	運賃料金 14ton車 70km以下	台	*								
	運賃料金 14ton車 80km以下	台	*								
	運賃料金 14ton車 90km以下	台	*								
	運賃料金 14ton車 100km以下	台	*								
	運賃料金 14ton車 110km以下	台	*								
	運賃料金 14ton車 120km以下	台	*								
	運賃料金 14ton車 130km以下	台	*								
	運賃料金 14ton車 140km以下	台	*								
	運賃料金 14ton車 150km以下	台	*								
	運賃料金 14ton車 160km以下	台	*								
	運賃料金 14ton車 170km以下	台	*								
	運賃料金 14ton車 180km以下	台	*								
	運賃料金 14ton車 190km以下	台	*								
	運賃料金 14ton車 200km以下	台	*								

山形県農林水産部単価(公表用)[2021.10]

P46 : 輸送費等

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	運賃料金 16ton車 10km以下	台	*								
	運賃料金 16ton車 20km以下	台	*								
	運賃料金 16ton車 30km以下	台	*								
	運賃料金 16ton車 40km以下	台	*								
	運賃料金 16ton車 50km以下	台	*								
	運賃料金 16ton車 60km以下	台	*								
	運賃料金 16ton車 70km以下	台	*								
	運賃料金 16ton車 80km以下	台	*								
	運賃料金 16ton車 90km以下	台	*								
	運賃料金 16ton車 100km以下	台	*								
	運賃料金 16ton車 110km以下	台	*								
	運賃料金 16ton車 120km以下	台	*								
	運賃料金 16ton車 130km以下	台	*								
	運賃料金 16ton車 140km以下	台	*								
	運賃料金 16ton車 150km以下	台	*								
	運賃料金 16ton車 160km以下	台	*								
	運賃料金 16ton車 170km以下	台	*								
	運賃料金 16ton車 180km以下	台	*								
	運賃料金 16ton車 190km以下	台	*								
	運賃料金 16ton車 200km以下	台	*								
	運賃料金 18ton車 10km以下	台	*								
	運賃料金 18ton車 20km以下	台	*								
	運賃料金 18ton車 30km以下	台	*								
	運賃料金 18ton車 40km以下	台	*								
	運賃料金 18ton車 50km以下	台	*								

山形県農林水産部単価(公表用)[2021.10]

P46 : 輸送費等

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	運賃料金 18ton車 60km以下	台	*									
	運賃料金 18ton車 70km以下	台	*									
	運賃料金 18ton車 80km以下	台	*									
	運賃料金 18ton車 90km以下	台	*									
	運賃料金 18ton車 100km以下	台	*									
	運賃料金 18ton車 110km以下	台	*									
	運賃料金 18ton車 120km以下	台	*									
	運賃料金 18ton車 130km以下	台	*									
	運賃料金 18ton車 140km以下	台	*									
	運賃料金 18ton車 150km以下	台	*									
	運賃料金 18ton車 160km以下	台	*									
	運賃料金 18ton車 170km以下	台	*									
	運賃料金 18ton車 180km以下	台	*									
	運賃料金 18ton車 190km以下	台	*									
	運賃料金 18ton車 200km以下	台	*									
	運賃料金 20ton車 10km以下	台	*									
	運賃料金 20ton車 20km以下	台	*									
	運賃料金 20ton車 30km以下	台	*									
	運賃料金 20ton車 40km以下	台	*									
	運賃料金 20ton車 50km以下	台	*									
	運賃料金 20ton車 60km以下	台	*									
	運賃料金 20ton車 70km以下	台	*									
	運賃料金 20ton車 80km以下	台	*									
	運賃料金 20ton車 90km以下	台	*									
	運賃料金 20ton車 100km以下	台	*									

山形県農林水産部単価(公表用)[2021.10]

P46 : 輸送費等

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	運賃料金 20ton車 110km以下	台	*									
	運賃料金 20ton車 120km以下	台	*									
	運賃料金 20ton車 130km以下	台	*									
	運賃料金 20ton車 140km以下	台	*									
	運賃料金 20ton車 150km以下	台	*									
	運賃料金 20ton車 160km以下	台	*									
	運賃料金 20ton車 170km以下	台	*									
	運賃料金 20ton車 180km以下	台	*									
	運賃料金 20ton車 190km以下	台	*									
	運賃料金 20ton車 200km以下	台	*									
	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	ton										
	積卸し費 積込み・取卸し	ton										
	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ	ton										
	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	ton										
	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	ton										
	仮設材輸送運賃料金 30km以下 製品長12m以内	ton										
	仮設材輸送運賃料金 40km以下 製品長12m以内	ton										
	仮設材輸送運賃料金 50km以下 製品長12m以内	ton										
	仮設材輸送運賃料金 60km以下 製品長12m以内	ton										
	仮設材輸送運賃料金 70km以下 製品長12m以内	ton										
	仮設材輸送運賃料金 80km以下 製品長12m以内	ton										
	仮設材輸送運賃料金 90km以下 製品長12m以内	ton										
	仮設材輸送運賃料金 100km以下 製品長12m以内	ton										
	仮設材輸送運賃料金 110km以下 製品長12m以内	ton										
	仮設材輸送運賃料金 120km以下 製品長12m以内	ton										

山形県農林水産部単価(公表用)[2021.10]

P46 :輸送費等

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	仮設材輸送運賃料金 130km以下 製品長12m以内	ton										
	仮設材輸送運賃料金 140km以下 製品長12m以内	ton										
	仮設材輸送運賃料金 150km以下 製品長12m以内	ton										
	仮設材輸送運賃料金 160km以下 製品長12m以内	ton										
	仮設材輸送運賃料金 170km以下 製品長12m以内	ton										
	仮設材輸送運賃料金 180km以下 製品長12m以内	ton										
	仮設材輸送運賃料金 190km以下 製品長12m以内	ton										
	仮設材輸送運賃料金 200km以下 製品長12m以内	ton										
	運賃 14ton車を超え2t増すごと 10km以下	台	*									
	運賃 14ton車を超え2t増すごと 20km以下	台	*									
	運賃 14ton車を超え2t増すごと 30km以下	台	*									
	運賃 14ton車を超え2t増すごと 40km以下	台	*									
	運賃 14ton車を超え2t増すごと 50km以下	台	*									
	運賃 14ton車を超え2t増すごと 60km以下	台	*									
	運賃 14ton車を超え2t増すごと 70km以下	台	*									
	運賃 14ton車を超え2t増すごと 80km以下	台	*									
	運賃 14ton車を超え2t増すごと 90km以下	台	*									
	運賃 14ton車を超え2t増すごと 100km以下	台	*									
	運賃 14ton車を超え2t増すごと 110km以下	台	*									
	運賃 14ton車を超え2t増すごと 120km以下	台	*									
	運賃 14ton車を超え2t増すごと 130km以下	台	*									
	運賃 14ton車を超え2t増すごと 140km以下	台	*									
	運賃 14ton車を超え2t増すごと 150km以下	台	*									
	運賃 14ton車を超え2t増すごと 160km以下	台	*									
	運賃 14ton車を超え2t増すごと 170km以下	台	*									

山形県農林水産部単価(公表用)[2021.10]

P46 :輸送費等

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	運賃 14ton車を超え2t増すごと 180km以下	台	*									
	運賃 14ton車を超え2t増すごと 190km以下	台	*									
	運賃 14ton車を超え2t増すごと 200km以下	台	*									
	運賃料金 1ton車 201km以上500kmまで20km増すごとに	台	*									
	運賃料金 2ton車 201km以上500kmまで20km増すごとに	台	*									
	運賃料金 3ton車 201km以上500kmまで20km増すごとに	台	*									
	運賃料金 4ton車 201km以上500kmまで20km増すごとに	台	*									
	運賃料金 5ton車 201km以上500kmまで20km増すごとに	台	*									
	運賃料金 6ton車 201km以上500kmまで20km増すごとに	台	*									
	運賃料金 8ton車 201km以上500kmまで20km増すごとに	台	*									
	運賃料金 10ton車 201km以上500kmまで20km増すごとに	台	*									
	運賃料金 12ton車 201km以上500kmまで20km増すごとに	台	*									
	運賃料金 14ton車 201km以上500kmまで20km増すごとに	台	*									
	運賃料金 16ton車 201km以上500kmまで20km増すごとに	台	*									
	運賃料金 18ton車 201km以上500kmまで20km増すごとに	台	*									
	運賃料金 20ton車 201km以上500kmまで20km増すごとに	台	*									
	運賃料金 1ton車 501km以上50km増すごとに	台	*									
	運賃料金 2ton車 501km以上50km増すごとに	台	*									
	運賃料金 3ton車 501km以上50km増すごとに	台	*									
	運賃料金 4ton車 501km以上50km増すごとに	台	*									
	運賃料金 5ton車 501km以上50km増すごとに	台	*									
	運賃料金 6ton車 501km以上50km増すごとに	台	*									
	運賃料金 8ton車 501km以上50km増すごとに	台	*									
	運賃料金 10ton車 501km以上50km増すごとに	台	*									
	運賃料金 12ton車 501km以上50km増すごとに	台	*									

山形県農林水産部単価(公表用)[2021.10]

P46 : 輸送費等

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	運賃料金 14ton車 501km以上50km増すごとに	台	*									
	運賃料金 16ton車 501km以上50km増すごとに	台	*									
	運賃料金 18ton車 501km以上50km増すごとに	台	*									
	運賃料金 20ton車 501km以上50km増すごとに	台	*									
	運賃 20ton車を超え2t増すごと 201km以上500kmまで20km増すごとに	台	*									
	運賃 20ton車を超え2t増すごと 501km以上50km増すごとに	台	*									
	地区割増料金 1ton車まで 東京都特別区・大阪市	台	*									
	地区割増料金 1ton車まで その他人口50万人以上の都市	台	*									
	地区割増料金 2ton車まで 東京都特別区・大阪市	台	*									
	地区割増料金 2ton車まで その他人口50万人以上の都市	台	*									
	地区割増料金 3ton車まで 東京都特別区・大阪市	台	*									
	地区割増料金 3ton車まで その他人口50万人以上の都市	台	*									
	地区割増料金 4ton車まで 東京都特別区・大阪市	台	*									
	地区割増料金 4ton車まで その他人口50万人以上の都市	台	*									
	地区割増料金 5ton車まで 東京都特別区・大阪市	台	*									
	地区割増料金 5ton車まで その他人口50万人以上の都市	台	*									
	地区割増料金 6ton車まで 東京都特別区・大阪市	台	*									
	地区割増料金 6ton車まで その他人口50万人以上の都市	台	*									
	地区割増料金 8ton車まで 東京都特別区・大阪市	台	*									
	地区割増料金 8ton車まで その他人口50万人以上の都市	台	*									
	地区割増料金 10ton車まで 東京都特別区・大阪市	台	*									
	地区割増料金 10ton車まで その他人口50万人以上の都市	台	*									
	地区割増料金 12ton車まで 東京都特別区・大阪市	台	*									
	地区割増料金 12ton車まで その他人口50万人以上の都市	台	*									
	地区割増料金 14ton車まで 東京都特別区・大阪市	台	*									

山形県農林水産部単価(公表用)[2021.10]

P46 : 輸送費等

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	地区割増料金 14ton車まで その他人口50万人以上の都市	台	*								
	地区割増料金 14ton車を超え2ton増す毎 東京都特別区・大阪市	台	*								
	地区割増料金 14ton車を超え2ton増す毎 その他人口50万人以上の都市	台	*								

山形県農林水産部単価(公表用)[2021.10]

P53 :その他

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	ローディングブロック B-106 1000kg	個									
	ローディングブロック B-206 2000kg	個									
	ローディングブロック B-307 3000kg	個									
	ローディングブロック B-508 5000kg	個									
	ローディングブロック B-212 2000kg	個	112,000								
	ローディングブロック B-314 3000kg	個	136,000								
	ローディングブロック B-316 3000kg	個									
	主索クランプ J-14A 14	個									
	主索クランプ J-18A 16~18	個									
	主索クランプ J-22A 19~22	個									
	主索クランプ J-26A 24~26	個									
	主索クランプ J-30A 28~30	個									
	主索クランプ J-36A 32~36	個									
	ガイドブロック E-04 300kg 9mmまで	個									
	ガイドブロック E-05 750kg 12mmまで	個									
	ガイドブロック E-06 1000kg 14mmまで	個									
	ガイドブロック E-07 1500kg 16mmまで	個									
	ガイドブロック E-08 2000kg 18mmまで	個									
	ガイドブロック E-10 3500kg 20mmまで	個									
	ガイドブロック E-066 800kg 12mmまで	個									
	ガイドブロック E-088 2000kg 22mmまで	個									
	ヒールブロック D-150 2000kg 16mmまで 2車	個									
	ヒールブロック D-150 3000kg 16mmまで 3車	個									
	ヒールブロック D-150 3500kg 16mmまで 4車	個									
	ヒールブロック D-200 3500kg 16mmまで 2車	個									

山形県農林水産部単価(公表用)[2021.10]

P53 :その他

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	ヒールブロック D-200 5000kg 16mmまで 3車	個										
	ヒールブロック D-200 7000kg 16mmまで 4車	個										
	コンクリートバケツ両開き(w型) 34 BK-02W 0. 2m3	個										
	コンクリートバケツ両開き(w型) 90 BK-03W 0. 3m3	個										
	コンクリートバケツ両開き(w型) 150 BK-05W 0. 5m3	個										
	コンクリートバケツ両開き(w型) 165 BK-06W 0. 6m3	個										
	コンクリートバケツ両開き(w型) 340 BK-80W 0. 8m3	個										
	コンクリートバケツ両開き(w型) 370 BK-100W 1. 0m3	個										
	単管用ジョイント	個										
	覆工板 長2000 幅300 厚100mm	m ²	*									
	覆工板 長3000 幅300 厚100mm	m ²	*									
	覆工板 長3000 幅400 厚100mm	m ²	*									
	塩ビ製マンホール内蓋(密閉式) φ300	個										
	塩ビ製マンホール用防護蓋(受枠共) φ300(T-14) 【袋穴式】	個										
	塩ビ製マンホール用防護蓋(受枠共) φ300(T-14) 【ロック式】	個										
	塩ビ製マンホール用防護蓋(受枠共) φ300(T-25) 【袋穴式】	個										
	塩ビ製マンホール用防護蓋(受枠共) φ300(T-25) 【ロック式】	個										
	塩ビ製マンホール用ゴム輪受け口 異径ソケットφ150×φ100	個										
	木製土留(あつみ型) 0. 5タイプ	基										
	木製土留(あつみ型) 1. 0タイプ	基										
	木製井桁工 1.0mタイプ 下段ユニット	基										
	木製井桁工 1.0mタイプ 標準ユニット	基										
	木製井桁工 0.8mタイプ 下段ユニット	基										
	木製井桁工 0.8mタイプ 標準ユニット	基										
	簡易木製土留工 L=1.80m H=0.5m φ6~11cm	組										

山形県農林水産部単価(公表用)[2021.10]

P53 :その他

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	林道案内標識(起終点) 県産杉間伐材 厚10cm タイコおとし H=4.0m W=1.5m	基									
	木製視線誘導標 県産杉間伐材(防腐処理) L=1.50m φ9cm 反射材含む	本									
	簡易木製小動物脱出施設(オタスケロード) 県産スギ間伐材・皮なし	基	2,430								
	木製路面排水材(簡易横断溝) Aタイプ300型 杉材剥皮、二面タイコおとし	基									
	木製路面排水材(簡易横断溝) Aタイプ400型 杉材剥皮、二面タイコおとし	基									
	間伐材 孔あけ加工費 φ18mm	箇所									
	間伐材 孔あけ加工費 φ30mm	箇所									
	間伐材 孔あけ加工費 φ60mm	箇所									
	木製路面排水材(簡易横断溝) Aタイプ200型 杉材剥皮、二面タイコおとし	基									

山形県農林水産部単価(公表用)[2021.10]

P54 : 宿泊費、日額、日当、運賃等

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	設計用技師長宿泊費 (乙地)消費税抜き(9級相当)	人	*								
	設計用主任技師宿泊費 (乙地)消費税抜き(7級相当)	人									
	設計用技師(A)宿泊費 (乙地)消費税抜き(6級相当)	人	*								
	設計用技師(B)宿泊費 (乙地)消費税抜き(4級相当)	人									
	設計用技師(C)宿泊費 (乙地)消費税抜き(3級相当)	人									
	設計用技術員宿泊費 (乙地)消費税抜き(2級相当)	人	*								
	測量業務主任技師宿泊費 (乙地)消費税抜き(6級相当)	人	*								
	測量業務技師宿泊費 (乙地)消費税抜き(4級相当)	人									
	測量業務技師補宿泊費 (乙地)消費税抜き(2級相当)	人	*								
	測量業務助手宿泊費 (乙地)消費税抜き(1級相当)	人									
	地質調査技師宿泊費 (乙地)消費税抜き(4級相当)	人	*								
	主任地質調査員宿泊費 (乙地)消費税抜き(2級相当)	人	*								
	地質調査員宿泊費 (乙地)消費税抜き(1級相当)	人									
	測量業務補助員宿泊費 (乙地)消費税抜き(1級相当)	人									
	設計用技師長日当 消費税抜き	人									
	設計用主任技師日当 消費税抜き	人	*								
	設計用技師(A)日当 消費税抜き	人	*								
	設計用技師(B)日当 消費税抜き	人									
	設計用技師(C)日当 消費税抜き	人									
	設計用技術員日当 消費税抜き	人	*								
	測量業務主任技師日当 消費税抜き	人	*								
	測量業務技師日当 消費税抜き	人									
	測量業務技師補日当 消費税抜き	人	*								
	測量業務助手日当 消費税抜き	人									
	地質調査技師日当 消費税抜き	人	*								

山形県農林水産部単価(公表用)[2021.10]

P54 : 宿泊費、日額、日当、運賃等

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	主任地質調査員日当 消費税抜き	人	*								
	地質調査員日当 消費税抜き	人									
	測量業務補助員日当 消費税抜き	人									
	測量業務技師滞在費 29日目まで	人	*								
	測量業務技師滞在費 30～59日目まで	人	*								
	測量業務技師滞在費 60日目以上	人	*								
	測量業務技師補・助手滞在費 29日目まで	人	*								
	測量業務技師補・助手滞在費 30～59日目まで	人	*								
	測量業務技師補・助手滞在費 60日目以上	人	*								
	設計用滞在費(技術員除く) 29日目まで	人	*								
	設計用滞在費(技術員除く) 30～59日目まで	人	*								
	設計用滞在費(技術員除く) 60日目以上	人	*								
	設計用技術員滞在費 29日目まで	人	*								
	設計用技術員滞在費 30～59日目まで	人	*								
	設計用技術員滞在費 60日目以上	人	*								
	地質調査技師滞在費 29日目まで	人	*								
	地質調査技師滞在費 30～59日目まで	人	*								
	地質調査技師滞在費 60日目以上	人	*								
	地質調査員滞在費(主任含む) 29日目まで	人	*								
	地質調査員滞在費(主任含む) 30～59日目まで	人	*								
	地質調査員滞在費(主任含む) 60日目以上	人	*								
	設計技師長 半日当	人									
	設計主任技師 半日当	人									
	設計技師(A) 半日当	人									
	設計技師(B) 半日当	人									

山形県農林水産部単価(公表用)[2021.10]

P54 : 宿泊費、日額、日当、運賃等

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	設計技師(C) 半日当	人									
	設計技術員 半日当	人									
	測量主任技師 半日当	人									
	測量技師 半日当	人									
	測量技師補 半日当	人									
	測量助手 半日当	人									
	地質調査技師 半日当	人									
	主任地質調査員 半日当	人									
	地質調査員 半日当	人									
	連絡車運転時間当り損料 ライトバン1500cc	時間									
	連絡車供用日当り損料 ライトバン1500cc	供用日	*								
	情報共有システム登録料	業務	15,000								
	情報共有システム月額利用料	月	13,500								