

令和4年度 建設工事労務資材単価 [2月改定]

農 林 水 産 部

令和5年2月1日より次の単価を改定する。

・ J01 : 道路舗装材_	1
・ P05 : 管材 (塩ビ管) _	2
・ P05 : 管材 (ポリエチレン管) _	3
・ P18 : 鋼材類_	4
	最終ページ	5

金額の欄に[-]がある単価は、金額を県(農林水産部)で制定していない単価です。
金額の欄に[*]がある単価は、著作権の関係上で公表していない単価です。

山形県農林水産部単価(公表用) [2023.02]

J01 :道路舗装材

材料コード	名称/規格	単位	山形	寒河江	村山	新庄	米沢	長井	小国	庄内	温海	
	アスファルト混合物(一般地域) 粗粒度アスコン(20)	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	アスファルト混合物(一般地域) 密粒度アスコン(13)	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	アスファルト混合物(一般地域) 細粒度アスコン(13)	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	アスファルト混合物(積雪地域) 密粒度アスコン(20F)	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	アスファルト混合物(積雪地域) 密粒度アスコン(13F)	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	アスファルト混合物(積雪地域) 細粒度ギャップアスコン(13F)	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	アスファルト混合物(積雪地域) 細粒度アスコン(13F)	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	アスファルト混合物(積雪地域) 密粒度ギャップアスコン(13F)	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	再生アスファルト混合物(一般地域) 粗粒度アスコン(20)	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	再生アスファルト混合物(一般地域) 密粒度アスコン(13)	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	再生アスファルト混合物(一般地域) 細粒度アスコン(13)	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	アスファルト混合物(積雪地域) 密粒度ギャップアスコン 13F ゴム入り	ton										
	再生アスファルト混合物 密粒度アスコン(20F)	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	再生アスファルト混合物 密粒度ギャップアスコン(13F)	ton										
	再生アスファルト混合物 密粒度アスコン(13F)	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	クリンカアッシュ	m3										

山形県農林水産部単価(公表用)[2023.02]

P05 :管材(塩ビ管)

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径65 長4.0m	本										
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m	本										
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m	本										
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径125 長4.0m	本										
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径150 長4.0m	本										
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径200 長4.0m	本										
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径250 長4.0m	本										
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径300 長4.0m	本										
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径40 長4.0m	本										
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m	本										
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径65 長4.0m	本										
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	本	*									
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	本	*									
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径125 長4.0m	本	*									
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径150 長4.0m	本	*									
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径200 長4.0m	本	*									
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径250 長4.0m	本	*									
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径300 長4.0m	本	*									
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径350 長4.0m	本	*									
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径400 長4.0m	本	*									
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径450 長4.0m	本	*									
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径500 長4.0m	本	*									
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径600 長4.0m	本										
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ一般管VP 径50 長4.0m	本										
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ一般管VP 径75 長4.0m	本										

山形県農林水産部単価(公表用)[2023.02]

P07 : 管材(ポリエチレン管)

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	一般用ポリエチレン管 1種 径13	m										
	一般用ポリエチレン管 1種 径25	m										
	一般用ポリエチレン管 1種 径50	m										
	一般用ポリエチレン管 1種 径75	m										
	ポリエチレンホース 一般用 1種 呼径 20mm(3/4) 外径 27mm 内径 21mm	m										
	ポリエチレンホース 一般用 1種 呼径 40mm(1.5) 外径 48mm 内径 41mm	m										
	ポリエチレンホース 一般用 1種 呼径 65mm(2.5) 外径 76mm 内径 66mm	m										
	ポリエチレンホース 一般用 1種 呼径100mm 外径114mm 内径103mm	m										
	ポリエチレンホース 一般用 1種 呼径150mm 外径165mm 内径151mm	m										
	ポリ製水尻柵(水位調整器,敷網用ネット付) φ150 保護枠含み	個										
	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管 呼び径75mm(有孔・無孔とも)	m	*									
	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管 呼び径100mm(有孔・無孔とも)	m	*									
	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管 呼び径150mm(有孔・無孔とも)	m	*									
	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管 呼び径200mm(有孔・無孔とも)	m	*									
	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管 呼び径250mm(有孔・無孔とも)	m	*									
	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管 呼び径300mm(有孔・無孔とも)	m	*									
	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管 呼び径350mm(有孔・無孔とも)	m	*									
	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管 呼び径400mm(有孔・無孔とも)	m	*									
	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管 呼び径450mm(有孔・無孔とも)	m	*									
	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管 呼び径500mm(有孔・無孔とも)	m	*									
	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管 呼び径600mm(有孔・無孔とも)	m	*									
	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管 呼び径700mm(有孔・無孔とも)	m	*									
	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管 呼び径800mm(有孔・無孔とも)	m	*									
	クラ型ゴム支管(ソケット含み) 支管継手D75(本管300~450)	個										
	クラ型ゴム支管(ソケット含み) 支管継手D75(本管500~700)	個										

山形県農林水産部単価(公表用)[2023.02]

P18 :鋼材類

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	鋼矢板 U形 SYW295 II型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton										
	鋼矢板 U形 SYW295 III型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton										
	鋼矢板 U形 SYW295 IV型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton										
	鋼矢板 U形 SYW295 VL型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton										
	鋼矢板 U形 SYW295 VII型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton										
	軽量鋼矢板 SS400 2m以上12m以下(500mmピッチ)	ton										
	広幅鋼矢板 U形 SYW295 IIW型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton										
	広幅鋼矢板 U形 SYW295 IIIW型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton										
	広幅鋼矢板 U形 SYW295 IVW型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton										
	鋼管杭 (SKK-400) 各種	ton										
	普通丸鋼 SR235 径6	ton										
	普通丸鋼 SR235 径9	ton										
	普通丸鋼 SR235 径13	ton										
	普通丸鋼 SR235 径16	ton										
	普通丸鋼 SR235 径19	ton										
	普通丸鋼 SR235 径22	ton										
	普通丸鋼 SR235 径25	ton										
	異形棒鋼 SD295A D10	ton										
	異形棒鋼 SD295A D13	ton										
	異形棒鋼 SD295A D16	ton										
	異形棒鋼 SD345 D10	ton										
	異形棒鋼 SD345 D13	ton	*									
	異形棒鋼 SD345 D16	ton	*									
	異形棒鋼 SD345 D19	ton	*									
	異形棒鋼 SD345 D22	ton	*									

山形県農林水産部単価(公表用)[2023.02]

P18 :鋼材類

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	異形棒鋼 SD345 D25	ton	*									
	異形棒鋼 SD345 D29	ton	*									
	異形棒鋼 SD345 D32	ton	*									
	異形棒鋼 SD295 D10	ton	*									
	異形棒鋼 SD295 D13	ton	*									
	異形棒鋼 SD295 D16	ton	*									
	鋼板(無規格品) 厚板 厚6 ×914×1829	ton										
	鋼板(無規格品) 厚板 厚9,12×914×1829	ton										
	鋼板 熱延薄板(SPHC) 厚1.6	ton	*									
	鋼板 熱延薄板(SPHC) 厚2.3	ton	*									
	縞鋼板 厚3.2	ton										
	縞鋼板 厚4.5~6.0	ton										
	縞鋼板 厚9.0	ton										
	H形鋼 SS400 200×200×8×12	ton										
	H形鋼 SS400 250×250×9×14	ton										
	H形鋼 SS400 300×300×10×15	ton										
	H形鋼 SS400 350×350×12×19	ton										
	H形鋼 SS400 400×400×13×21	ton										