

PCB廃棄物収集運搬及び処分業務委託仕様書

この仕様書は、山形県工業技術センター庄内試験場がPCB廃棄物収集運搬及び処分業務委託について大要を示すものであるから、仕様書に記載されていない事項であっても必要と認められるものについては、契約金額の範囲内で実施するものとする。

1 委託概要

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、山形県工業技術センター庄内試験場に保管されているポリ塩化ビフェニルを含む廃棄物の収集・運搬及び処分を行う。

2 対象廃棄物の保管場所

事業場名：山形県工業技術センター庄内試験場

所在地：東田川郡三川町大字押切新田字桜木25

保管場所：受電室

3 履行期限 令和7年3月31日（月）

4 業務委託対象廃棄物

この業務委託の対象となる廃棄物は次のとおりであり、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項の規定に基づき山形県知事に届け出ている事項を以下に抜粋して記載する。

番号	廃棄物の種類	定格容量	製造者名 形式 製造年	表示 記号等	台数	総重量	機器 寸法 (cm)	濃度 区分	参考事項
1	変圧器 (トランス)	50kVA	富士電機製造(株) FH75S5-50S 1978年	不燃性 絶縁油	1台	296kg	φ60 H100	低濃度	PCB濃度 19mg/kg
2	変圧器 (トランス)	75kVA	富士電機製造(株) FH75S5-75S 1979年	不燃性 絶縁油	1台	405kg	50×40 H120	低濃度	PCB濃度 19mg/kg
3	変圧器 (トランス)	75kVA	富士電機製造(株) FH75T5-75S 1978年	不燃性 絶縁油	1台	485kg	80×50 H110	低濃度	PCB濃度 12mg/kg
4	変圧器 (トランス)	200kVA	富士電機製造(株) FH75T5-200S 1979年	不燃性 絶縁油	1台	875kg	80×70 H120	低濃度	PCB濃度 7.2mg/kg

5 業務内容

【収集運搬】

- (1) 上記廃棄物を保管場所から搬出して運搬用車両に積載し、処分受注者の処分場に運搬する。
- (2) 当業務委託に伴って必要となる法令上の手続きを行うこと。また、排出にあたり発注者が作成すべき文書など行うべき手続については、必要な支援及び情報提供を行うこと。

【処分】

- (1) 運搬された上記廃棄物を処分する。

6 実施時期及び実施工程表

廃棄物の収集・運搬業務は原則として平日に行うこととし、実施工程表を作成して県の承諾を得ること。

7 処分数量の確認

処分数量 (kg) は受注した廃棄物の台貫計量した数量をもって確定する。なお、台貫計量は収集運搬の受託者が実施する。

8 提出書類

【収集運搬】

- (1) 収集運搬に供する車両の写真（横から撮影し全長が写ったもの及びナンバーが写ったもの）、車検証の写し
- (2) 収集作業状況の写真（作業前、作業後の写真を含む）
- (3) 業務完了報告書（ただし、収集運搬と処分を一括して契約する場合は提出不要）

【処分】

- (1) 業務完了報告書（中間処理終了後）

9 一般的注意事項

- (1) 業務は、県の係員と協議のうえ実施すること。
- (2) 受注者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律ほか関係する法令を遵守のうえ作業を行うこと。また、業務従事者の雇用に当たっては、労働基準法、最低賃金法及び労働安全法等の同労関係法令を遵守すること。
- (3) 廃棄物の搬出の際は、適切な養生を行い、既存の建物・工作物等を破損することのないよう十分留意して実施すること。
- (4) 委託業務に使用する機械、器具及び資材等はすべて受注者の負担で準備すること。

工業技術センター庄内試験場平面図

